# 1 - GIMNASIO

# Consultas - XPath

Dado el siguientes datos XPath online real-time tester, evaluator and generator for XML & HTML (xpather.com) se pide realizar las siguientes consultas:

#### 1. Título de las actividades

```
/actividades/actividad/titulo/text()
```

### Resultado:

- 1. Al agua patos
- 2. Spinning y agua
- 3. Spinning en el agua
- 4. Socorrismo
- 5. Perfeccionamiento en el agua
- 6. Aprender a nadar
- 2. Mostrar el código de la actividad, título y nivel.

/actividades/actividad/codigo/text()|/actividades/actividad/titulo/text()|/actividades/actividad/@nivel

## Resultado:

- 1. infantil
- 2. A01
- 3. Al agua patos
- 4. adultos
- 5. A02
- Spinning y agua
- 7. adultos
- 8. A03
- 9. Spinning en el agua
- 10. infantil
- 11. A04
- 12. Socorrismo
- 13. infantil
- 14. A05
- 15. Perfeccionamiento en el agua
- 16. adultos
- 17. A06
- 18. Aprender a nadar
- 3. El primer título de la actividad.

```
//actividad[1]/titulo/text()
```

#### Resultado:

- Al agua patos
- 4. El último título de la actividad.

```
//actividad[last()]/titulo/text()
```

#### Resultado:

- 1. Aprender a nadar
- 5. Todos los elementos descendientes de las actividades infantiles

```
//actividad[@nivel="infantil"]/node()
```

#### Resultado:

- 1. <codigo>A01 </codigo>
- 2. <titulo>Al agua patos </titulo>
- 3. <fecha\_inicio>2017-01-15 </fecha\_inicio>
- 4. <sesiones intensidad="suave"> <minutos\_sesion>45 </minutos\_sesion> <sesiones\_semana>3
   </sesiones\_semana> </sesiones>
- 5. <codigo>A04 </codigo>
- 6. <titulo>Socorrismo </titulo>
- 7. <fecha\_inicio>2017-02-15 </fecha\_inicio>
- 8. <sesiones intensidad="moderada"> <minutos\_sesion>45 </minutos\_sesion> <sesiones\_semana>2
   </sesiones\_semana> </sesiones>
- 9. <codigo>A05 </codigo>
- O. <titulo>Perfeccionamiento en el agua </titulo>
- I1. <fecha\_inicio>2017-02-15 </fecha\_inicio>
- 2. <sesiones intensidad="moderada"> <minutos\_sesion>45 </minutos\_sesion> <sesiones\_semana>2
   </sesiones\_semana> </sesiones>
- 6. El nombre de las actividades para adultos.

```
//actividad[@nivel="adultos"]/titulo/text()
```

#### Resultado:

- 1. Spinning y agua
- 2. Spinning en el agua
- 3. Aprender a nadar
- 7. El nombre de las actividades con dos sesiones semanales

```
//actividad[sesiones/sesiones_semana=2]/titulo/text()
```

# Otras formas:

```
//sesiones[sesiones_semana=2]/../titulo/text()
//sesiones_semana[.=2]/../titulo/text()
```

# Resultado:

- 1. Spinning en el agua
- 2. Socorrismo
- 3. Perfeccionamiento en el agua
- 4. Aprender a nadar
- 8. Número de actividades

```
count(//actividad)
```

Resultado:

Non-standard output: 6

9. Si queremos convertir el resultado a cadena de caracteres, podemos usar la función string().

```
string(count(//actividad))
```

Resultado:

Non-standard output: 6

10. Cuenta del número de actividades infantiles.

```
count(//actividad[@nivel="infantil"])
```

Resultado:

Non-standard output:

11. Suma de las sesiones semanales de las actividades para adultos.

```
sum(/actividades/actividad[@nivel='adultos']/sesiones/sesiones_semana)
```

Resultado:

Non-standard output: 7

12. Nodos de la actividad de código A06.

```
//actividad/codigo[.='A06']/parent::node()
```

Otra forma:

```
//actividad[codigo='A06']/self::node()
```

Resultado:

13. Duración de las actividades con intensidad fuerte

```
//sesiones[@intensidad='fuerte']/minutos_sesion/text()
```

#### Resultado:

- 1.45
- 14. Mostrar el código de las actividades cuya duración coincide con la duración del 1º actividad.

```
//actividad[sesiones/minutos_sesion/text()=//actividad[1]/sesiones/minutos_sesion/t
ext()]/codigo
```

#### Resultado:

- 1. A01
- 2. A02
- 3. A04
- 4. A05
- 15. Título de las actividades del año 2018.

```
//actividad[fecha_inicio>="2018-01-01" and fecha_inicio<="2018-12-
31"]/titulo/text()</pre>
```

# Otra forma:

```
//actividad[starts-with(fecha_inicio,'2017')]/titulo/text()
```

### Resultado:

# No elements found.