## **Ejercicios GIT**

## Se deberán adjuntar las capturas en el documento.

Dentro de una carpeta llamada parallevar crea un fchero parallevar.txt, que tendrá la lista de cosas que tienes que llevarte de viaje. En la primera línea pon tu nombre y apellido. Realiza los siguientes pasos:


1. Inicializa un repositorio git.

```
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED $ cd parallevar/
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git init
Initialized empty Git repository in /home/vesprada/Documentos/ED/parallevar/.git
/
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $
```

2. Haz un primer commit.

```
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git add *.txt
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git commit -m 'primera version'
[master (root-commit) 8ff689a] primera version
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 parallevar.txt
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git status
En la rama master
nothing to commit, working directory clean
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $
```

3. Añade dos elementos (pijama, bufanda).



4. Crea otra revisión.

```
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git add *.txt
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git commit -m 'Segunda version'
[master dclcdaf] Segunda version
  1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $
```

5.Crea una rama llamada opcionales.

```
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git branch opcionales
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $
```

6.Incluye en esa rama un primer commit con dos elementos (ipad, cámara réfex)

```
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git branch opcionales
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git checkout opcionales
Switched to branch 'opcionales'
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git add *.txt
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git commit -m 'Primera version c
e opcionales'
[opcionales a89bab7] Primera version de opcionales
    1 file changed, 4 insertions(+)
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $
```

7.En master crea otro commit con dos elementos más (pantalones, camisetas)

```
GNU nano 2.5.3
                            Archivo: parallevar.txt
                                                                         Modificado
Saul Ruiz Mellado
Cepillo de dientes
Pasta de dientes
Ropa interior
Pijama
Bufanda
Pantalones
Camisetas
^G Ver ayuda <mark>^0</mark> Guardar
                                          ^K Cortar Tex^J Justificar^C Posición
                            ^W Buscar
                 Leer fich.^\ Reemplazar^U Pegar txt ^T Ortografía
                                                                         Ir a línea
```

```
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git add *.txt
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git commit -m 'Añadimos dos mas'
[master cb32b54] Añadimos dos mas
1 file changed, 2 insertions(+)
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $
```

8.Desde opcionales crea un nuevo commit con un nuevo elemento (bañador)

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
  GNU nano 2.5.3
                                Archivo: parallevar.txt
                                                                                  Modificado
Saul Ruiz Mellado
Cepillo de dientes
Pasta de dientes
Ropa interior
Pijama
Bufanda
Opcionales:
ipad
camara <u>r</u>efex
bañador
                                    [ 10 líneas leídas ]
^W Buscar
                ^R Leer fich.
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git checkout opcionales
Switched to branch 'opcionales'
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ nano parallevar.txt
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git add *.txt
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git commit -m 'Añadimos bañador'
[opcionales b3b7703] Añadimos bañador
 1 file changed, 1 insertion(+)
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $
```

9. Mezcla en master la rama opcionales de tal manera que aparezcan todos los elementos.

```
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git merge opcionales
Automezclado parallevar.txt
CONFLICTO(contenido): conflicto de fusión en parallevar.txt
```

```
GNU nano 2.5.3 Archivo: parallevar.txt

Saul Ruiz Mellado
Cepillo de dientes
Pasta de dientes
Ropa interior
Pijama
Bufanda
Pantalones
Camisetas

Opcionales:
ipad
camara refex
bañador

[ 14 líneas leídas ]

^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Tex^J Justificar^C Posición
^X Salir ^R Leer fich.^\ Reemplazar^U Pegar txt ^T Ortografía^ Ir a línea
```

```
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ nano parallevar.txt
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git add *.txt
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git commit -m 'Juntamos todo'
[master a299bfa] Juntamos todo
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ git status
En la rama master
nothing to commit, working directory clean
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $ nano parallevar.txt
vesprada@t221-pc44 ~/Documentos/ED/parallevar $
```

Entregar la carpeta comprimida con los ficheros y este documento modificado poniendo una captura con las ordenes ejecutadas y su resultado.