

# Api Documentation <sup>1.0</sup>

[ Base URL: localhost:8080/ ]

<http://localhost:8080/v2/api-docs>

Api Documentation

[Terms of service](#)

[Apache 2.0](#)

## actividad-controller Actividad Controller



**GET** /api/actividades listarActividades

### Parameters

Try it out

No parameters

### Responses

Response content type

\*/\*

### Code

### Description

200

*OK*

### Example Value Model

```
[
  {
    "idDTO": 0,
    "nombreDTO": "string"
  }
]
```

401

*Unauthorized*

Code	Description
403	<i>Forbidden</i>
404	<i>Not Found</i>

GET /api/actividades/{id} getActividad											
Parameters	Try it out										
<table><tr><th>Name</th><th>Description</th></tr><tr><td><b>id</b> * required integer (path)</td><td>id</td></tr></table>	Name	Description	<b>id</b> * required integer (path)	id							
Name	Description										
<b>id</b> * required integer (path)	id										
Responses	Response content type */*										
<table><tr><th>Code</th><th>Description</th></tr><tr><td>200</td><td><i>OK</i></td></tr><tr><td colspan="2"><div>Example Value</div><div>Model</div><pre>{  "idDTO": 0,  "nombreDTO": "string"}</pre></td></tr><tr><td>401</td><td><i>Unauthorized</i></td></tr><tr><td>403</td><td><i>Forbidden</i></td></tr></table>	Code	Description	200	<i>OK</i>	<div>Example Value</div> <div>Model</div> <pre>{  "idDTO": 0,  "nombreDTO": "string"}</pre>		401	<i>Unauthorized</i>	403	<i>Forbidden</i>	
Code	Description										
200	<i>OK</i>										
<div>Example Value</div> <div>Model</div> <pre>{  "idDTO": 0,  "nombreDTO": "string"}</pre>											
401	<i>Unauthorized</i>										
403	<i>Forbidden</i>										

Code	Description
404	<i>Not Found</i>

## calificacion-controller

Calificacion Controller



GET

/api/calificaciones

listarCalificaciones

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Response content type

\*/\*

Code	Description
200	<div>OK</div> <div><div>Example Value</div><div>Model</div><div>[   {     "idDTO": 0,     "nombreDTO": "string"   } ]</div></div>
401	<div>Unauthorized</div>
403	<div>Forbidden</div>
404	<div>Not Found</div>

GET

/api/calificaciones/{id} getCalificacion

## Parameters

Try it out

### Name

### Description

**id** \* required

integer  
(path)

id

## Responses

Response content type

\*/\*

### Code

### Description

200

*OK*

#### Example Value Model

```
{
  "idDT0": 0,
  "nombreDT0": "string"
}
```

401

*Unauthorized*

403

*Forbidden*

404

*Not Found*



GET /api/ciudades listarCiudades

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Response content type

\*/\*

Code

Description

200

OK

Example Value Model

```
[
  {
    "idDTO": 0,
    "nombreDTO": "string"
  }
]
```

401

Unauthorized

403

Forbidden

404

Not Found

GET /api/ciudades/{id} getCiudad

Parameters

Try it out

Name

Description

id \* required

integer  
(path)

id

Responses		Response content type
		<div>*/*</div>
Code	Description	
200	<i>OK</i>	
	<b>Example Value</b>	Model
	<pre>{   "idDTO": 0,   "nombreDTO": "string" }</pre>	
401	<i>Unauthorized</i>	
403	<i>Forbidden</i>	
404	<i>Not Found</i>	

clientes-controller

Clientes Controller



GET /api/clientes/{id} getClientesPromo	
Parameters	<div>Try it out</div>
Name	Description
<b>id</b> * required	
integer (path)	id

Responses		Response content type
		*/*
Code	Description	
200	<i>OK</i>	
	<b>Example Value</b> Model	
	<pre>[   {     "actividadDTO": {       "idDTO": 0,       "nombreDTO": "string"     },     "ciudadDTO": {       "idDTO": 0,       "nombreDTO": "string"     },     "nombreDTO": "string",     "porcentajeDTO": 0,     "valorDTO": 0,     "valorRealDTO": 0   } ]</pre>	
401	<i>Unauthorized</i>	
403	<i>Forbidden</i>	
404	<i>Not Found</i>	

plan-controller

Plan Controller



GET	/api/planes	listarPlanes
Parameters		Try it out
No parameters		

## Responses

### Response content type

**\*/\***

Code	Description
------	-------------

200

OK

Example Value	Model
---------------	-------

```
[
  {
    "idDTO": 0,
    "nombreDTO": "string"
  }
]
```

401

Unauthorized

403

## Forbidden

404

*Not Found*

**GET**

```
/api/planes/{id}  getPlan
```

## Parameters

## Try it out

Name	Description
------	-------------

id \* required

integer  
(*path*)

id

## Responses

## Response content type

**\*\***

Code	Description
------	-------------



Code	Description
200	<i>OK</i>
	<div>Example Value</div> <div>Model</div> <pre>{   "idDTO": 0,   "nombreDTO": "string" }</pre>
401	<i>Unauthorized</i>
403	<i>Forbidden</i>
404	<i>Not Found</i>

## promociones-controller Promociones Controller



<b>GET</b>	<b>/api/asnacion</b>	<b>asignarPromociones</b>
<b>Parameters</b>		<b>Try it out</b>
No parameters		
<b>Responses</b>	<b>Response content type</b>	<b>*/*</b>
Code	Description	
200	<i>OK</i>	



Code	Description
------	-------------

200	<i>OK</i>
-----	-----------

<b>Example Value</b>	Model
----------------------	-------

```
[
  {
    "actividadDTO": [
      {
        "idDTO": 0,
        "nombreDTO": "string"
      }
    ],
    "calificacionDTO": [
      {
        "idDTO": 0,
        "nombreDTO": "string"
      }
    ],
    "ciudadDTO": [
      {
        "idDTO": 0,
        "nombreDTO": "string"
      }
    ],
    "descuentoDTO": 0,
    "fecha_finDTO": "2021-03-05T19:59:05.628Z",
    "fecha_inicioDTO": "2021-03-05T19:59:05.628Z",
    "idDTO": 0,
    "min_valDTO": 0,
    "nombreDTO": "string",
    "planDTO": [
      {
        "idDTO": 0,
        "nombreDTO": "string"
      }
    ]
  }
]
```

401	<i>Unauthorized</i>
-----	---------------------

403	<i>Forbidden</i>
-----	------------------

404	<i>Not Found</i>
-----	------------------

Parameters

Try it out

Name

Description

nuevaPromocion \* required  
(body)

nuevaPromocion

Example Value Model

```
{
  "actividadDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "calificacionDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "ciudadDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "descuentoDTO": 0,
  "fecha_finDTO": "2021-03-05T19:59:05.251Z",
  "fecha_inicioDTO": "2021-03-05T19:59:05.251Z",
  "idDTO": 0,
  "min_valDTO": 0,
  "nombreDTO": "string",
  "planDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ]
}
```

Parameter content type

application/json

Responses

Response content type

\*/\*

**Code****Description**

200

*OK***Example Value**    **Model**

```
{
  "actividadDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "calificacionDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "ciudadDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "descuentoDTO": 0,
  "fecha_finDTO": "2021-03-05T19:59:05.273Z",
  "fecha_inicioDTO": "2021-03-05T19:59:05.273Z",
  "idDTO": 0,
  "min_valDTO": 0,
  "nombreDTO": "string",
  "planDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ]
}
```

201

*Created*

401

*Unauthorized*

403

*Forbidden*

404

*Not Found*

GET

/api/promociones/{id} getPromocion

Parameters

Try it out

Name

Description

**id** \* required  
integer  
(path)

id

Responses

Response content type

\*/\*

Code

Description

Code	Description
------	-------------

200	<i>OK</i>
-----	-----------

<b>Example Value</b>	<b>Model</b>
----------------------	--------------

```
{
  "actividadDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "calificacionDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "ciudadDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "descuentoDTO": 0,
  "fecha_finDTO": "2021-03-05T19:59:04.890Z",
  "fecha_inicioDTO": "2021-03-05T19:59:04.890Z",
  "idDTO": 0,
  "min_valDTO": 0,
  "nombreDTO": "string",
  "planDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ]
}
```

401	<i>Unauthorized</i>
-----	---------------------

403	<i>Forbidden</i>
-----	------------------

404	<i>Not Found</i>
-----	------------------

Name	Description
------	-------------

**id** \* required  
integer  
(path)

id

**promocionDTO** \* required  
(body)

promocionDTO

Example Value    Model

```
{
  "actividadDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "calificacionDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "ciudadDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "descuentoDTO": 0,
  "fecha_finDTO": "2021-03-05T19:59:04.528Z",
  "fecha_inicioDTO": "2021-03-05T19:59:04.528Z",
  "idDTO": 0,
  "min_valDTO": 0,
  "nombreDTO": "string",
  "planDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ]
}
```

Parameter content type

application/json



**Code****Description**

200

*OK***Example Value**    **Model**

```
{
  "actividadDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "calificacionDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "ciudadDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ],
  "descuentoDTO": 0,
  "fecha_finDTO": "2021-03-05T19:59:04.554Z",
  "fecha_inicioDTO": "2021-03-05T19:59:04.554Z",
  "idDTO": 0,
  "min_valDTO": 0,
  "nombreDTO": "string",
  "planDTO": [
    {
      "idDTO": 0,
      "nombreDTO": "string"
    }
  ]
}
```

201

*Created*

401

*Unauthorized*

403

*Forbidden*

404

*Not Found*

**PUT**    `/api/promocionesInhabilitar/{id}`    inhabilitarPromocion

## Parameters

Try it out

### Name

### Description

**id** \* required

integer  
(path)

id

## Responses

Response content type

\*/\*

### Code

### Description

200

*OK*

**Example Value**    Model

`{}`

201

*Created*

401

*Unauthorized*

403

*Forbidden*

404

*Not Found*

## Models



```
ActividadDTO {
    idDTO          integer($int32)
    nombreDTO      string
}
```

```
CalificacionDTO {
    idDTO          integer($int32)
    nombreDTO      string
}
```

```
CiudadDTO {
    idDTO          integer($int32)
    nombreDTO      string
}
```

```
ClientePromoDTO {
    actividadDTO   ActividadDTO {
        idDTO          integer($int32)
        nombreDTO      string
    }
    ciudadDTO      CiudadDTO {
        idDTO          integer($int32)
        nombreDTO      string
    }
    nombreDTO      string
    porcentajeDTO  number($double)
    valorDTO       number($double)
    valorRealDTO   number($double)
}
```

```
PlanDTO {
    idDTO          integer($int32)
    nombreDTO      string
}
```

```
PromocionDTO {
    actividadDTO   [ActividadDTO {
        idDTO          integer($int32)
        nombreDTO      string
    }]
    calificacionDTO [CalificacionDTO {
        idDTO          integer($int32)
        nombreDTO      string
    }]
    ciudadDTO      [CiudadDTO {
        idDTO          integer($int32)
        nombreDTO      string
    }]
}
```

```

    descuentoDTO
    fecha_finDTO
    fecha_inicioDTO
    idDTO
    min_valDTO
    nombreDTO
    planDTO
    [PlanDTO {
        idDTO
        nombreDTO
    }]
    integer($int32)
    string
}
}
```