

EXPERIMENT NO:-AWT CONTROL

PROGRAM AWT CONTROL

```
import java.awt.*;

public class AwtApp extends Frame {

    AwtApp() {        setLayout(null); // Use null
    layout manager

        Label firstName = new Label("First Name");
        firstName.setBounds(40, 70, 100, 20);

        Label lastName = new Label("Last Name");
        lastName.setBounds(40, 100, 100, 20);

        Label dob = new Label("Date of Birth");
        dob.setBounds(40, 130, 100, 20);

        TextField firstNameTF = new TextField();
        firstNameTF.setBounds(160, 70, 120, 20);

        TextField lastNameTF = new TextField();
        lastNameTF.setBounds(160, 100, 120, 20);

        TextField dobTF = new TextField();
        dobTF.setBounds(160, 130, 120, 20);


        Button sbmt = new Button("Submit");
        sbmt.setBounds(40, 180, 120, 30);

        Button reset = new Button("Reset");
        reset.setBounds(160, 180, 120, 30);    add(firstName);
        add(lastName);    add(dob);    add(firstNameTF);
```

```
add(lastNameTF);    add(dobTF);    add(sbmt);  
add(reset);
```

```
    setSize(350, 250); // Adjusted the size  
setVisible(true);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    AwtApp awt = new AwtApp();  
}  
}
```



```
C:\Users\User\Desktop\java\seaid25>javac AwtApp.java
```

```
C:\Users\User\Desktop\java\seaid25>java AwtApp
```

First Name	<input type="text" value="Saurabh"/>
Last Name	<input type="text" value="Mane"/>
Date of Birth	<input type="text" value="23/05/2005"/>
<div><input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/></div>	