

```

> db.mapr.find().pretty()
{
  "_id" : ObjectId("6348d7297ebc8e275e0f5ebf"),
  "roll" : 31301,
  "marks" : 90,
  "grade" : "A"
}
{
  "_id" : ObjectId("6348d7337ebc8e275e0f5ec0"),
  "roll" : 31301,
  "marks" : 100,
  "grade" : "A"
}
{
  "_id" : ObjectId("6348d7437ebc8e275e0f5ec1"),
  "roll" : 31303,
  "marks" : 70,
  "grade" : "A"
}
{
  "_id" : ObjectId("6348d7557ebc8e275e0f5ec2"),
  "roll" : 31308,
  "marks" : 30,
  "grade" : "C"
}
> var mapf=function(){emit(this.roll,this.marks)}
> var redf=function(key,values){return Array.sum(values)}
> db.mapr.mapReduce(mapf,redf,{ 'out':'res_mapReduce' })
{
  "result" : "res_mapReduce",
  "timeMillis" : 406,
  "counts" : {
    "input" : 4,
    "emit" : 4,
    "reduce" : 1,
    "output" : 3
  },
  "ok" : 1
}
> db.res_mapReduce.find()
{ "_id" : 31301, "value" : 190 }
{ "_id" : 31303, "value" : 70 }
{ "_id" : 31308, "value" : 30 }
>

```