



Convocatòria 833

Codi de procés 846

Cos de titulació superior
de la Generalitat de Catalunya:
escala de salut pública

Promoció interna i torn lliure

Test de coneixements de la part
específica

1. D'acord amb el Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitat per realitzar tractaments amb biocides, quina de les funcions següents NO és pròpia del responsable tècnic d'un servei biocida a tercers?

- a) Assumir la responsabilitat de la realització del diagnòstic de situació abans d'iniciar qualsevol tractament químic, justificant-ho en cas que no procedeixi aquest diagnòstic.
- b) Responsabilitzar-se de la planificació i avaluació dels tractaments.
- c) Sol·licitar la renovació dels biocides que tinguin l'autorització caducada.
- d) Supervisar la gestió dels riscos i definir les mesures necessàries que cal adoptar de protecció personal, de la salut pública i del medi i de la comunicació de riscos inherents al servei.

2. En relació amb l'eficàcia, l'efectivitat, l'eficiència i la seguretat d'un fàrmac, quina de les afirmacions següents és la correcta?

- a) L'eficàcia, l'efectivitat i l'eficiència són sinònims i només la seguretat es mesura a través dels efectes secundaris.
- b) L'eficàcia mesura com de segur és un fàrmac, l'efectivitat mesura el cost del fàrmac, l'eficiència és una mesura de la dosi òptima i la seguretat només es valora en assaigs preclínics.
- c) L'eficàcia mesura com de bé funciona un fàrmac en un entorn real, l'efectivitat és l'efecte en condicions controlades, l'eficiència mesura l'impacte econòmic i la seguretat es refereix a la taxa de resposta positiva.
- d) L'eficàcia es mesura en condicions controlades d'assaigs clínics, l'efectivitat fa referència als resultats en l'ús diari, l'eficiència considera la relació cost-benefici i la seguretat fa referència a l'absència d'efectes adversos.

- 3. D'acord amb l'article 22 del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament, quin dels supòsits següents NO es considera com una incidència en l'aigua de consum?**
- a) Situacions excepcionals en les quals, sense necessitat de resultats analítics, es pugui sospitar que l'aigua no és salubre i neta, com desastres naturals o accidents de gran magnitud que provoquen deficiències en les infraestructures de la zona d'abastament.
 - b) La manca de subministrament d'aigua per un temps igual o superior a 12 h.
 - c) Superar els valors paramètrics dels paràmetres de l'annex I.
 - d) Superar els valors de referència dels paràmetres de la llista d'observació.
- 4. Quins són conceptes que formen part del document "Terminologia de l'educació per a la salut"?**
- a) La promoció de la salut, la prevenció de la salut, la protecció de la salut i la vigilància epidemiològica.
 - b) L'educació per a la salut, l'indicador de salut, l'alfabetització en salut i la protecció de la salut.
 - c) L'abordatge integral, la prevenció de la malaltia, l'indicador de salut i l'empoderament.
 - d) Les aigües residuals, l'empoderament, l'educació per a la salut i la promoció de la salut.
- 5. D'acord amb l'article 11 de transparència dels controls oficials del Reglament 625/2017, de 15 de març, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per garantir l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris, amb quina periodicitat les autoritats competents han de posar a disposició del públic la informació pertinent sobre l'organització i la realització dels controls oficials sobre aliments?**
- a) Cada cinc anys.
 - b) Com a mínim, una vegada l'any.
 - c) Cada dos anys.
 - d) Cada vegada que hi hagi canvis a la normativa.

- 6. Quina és la droga que va motivar el 44,3 % de demandes de tractament en els centres d'atenció i seguiment a les drogodependències l'any 2023?**
- a) Cocaïna.
 - b) Cànnabis.
 - c) Tabac.
 - d) Alcohol.
- 7. En relació amb la investigació en salut pública, quina de les opcions següents estableix la seqüenciació correcta pel que fa a les fases que configuren el mètode científic?**
- a) Generar hipòtesi d'estudi, recollida de les dades, anàlisi de les dades, interpretació i discussió dels resultats, disseny de l'estudi i generar conclusions.
 - b) Identificació d'un problema de salut, generar hipòtesi d'estudi, disseny de l'estudi, recollida de les dades, anàlisi de les dades, interpretació i discussió dels resultats i generar conclusions.
 - c) Generar hipòtesi d'estudi, disseny de l'estudi, recollida de les dades, identificació d'un problema de salut, generar conclusions, anàlisi de les dades, interpretació i discussió dels resultats.
 - d) Identificació d'un problema de salut, recollida de les dades, generar conclusions, generar hipòtesi d'estudi, disseny de l'estudi, interpretació i discussió dels resultats.
- 8. D'acord amb les estadístiques de càncer a Catalunya durant l'any 2023, quin és el tumor amb un percentatge de supervivència més alt en dones?**
- a) El tumor de bufeta biliar.
 - b) El tumor de tiroides.
 - c) El tumor de mama.
 - d) El tumor de pàncrees.

9. Com s'abreuja el Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya?

- a) PLADIRAC.
- b) SIVIC.
- c) PIDIRAC.
- d) PDIRAC.

10. Quina de les afirmacions següents NO és certa en relació amb el sistema d'alerta ràpid en forma de xarxa de la Unió Europea, que es coneix com a RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), i es regula als articles 50 i 52 del Reglament 178/2002?

- a) El RASFF es va crear l'any 1979 com a resposta a un incident relacionat amb taronges.
- b) La informació d'una alerta a la qual pot tenir accés el públic és, de manera general, informació sobre la identificació del producte, la naturalesa del risc i les mesures adoptades, d'acord amb el principi d'informació de l'article 10 d'aquest Reglament.
- c) La Comissió Europea és la responsable de la gestió de la Xarxa Europea (RASFF).
- d) A nivell nacional, el Ministeri de Sanitat és el punt de contacte de la Xarxa (RASFF) i el contacte centralitzador i coordinador de la Xarxa Espanyola SCIRI.

11. D'acord amb el Programa de cribratge neonatal de Catalunya, quina de les afirmacions següents és la correcta?

- a) No detecta la fibrosi quística.
- b) Detecta l'hipotiroïdisme congènit, que és un dels 6 trastorns del metabolisme dels àcids grassos.
- c) En l'actualitat el programa permet el diagnòstic precoç de 26 malalties minoritàries.
- d) Requereix fer la prova del taló abans de les primeres 12 hores després del naixement.

12. A quina temperatura s'han de mantenir els menjars congelats per no trencar mai la cadena de congelació?

- a) Per sota de -4°C .
- b) Per sota de -18°C .
- c) Entre -4°C i -18°C .
- d) Entre -10°C i -15°C .

13. En l'ús de l'epidemiologia, quina de les opcions següents es correspon amb una mesura d'impacte?

- a) Risc atribuïble.
- b) Incidència acumulada.
- c) Risc relatiu.
- d) Prevalença.

14. Per tal de reduir el pendent del gradient social en salut, les accions a realitzar es faran tenint en compte:

- a) El principi d'exclusivitat.
- b) El principi d'individualisme.
- c) El principi d'universalisme proporcional.
- d) El principi d'igualitarisme.

15. En relació amb els diferents nivells establerts dins les estratègies poblacionals per a la prevenció i control de les malalties transmissibles, quina de les definicions següents es correspon al concepte d'erradicació de la malaltia?

- a) Desaparició de la transmissió d'una malaltia en una àrea geogràfica, país o continent, recentment lliure d'infecció.
- b) Desaparició d'una malaltia infecciosa en tots els països del món, a causa del cessament irreversible de la transmissió de l'agent causal.
- c) Adopció de mesures sanitàries per a aconseguir la disminució de la transmissió de la malaltia i aconseguir una disminució de la seva incidència.
- d) Evitar l'entrada d'un agent infeccios en un territori i trencar les cadenes inicials de transmissió de la malaltia.

16. Quina de les afirmacions següents és falsa en relació amb el Programa de prevenció i abordatge de l'obesitat infantil a Catalunya (POICAT)?

- a) Es caracteritza per la combinació de la intervenció comunitària amb la intervenció individual i l'acompanyament a l'infant i la família.
- b) És una iniciativa de l'àmbit de la promoció de la salut per millorar els hàbits dels infants, les seves famílies i comunitats.
- c) Durant el període 2020-2022 es va dur a terme un pla pilot de prevenció i abordatge de l'obesitat infantil al barri de Sant Roc.
- d) El seu objectiu és incidir en l'alimentació, l'activitat física, la son, l'ús de pantalles i la criança positiva.

17. Quina de les afirmacions següents és certa en relació amb el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris a Catalunya (RSIPAC) i el Registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments (RGSEAA)?

- a) Les dades del RSIPAC no formen part del RGSEAA ja que són dos Registres complementaris.
- b) Els comerços minoristes han de registrar-se al RSIPAC com a distribuïdors minoristes.
- c) L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) gestiona el RSIPAC i el RGSEAA.
- d) Per classificar els establiments alimentaris a l'efecte de la inscripció en el RGSEAA s'utilitza un sistema codificat en claus i subclaus (categories i activitats).

18. Quina de les afirmacions següents és certa en relació amb les mesures cautelars regulades per l'article 63 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública?

- a) La multa coercitiva és una mesura cautelar.
- b) El tancament preventiu de les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries és una mesura cautelar.
- c) No es poden adoptar mesures cautelars en aplicació del principi de precaució.
- d) Les mesures cautelars tenen caràcter de sanció i s'han de mantenir fins que es faci efectiu el pagament.

19. Els equips d'odontologia dels equips d'atenció primària es desplacen a les escoles de Catalunya per dur a terme revisions bucodentals als infants. Quins grups educatius són objecte d'aquestes revisions?

- a) I4 d'infantil i 1r i 6è de primària.
- b) I4 d'infantil i 2n de primària.
- c) I5 d'infantil i 1r i 6è de primària.
- d) I5 d'infantil i 6è de primària.

20. Per a quin tipus de medicaments es pot realitzar publicitat al públic, segons la normativa vigent?

- a) Medicaments que no requereixen prescripció mèdica i estiguin finançats pel Sistema Nacional de Salut.
- b) Medicaments que no requereixen prescripció mèdica i no estiguin finançats pel Sistema Nacional de Salut.
- c) Medicaments que requereixen prescripció mèdica i no estiguin finançats pel Sistema Nacional de Salut.
- d) Medicaments que requereixen prescripció mèdica i estiguin finançats pel Sistema Nacional de Salut.

21. Segons la “Guia L'alimentació saludable en la primera infància (Ed. 2022)”, quina de les afirmacions següents és la correcta?

- a) Es recomana limitar el consum de llegums a 1 o 2 dies a la setmana.
- b) La llet de vaca no s'ha d'oferir abans dels 12 mesos.
- c) El procés de diversificació alimentària s'ha d'iniciar als 2 mesos.
- d) La llet comercialitzada de forma exclusiva és l'aliment recomanat per als 6 primers mesos de vida.

22. Quina de les afirmacions següents és certa en relació amb les substàncies que causen al·lèrgies o intoleràncies incloses a l'annex II del Reglament 1169/2011, de 25 de octubre de 2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor?

- a) L'anhídrid sulfurós i els sulfits s'han de mencionar en el llistat d'ingredients a partir de concentracions iguals o superiors a 2 mg/Kg o 2 mg/l (SO₂) en el producte final.
- b) La declaració «molt baix en gluten» només podrà utilitzar-se quan els aliments que consisteixin en blat, sègol, ordi, civada o les seves varietats híbrides, o que continguin un o més ingredients fets a partir d'aquests cereals, que s'hagin processat específicament per reduir el contingut de gluten, no continguin més de 200 mg/kg de gluten en l'aliment tal com es ven al consumidor final.
- c) Les substàncies o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies de l'annex II s'han de mencionar al llistat d'ingredients amb ordre creixent segons el pes en el moment de la fabricació.
- d) La declaració «sense gluten» només podrà utilitzar-se quan els aliments, tal com es venen al consumidor final, no continguin més de 20 mg/kg de gluten.

23. Quina de les recomanacions següents NO és un bon consell per a la cura diària d'una persona afectada d'Alzheimer?

- a) Combatre les al·lucinacions i deliris per evitar nous episodis.
- b) No alterar les rutines de la persona afectada.
- c) Adequar el nivell de llenguatge a les noves limitacions que la malaltia imposa.
- d) Respectar els seus gustos i costums.

24. En el marc de les xarxes europees de referència en matèria de salut, quines malalties té per objecte d'estudi l'ERKNet?

- a) Les malalties òssies minoritàries.
- b) Les malalties hepàtiques minoritàries.
- c) Les malalties cardíaques minoritàries.
- d) Les malalties renals minoritàries.

25. Quina de les afirmacions següents és falsa en relació amb la salut laboral?

- a) La Xarxa d'Unitats de Salut Laboral configura l'element frontissa entre el Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses i el sistema de mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
- b) El primer protocol del Programa integral de vigilància de la salut dels treballadors exposats a l'amiant és de l'any 2020.
- c) A Catalunya hi ha 9 Unitats de Salut Laboral de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
- d) La Xarxa d'Unitats de Salut Laboral de l'Agència de Salut Pública de Catalunya gestiona el Registre de malalties relacionades amb el treball.

26. D'acord amb les Regles de Classificació que consten a l'Annex VIII del Reglament europeu 745/2017, sobre productes sanitaris, quina de les afirmacions següents és la correcta?

- a) Es consideren productes sanitaris classe I els que contenen substàncies medicinals.
- b) Es consideren productes sanitaris classe I els que no entren en contacte amb el pacient.
- c) Es consideren productes sanitaris classe I aquells que, en general, representen un major risc per a la salut del pacient.
- d) Es consideren productes sanitaris classe I els destinats a entrar en contacte amb el sistema nerviós central amb finalitats de teràpia o diagnòstic.

27. Quina de les següents respostes és una recomanació per a la prevenció d'accidents i lesions en persones grans?

- a) Mantenir-se físicament actius fins als 60 anys.
- b) Creuar els semàfors quan el llum verd parpelleja, ja que estimula l'activitat física.
- c) No és necessari visitar l'optometrista si no es perd agudeses visual.
- d) Fer la llar més segura pot ajudar a evitar accidents domèstics.

28. Quina de les afirmacions següents és certa en relació amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH)?

- a) Es propaga per via aèria.
- b) No es destrueix en contacte amb els detergents.
- c) Es transmet per via digestiva.
- d) És molt poc resistent a les condicions ambientals.

29. D'acord amb el protocol d'actuació davant la malaltia meningocòccica vigent a Catalunya, en quina de les situacions següents es recomana la quimioprofilaxi dels contactes d'un cas confirmat de malaltia meningocòccica?

- a) En una escola de primària, els veïns de classe més llunyans del cas.
- b) En el lloc de feina, a les persones que treballen al mateix local sense relació molt estreta amb el cas.
- c) En una llar d'infants, a tots els nens i educadors del grup classe del cas.
- d) En un viatge en avió, als veïns del costat del cas si el viatge ha durat menys de 8 hores.

30. D'acord amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, quin d'aquests principis informadors de l'ordenació sanitària de Catalunya és incorrecte?

- a) La participació comunitària en la formulació de la política sanitària i el control de la seva execució.
- b) El control sanitari del medi ambient.
- c) La centralització i concentració de la gestió sanitària.
- d) La universalització per a tots els ciutadans residents a Catalunya dels serveis sanitaris de caràcter individual o col·lectiu.

31. En relació amb el programa "Classe sense fum" de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, quina de les afirmacions següents és correcta?

- a) Ha demostrat en diversos estudis la seva efectivitat per reduir la prevalença de consum habitual de tabac però no per reduir l'inici de l'ús de tabac.
- b) Va néixer en el marc del projecte europeu Smoke-free Class.
- c) Els alumnes fan la proposta al centre escolar d'assumir el compromís de mantenir-se sense fumar i fan ells mateixos la inscripció en el programa.
- d) Està destinat a l'alumnat de segon cicle d'educació secundària obligatòria.

32. Davant d'una toxiinfecció alimentària, quin dels factors següents es considera un possible contribuent del brot?

- a) La utilització d'ous no pasteuritzats en plats no sotmesos a tractament tèrmic posterior.
- b) Les pràctiques correctes de manipulació d'aliments.
- c) L'adequada proporció entre els aliments refrigerats i la capacitat refrigeradora.
- d) L'emmagatzematge adequat dels aliments.

33. D'acord amb el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya de l'any 2023, de quines malalties protegeix la vacuna hexavalent?

- a) Xarampió, rubèola, parotiditis, poliomielitis, malaltia per Haemophilus influenzae b i hepatitis B.
- b) Diftèria, tètanus, parotiditis, rubèola, xarampió i hepatitis A.
- c) Varicel·la, tètanus, poliomielitis, malaltia per meningococ, hepatitis A i xarampió.
- d) Diftèria, tètanus, tos ferina, poliomielitis, malaltia per Haemophilus influenzae b i hepatitis B.

34. Quina de les afirmacions següents és certa en relació amb l'article 25 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria?

- a) Per a la conducció dels cadàvers del grup I s'han d'utilitzar fèretres especials.
- b) Per obrir una construcció funerària han de transcórrer com a mínim 5 anys des de la darrera inhumació de cadàvers de grup II.
- c) Per a la conducció d'un cadàver del grup II cal una autorització sanitària.
- d) El termini que ha de transcórrer per poder obrir una construcció funerària és independent del tipus de cadàver que s'hi hagi inhumat.

35. D'acord amb el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris, quin és el temps màxim d'emmagatzematge dels residus generats en els centres hospitalaris, dins del mateix centre sanitari?

- a) Màxim 24 h, prorrogable a una setmana si el magatzem disposa de sistema de refrigeració adequat.
- b) Màxim 1 setmana, prorrogable a 1 mes si el magatzem disposa de sistema de refrigeració adequat.
- c) Màxim 72 h, prorrogable a una setmana si el magatzem disposa de sistema de refrigeració adequat.
- d) Màxim 48 h, prorrogable a una setmana si el magatzem disposa de sistema de refrigeració adequat.

36. En relació amb les malalties transmeses pels aliments, quina de les afirmacions següents és la correcta?

- a) Generalment originen un quadre clínic predominantment neurològic.
- b) Tenen un llarg període d'incubació.
- c) Els aliments són un suport passiu de la multiplicació microbiana o de l'alliberació de les toxines.
- d) Tenen com a un dels principals factors contribuents els errors d'higiene en les fases finals de la cadena alimentària.

37. D'acord amb el Decret 43/2012, de 24 d'abril, dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial, què han de presentar aquests laboratoris abans d'iniciar la seva activitat a Catalunya?

- a) Una sol·licitud d'inspecció perquè l'Administració comprovi el compliment dels requisits establerts en l'article 3 del decret esmentat.
- b) Una declaració responsable del compliment dels requisits establerts en l'article 3 del decret esmentat.
- c) Una sol·licitud d'autorització per comprovar el compliment dels requisits establerts en l'article 3 del decret esmentat.
- d) No han de presentar cap documentació.

38. Quina de les opcions següents NO es correspon amb una característica dels estudis experimentals?

- a) Són estudis observacionals.
- b) Poden estar subjectes a problemes ètics.
- c) Són els millors estudis per demostrar hipòtesis d'estudi.
- d) Són menys sensibles als biaixos.

39. En relació amb la investigació d'un brot epidèmic, quina de les afirmacions següents és falsa?

- a) És un estudi que es posa en marxa abans de l'aparició d'un problema inesperat.
- b) La durada de la investigació sol estar limitada per la necessitat d'intervenir com més aviat millor.
- c) Es tracta de l'estudi d'un problema que requereix una resposta immediata (per a l'adopció de mesures de control).
- d) Sol iniciar-se sense una hipòtesi clara de la seva causa, per la qual cosa és necessari realitzar estudis descriptius per a generar-la.

40. Quin d'aquests serveis de protecció de la salut duu a terme l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), d'acord amb el catàleg de serveis de la Secretaria de Salut Pública de l'any 2024?

- a) L'avaluació científica dels riscos en seguretat alimentària en l'àmbit de les competències de la Secretaria de Salut Pública.
- b) L'elaboració dels avisos preventius o de superació dels límits d'informació i/o alerta d'ozó troposfèric.
- c) L'avaluació dels riscos sanitaris relacionats amb el medi en l'àmbit de les competències de la Secretaria de Salut Pública.
- d) L'autorització de centres de pírcing, tatuatge i micropigmentació.

41. Quins dels residus següents NO es classifiquen com a residus sanitaris del grup III?

- a) Guixos, robes i materials d'un sol ús bruts amb sang.
- b) Agulles i material punyent i tallant, usat.
- c) Vacunes vives i atenuades.
- d) Sang i hemoderivats en forma líquida.

42. D'acord amb l'annex 1 del Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques, quina informació NO és obligatòria en el consentiment informat d'un procediment de tatuatge?

- a) Les característiques dels productes i materials a implantar o utilitzar en la pràctica escollida.
- b) Data, signatura i DNI de la persona usuària o de qui en tingui la representació.
- c) La indicació de consultar al servei mèdic en cas que la persona usuària pateixi malalties o si es produeixen complicacions posteriors.
- d) La pràctica a realitzar, les indicacions i contraindicacions a aquest tipus de pràctica, els riscos sanitaris i complicacions associats a aquest tipus de pràctiques i les cures necessàries per a la cicatrització.

43. Segons l'Informe anual 2022 de vigilància de les ITS a Catalunya, publicat al febrer de 2024, quina és la infecció de transmissió sexual amb taxes d'incidència més elevades?

- a) Infecció genital per clamídia.
- b) Linfogranuloma veneri.
- c) Tricomonomosi.
- d) Sífilis.

44. Respecte a la cartera de serveis de salut pública de la Secretaria de Salut Pública de Catalunya del 2024, quina de les opcions següents NO és un dels àmbits en què està desglossat aquest document?

- a) Ordenació sanitària.
- b) VIH, ITS i hepatitis víriques.
- c) Drogues, addiccions comportamentals i salut mental.
- d) Pla interdepartamental i intersectorial de Salut Pública (PINSAP).

45. Com s'anomena l'estudi epidemiològic observacional en què es fa un seguiment prospectiu a dos grups d'individus sans respecte al problema de salut que es vol analitzar, on un grup està exposat a un factor de risc o protector i l'altre grup no?

- a) Estudi de casos i controls.
- b) Estudi de cohorts.
- c) Estudi ecològic.
- d) Assaig clínic.

46. En relació amb el Reglament 1333/2008, de 16 de desembre de 2008, sobre additius alimentaris, quina de les afirmacions següents és incorrecta?

- a) La part E de l'annex II inclou els additius alimentaris autoritzats, les condicions d'utilització i les especificacions de puresa de cada additiu.
- b) L'annex V del Reglament inclou la llista de colorants alimentaris pels quals l'etiquetatge ha d'incloure la informació addicional: «nom o número E del/dels colorant(s): pot tenir efectes negatius sobre l'activitat i atenció dels nens».
- c) La part C de l'annex II defineix grup d'additius i inclou, entre d'altres, el grup II: colorants alimentaris autoritzats quantum satis i el grup III colorants amb límit màxim.
- d) L'annex III inclou la Llista d' additius alimentaris de la Unió, inclosos els suports, autoritzats per ser emprats en additius alimentaris, enzims alimentaris, aromes, alimentaris i nutrients, i les seves condicions d'ús.

47. Quina de les mencions següents és una declaració nutricional autoritzada?

- a) Conté regalèssia.
- b) 2 g de proteïna / per 100 g o 3 g de proteïna / per ració.
- c) Font de fibra.
- d) Amb sucres afegits.

48. Quin és l'objecte del Reial decret 1907/1996, de 2 d'agost?

- a) La publicitat i la promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària.
- b) La regulació dels assajos clínics i estudis observacionals amb medicaments.
- c) La regulació de la farmacovigilància de medicaments i productes sanitaris.
- d) La publicitat i la promoció comercial de medicaments i productes sanitaris.

49. D'acord amb el Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, s'establiran una sèrie de mesures preventives en les instal·lacions de risc, que es basaran en l'aplicació de quatre principis. Quin dels següents NO es correspon amb cap d'aquests principis?

- a) Minimitzar l'emissió d'aerosols.
- b) Evitar les condicions que afavoreixen la supervivència i multiplicació de legionel·la, mitjançant el control de la temperatura de l'aigua i la desinfecció d'aquesta.
- c) Reduir el consum d'aigua en les instal·lacions.
- d) Garantir l'eliminació o reducció de zones brutes, l'acumulació de brutícia, així com els estancaments mitjançant un bon disseny i el manteniment de les instal·lacions i equips.

50. D'acord amb el Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics, quin dels organismes o serveis següents NO està integrat dins de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya?

- a) Tota la xarxa assistencial de Catalunya, tant pública com privada.
- b) Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al territori.
- c) Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC).
- d) Serveis de Salut Pública al territori.

Preguntes de reserva

- 1. D'acord amb les regles de classificació que consten a l'Annex VIII del Reglament europeu 745/2017 sobre productes sanitaris, a quina classe de producte sanitari pertany un marcapàs?**
 - a) Producte sanitari classe IIa.
 - b) Producte sanitari classe I.
 - c) Producte sanitari classe III.
 - d) Un marcapàs no és un producte sanitari.

- 2. D'acord amb l'article 2 del Reial decret 1907/1996, de 2 d'agost, sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària, què està prohibit?**
 - a) Els remeis secrets.
 - b) La venda a distància de productes sanitaris.
 - c) La publicitat de medicaments no autoritzats.
 - d) La publicitat dels complexos vitamínics.

- 3. En relació amb les substàncies o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies de l'annex II del Reglament 1169/2011, de 25 d'octubre, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, quina de les afirmacions següents és certa?**
 - a) El cacauet i la fruita seca de clofolla s'inclouen a l'annex II i hi ha evidència que els tractaments de calor disminueixen el seu efecte al·lèrgic.
 - b) Els crustacis són al·lèrgens que s'inclouen a l'annex II i s'hi inclouen totes les espècies de crustacis.
 - c) La llet i els seus derivats s'inclouen a l'annex II degut a la reacció al·lèrgica a les proteïnes de la llet i degut a la reacció al·lèrgica a la lactosa per un dèficit de lactasa.
 - d) Els ous de gallina són al·lèrgens que s'inclouen a l'annex II, però no s'hi inclouen els ous d'altres espècies.

4. Quina de les afirmacions següents és falsa en relació amb el Reglament (CE) n° 1272/2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles químiques?

- a) L'annex VI del Reglament inclou una taula amb la classificació i l'etiquetatge harmonitzat per determinades mescles perilloses.
- b) Són elements de comunicació de perills inclosos a la normativa: pictogrames de perill, paraula d'advertència, indicacions de perill (Frases H), consells de prudència (Frases P) i informació suplementària quan sigui necessària (Frases EUH).
- c) Les frases: "provoca irritació ocular greu" i "perill d'explosió en cas d'escalfament" són dos exemples d'indicacions de perill.
- d) Les paraules d'advertència, perill o atenció, indiquen el nivell relatiu de gravetat.

5. Segons les dades de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, en relació a la diabetis mellitus tipus I, quina de les següents afirmacions és certa?

- a) La distribució de la taxa d'incidència per anys mostra una tendència a anar disminuint amb el pas dels anys.
- b) Les taxes d'incidències més altes es donen en el grup de 0 a 14 anys.
- c) Les dades s'obtenen de la història clínica d'atenció primària.
- d) Les taxes d'incidències més altes es donen en el grup de 15 a 39 anys.