



Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, salut pública

Codi procés 619

Lliure accés

Segon exercici: Supòsit pràctic, tipus test

8 de juliol de 2023



Treballem com a tècnic/a superior en salut pública en un equip territorial de salut pública que dona servei a un territori que comprèn quatre municipis (Sant Martí de Pujades, Riudor, Sant Llorenç de la Vall i Llacgran), amb una població total de 32.700 habitants. Els fets que es relaten a continuació succeeixen durant el mes de juliol en aquest territori.

El dia 3 de juliol es notifica al Servei de Vigilància Epidemiològica una toxiinfecció alimentària (TIA) en una empresa ubicada al municipi de Sant Martí de Pujades. Hi ha 20 persones afectades amb un quadre de gastroenteritis aguda amb febre elevada. Els afectats tenen en comú haver dinat el dia 29 de juny al menjador laboral de l'empresa i haver consumit amanida i crema freda de ceps. El 4 de juliol inspectors del Servei de Salut Pública territorial van a inspeccionar-ne la cuina.

Així mateix, el dia 10 de juliol, inspectors de l'Agència de Salut Pública (ASPCAT) van al municipi de Riudor per investigar-hi una incidència de males olors a l'aigua. La zona de subministrament de Riudor consta d'un pou, un dipòsit de capçalera i una xarxa de distribució. D'acord amb les dades aportades per l'Ajuntament i la gestora, al pou s'hi ha abocat per error aigua procedent d'un contenidor contaminat amb hidrocarburs. Amb data 12 de juliol, l'entitat gestora informa l'ASPCAT que el dia 11 de juliol a la tarda va entrar en funcionament una canonada de polietilè provisional connectada a la xarxa de subministrament del municipi veí per alimentar la xarxa del municipi afectat. El mateix dia 12 de juliol, l'ASPCAT rep els resultats analítics de les mostres agafades a xarxa i a dipòsit, que revelen conformitat amb els valors paramètrics fisicoquímics i microbiològics del RD 3/2003, de 10 de gener pel qual s'estableixen els criteris tecnosanitaris de l'aigua de consum humà, el seu control i el seu subministrament.

El 15 de juliol, l'hospital comarcal ubicat a Llacgran notifica al Servei de Vigilància Epidemiològica un cas de tuberculosi pulmonar bacil·lífera en un noi de 17 anys institucionalitzat al Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) Les Mimoses. El cas té simptomatologia respiratòria (tos), una bacil·loscòpia d'esput positiva i una radiografia no cavitada. Aquest noi comparteix habitació amb tres companys al CRAE. Un dels seus companys d'habitació procedeix del Marroc i està vacunat contra la tuberculosi amb la vacuna BCG. Fa 1 mes, el noi afectat de tuberculosi va anar a casa de la seva família, on viuen les seves germanes bessones de 3 anys, a passar el cap de setmana. Treballa en un taller ocupacional 4 hores/dia, de dilluns a divendres. Fa una setmana va anar a sopar amb dos amics de 17 i 18 anys sense antecedents mèdics destacables a qui feia anys que no veia.

L'hospital de Llacgran forma part d'una xarxa de centres que valora cada dos anys el consum de tabac en les diferents categories de professionals que integren la seva plantilla.

La taula següent mostra els resultats obtinguts l'any 2022 en relació amb la distribució del nombre de fumadors, exfumadors i no fumadors entre les diferents categories professionals de la plantilla del centre:

Ús de tabac entre el personal de l'Hospital de Llacgran, segons categoria professional, 2022

Categoria	Nombre treballadors	Fumadors habituals	Exfumadors	No fumadors
Personal sanitari facultatiu	174	29	35	110
Infermeria	211	40	38	133
Auxiliars i altre personal sanitari	24	5	12	7
Personal no sanitari	142	39	33	70
TOTAL	551	113	118	320

En relació amb la situació plantejada, responeu les preguntes següents:

- 1. Quina de les actuacions següents no forma part de la investigació de la toxiinfecció alimentària que han de dur a terme els tècnics de salut pública?**
 - a) Demanar a la persona responsable de l'empresa quina és la font de subministrament de l'aigua que només s'utilitza per a la higienització de fruites i verdures, així com el circuit i els tractaments a què se sotmet.
 - b) Prendre mostra de la crema de ceps, corresponent al menú testimoni del dia 29 de juny.
 - c) Analitzar les mostres de femta de les persones afectades de gastroenteritis.
 - d) Recollida dades d'interès sanitari relatives al personal manipulador.



2. En la inspecció, els tècnics de salut pública valoren pràctiques higièniques i sanitàries. Marqueu la que no és un factor que pugui contribuir a l'aparició d'una toxiinfecció alimentària:

- a) Tallar amb el mateix ganivet un pollastre cru i un enciam net.
- b) Refredar els menjars preparats de manera que s'arribi, al centre del producte, a una temperatura de 8° en 4 hores.
- c) Mantenir els aliments cuinats a l'armari calent, a 50°C.
- d) Reescalfar el menjar preparat de manera que el centre del producte estigui a 74°C durant 15 segons.

3. La gerent de l'empresa voldria adherir-se a la iniciativa Empresa Promotora de Salut (EPS), de manera que així l'empresa podria disposar del corresponent diploma d'adhesió.

En els programes que l'Agència de Salut Pública de Catalunya demana a les EPS que prioritzin, quina àrea no hi està específicament inclosa?

- a) Alimentació.
- b) Benestar emocional i social.
- c) Control de l'absentisme.
- d) Consum de tabac, alcohol i altres drogues.

4. Respecte al subministrament d'aigua a Riudor, quines mesures correctores mínimes s'han de dur a terme de forma immediata ?

- a) Aturar la captació d'aigua del pou afectat, buidar el dipòsit de capçalera i tota la xarxa d'aigua potable.
- b) Aturar la captació d'aigua del pou afectat, buidar, netejar i desinfectar el dipòsit de capçalera i la xarxa d'aigua potable.
- c) Buidar, netejar i desinfectar el dipòsit, buidar la xarxa d'aigua potable i omplir el dipòsit de capçalera amb aigua potable de camions cisterna.
- d) Buidar el dipòsit de capçalera i omplir-lo de nou amb aigua potable de camions cisterna.



- 5. Respecte al subministrament d'aigua a Riudor, quina notificació ha de fer l'ASPCAT a l'Ajuntament de Riudor, d'acord amb els resultats rebuts el 12 de juliol?**
- a) Aixecar les restriccions d'ús d'aigua de boca i de captació del pou.
 - b) No aixecar la restricció d'ús de l'aigua de boca perquè no compleix la normativa vigent.
 - c) Aixecar la restricció d'ús de l'aigua de boca i mantenir la mesura de no captar aigua del pou fins que no hagi estat sanejat.
 - d) No aixecar la restricció d'ús de l'aigua de boca fins que els valors de clor residual lliure siguin d'entre 2 i 6 ppm.
- 6. Quina informació és important recollir en l'enquesta epidemiològica al cas de tuberculosi? Assenyaleu la resposta incorrecta**
- a) Exposició recent a picades de mosquit.
 - b) Data d'inici de símptomes.
 - c) Proves realitzades i resultat.
 - d) Contacte recent amb algun cas de tuberculosi.
- 7. Quin període mínim de contagiositat cal considerar en la cerca dels contactes, ateses les característiques del cas de tuberculosi?**
- a) 4 dies abans de l'inici dels símptomes
 - b) 1 mes abans de l'inici dels símptomes
 - c) 3 mesos abans de l'inici dels símptomes
 - d) 2 setmanes abans de l'inici dels símptomes.



- 8. Quin dels contactes següents és de menor prioritat en l'estudi de contactes del cas de tuberculosi?**
- a) Els companys d'habitació al centre.
 - b) Els amics amb qui va anar a sopar.
 - c) Les seves germanes bessones.
 - d) Els companys de feina.
- 9. En l'estudi dels contactes del cas de tuberculosi, quina afirmació és correcta respecte al company d'habitació vacunat pel que fa a l'ús de la prova de tuberculina o d'IGRA (prova de la secreció de l'interferó gamma)?**
- a) Seria més adequat fer-li una prova de tuberculina, perquè l'especificitat de la prova de tuberculina és molt superior a l'especificitat de les IGRA en persones prèviament vacunades.
 - b) Seria més adequat fer-li una prova d'IGRA, perquè l'especificitat de les IGRA és molt superior a l'especificitat de la prova de tuberculina en persones prèviament vacunades.
 - c) Es indiferent fer-li qualsevol de les dues proves (IGRA o tuberculina) perquè tenen una especificitat semblant en vacunats.
 - d) Està contraindicat fer-li qualsevol de les dues proves, perquè podrien provocar-li reaccions adverses greus.
- 10. Quina categoria professional del personal de l'Hospital de Llacgran presenta una major taxa de prevalença d'ex-fumadors?**
- a) Personal sanitari facultatiu.
 - b) Infermeria.
 - c) Auxiliars i altre personal sanitari.
 - d) Personal no sanitari



PREGUNTES DE RESERVA

- 1. Quina de les afirmacions següents es correspon amb les dades enregistrades a la taula sobre ús de tabac entre el personal de l'hospital de Llacgran?**
 - a) La taxa d'incidència del consum habitual de tabac entre el personal sanitari és superior a la que s'observa entre el personal sanitari facultatiu.
 - b) La taxa d'incidència del consum habitual de tabac entre el personal sanitari facultatiu és inferior a la que s'observa en el conjunt de la plantilla del centre.
 - c) La taxa de prevalença del consum habitual de tabac entre el personal no sanitari és inferior a la que s'observa entre el personal sanitari facultatiu.
 - d) La taxa de prevalença del consum habitual de tabac entre el personal no sanitari és superior a la que s'observa entre el personal sanitari facultatiu.

- 2. El Servei de Prevenció de l'hospital de Llacgran ens consulta a propòsit de la petició que han rebut d'adequar un espai per a àpats amb carmanyola, per a ús exclusiu del personal del centre, dotat de pica, nevera i microones. Quina valoració en faríeu?**
 - a) Ho desaconselleu pel risc que suposa conservar en una mateixa nevera carmanyoles amb aliments de procedència diversa.
 - b) Ho desaconselleu, perquè el Reial decret 126/2015 prohibeix aquest tipus d'instal·lacions en empreses de més de 50 treballadors.
 - c) Ho aconselleu, ja que és tracta d'una de les accions que preveu la iniciativa Empresa Promotora de Salut (EPS).
 - d) Ho aconselleu perquè, d'acord amb el Reial decret 126/2015, aquest tipus d'instal·lacions són obligatòries en empreses amb més de 50 treballadors.

