

Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, salut pública

Codi procés 619

Lliure accés

Primer Exercici: test de coneixements

8 de juliol de 2023



- 1. Amb quin nom es coneixen els estudis epidemiològics que es caracteritzen per tenir com a unitat d'anàlisi una comunitat o una població?**
 - a) Estudis de cohorts.
 - b) Estudis socials.
 - c) Estudis ecològics.
 - d) Estudis analítics.

- 2. Quina normativa crea la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya?**
 - a) La Llei 314/2020.
 - b) El Decret 203/2015.
 - c) L'Ordre 226/2012.
 - d) El Reial decret 612/2017.

- 3. Quina de les expressions següents constitueix una mesura de prevalença?**
 - a) El 22,6% de les persones residents a Catalunya l'any 2022 eren fumadores.
 - b) Els homes que fumen tenen 3,5 cops més risc de patir càncer de bufeta que els que no fumen.
 - c) Una de cada dotze dones patirà un càncer de mama al llarg de la seva vida.
 - d) El tabaquisme causa el 6% de les morts que es produeixen anualment a Catalunya.

- 4. D'acord amb les directrius GRADE, que graduen la qualitat de l'evidència i la força de les recomanacions derivades d'estudis d'avaluació, quins dels tipus d'estudis següents ofereixen un grau d'evidència més baix?**
 - a) Revisions sistemàtiques.
 - b) Estudis quasi experimentals.
 - c) Estudis observacionals de sèries de casos.
 - d) Assajos clínics aleatoritzats.



- 5. Quina afirmació és certa respecte al risc relatiu?**
- a) S'expressa en tant per cent (%).
 - b) Quan més s'allunya d'1 el valor del risc relatiu, més forta és l'associació entre el risc i l'exposició.
 - c) Si el risc relatiu és superior a 1, l'exposició disminueix el risc d'adquirir la malaltia.
 - d) S'utilitza en estudis de casos i controls.
- 6. Quin és el nivell mínim d'activitat física recomanat pel Departament de Salut als adolescents i els infants de més de cinc anys?**
- a) Almenys 30 minuts d'activitat moderada o intensa, tots els dies de la setmana.
 - b) Almenys 60 minuts d'activitat moderada o intensa, cinc dies a la setmana.
 - c) Almenys 30 minuts d'activitat moderada o intensa, cinc dies a la setmana.
 - d) Almenys 60 minuts d'activitat moderada o intensa, tots els dies de la setmana.
- 7. En el cas dels professionals d'infermeria referents del programa Salut i escola, quina de les actuacions següents no està aconsellada davant d'un cas d'amenorrea o un altre senyal d'alarma que pugui fer sospitar de l'embaràs d'una estudiant?**
- a) Derivar la noia cap a l'ASSIR o al centre d'atenció primària de referència per fer-li una prova d'embaràs.
 - b) Fer un seguiment del cas per confirmar que la noia ha estat visitada a un centre sanitari.
 - c) Informar immediatament de la situació la direcció del centre per tal que valori la conveniència d'informar la família.
 - d) En el cas que es confirmi l'embaràs, deixar en mans de l'ASSIR la informació a la noia i la seva família.
- 8. Quina de les normatives següents té per objecte la prevenció de riscos laborals?**
- a) El Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol.
 - b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 - c) La Llei 31/1995, de 8 de novembre.
 - d) La Llei 34/1988, d'11 de novembre.



9. Quina afirmació és falsa respecte a l'R0 (nombre bàsic de reproducció)?

- a) Mesura els casos secundaris que es produeixen a partir d'un cas.
- b) El llindar d'immunitat de grup depèn del nombre bàsic de reproducció (R0).
- c) Depèn del microorganisme patògen.
- d) També s'anomena risc de rebrot.

10. Quins són els tres grans criteris d'inclusió d'un pacient en un tractament directament observat (TDO) de tuberculosi a Catalunya?

- a) Resistència a una droga antituberculosa o més, recaigudes o fracàs terapèutic previ i forta sospita de falta de compliment.
- b) Pacient d'edat pediàtrica, recaigudes o fracàs terapèutic previ i forta sospita de falta de compliment.
- c) Pacient d'edat pediàtrica, resistència a una droga antituberculosa o més i forta sospita de falta de compliment.
- d) Pacient d'edat pediàtrica, resistència a una droga antituberculosa o més i recaigudes o fracàs terapèutic previ.

11. D'acord amb el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya de l'any 2022, a quines edats s'hauria d'administrar la vacuna que protegeix contra l'herpes zòster?

- a) Als 40 anys la primera dosi i a partir dels 60 anys la segona dosi.
- b) Als 12 mesos la primera dosi i als 3 anys la segona dosi.
- c) Als 65 anys la primera dosi i als 80 anys la segona dosi.
- d) La vacuna contra l'herpes zòster no està inclosa en el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya.

12. Pel que fa a la influència de gènere sobre l'envelliment saludable, quina de les situacions següents s'observa actualment a Catalunya?

- a) Les dones són més propenses a morir per lesions derivades de caigudes no intencionades.
- b) Els homes tendeixen a fer menys activitat física i esport que les dones.
- c) Els homes freqüenten més els serveis sanitaris que les dones.
- d) Les dones tenen prevalences de mala salut percebuda superiors a les dels homes.



13. En relació amb el Sistema d'intercanvi ràpid d'informació sobre productes químics (SIRIPQ), quina de les afirmacions següents és correcta?

- a) La coordinació i gestió del SIRIPQ correspon a l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
- b) Afavoreix la vigilància i el control de la seguretat dels productes químics abans de la seva comercialització.
- c) L'Agència de Salut Pública de Catalunya hi participa comprovant les irregularitats de productes fabricats i comercialitzats a altres zones de l'Estat.
- d) L'Agència de Salut Pública de Catalunya hi participa avisant sobre irregularitats de productes fabricats a altres llocs de l'Estat.

14. A quina població s'adreça el Programa de detecció precoç de la hipoacúsia regulat pel Decret 4/2015?

- a) Tots els nadons vius, abans de l'alta hospitalària al seu centre o servei maternal.
- b) Tots els infants entre 1 i 3 anys.
- c) Tots els infants amb antecedents familiars o sospita d'hipoacúsia.
- d) Tots els infants a partir dels 12 mesos i abans de l'inici de l'escolaritat.

15. Quina recomanació s'inclou a la guia *Petits canvis per menjar millor*?

- a) Substituir els sucres refinats per mel d'abella.
- b) Adoptar un estil de vida activa i social.
- c) Incrementar el consum de suc de fruita naturals.
- d) Disminuir el consum d'oli d'oliva.

16. Quan les activitats de prevenció eviten l'inici d'una malaltia, a quin tipus de prevenció es refereix?

- a) Prevenció primària.
- b) Prevenció terciària.
- c) Prevenció secundària.
- d) Prevenció quaternària.



17. Per prevenir l'aparició de càries, amb quina freqüència es recomana visitar el dentista?

- a) Un cop cada dos anys, en el cas dels adults, i cada any, en el cas dels infants.
- b) Un cop l'any, tant per als adults com per als infants.
- c) Un cop cada dos anys, tant per als adults com per als infants.
- d) Un cop l'any com a mínim, en el cas dels adults, i cada sis mesos, en el cas dels infants.

18. Quina validesa temporal té l'autorització d'un medicament?

- a) 15 anys, tot i que es poden renovar cada 15 anys, amb una reavaluació prèvia de la relació benefici-risc.
- b) 10 anys, tot i que es poden renovar quan finalitzin aquests 10 anys, amb una reavaluació prèvia de la relació benefici-risc.
- c) 5 anys, tot i que es poden renovar quan finalitzin aquests 5 anys, amb una reavaluació prèvia de la relació benefici-risc.
- d) Inicialment 15 anys, tot i que es poden renovar cada 10 anys, amb una reavaluació prèvia de la relació benefici-risc.

19. Què és el primer que ha de fer una persona física o jurídica, amb instal·lacions ubicades a Catalunya, per poder iniciar l'activitat de fabricació de productes cosmètics?

- a) Ha de sol·licitar i obtenir una autorització del Departament de Salut per dur a terme l'activitat de fabricació a mida de productes sanitaris, abans de poder iniciar l'activitat.
- b) Ha de presentar, prèviament a iniciar l'activitat, una declaració responsable a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.
- c) Ha de presentar al Departament de Salut una comunicació d'inici de l'activitat, no més tard del mateix dia en què la iniciï.
- d) No ha de fer cap tràmit previ davant d'una autoritat sanitària.



20. Quina d'aquestes definicions és certa en relació amb els laboratoris de salut ambiental i alimentària i de control oficial?

- a) Laboratori acreditat: és aquell que té implantat un sistema de gestió de qualitat per tal d'estar inscrit en el Registre oficial de laboratoris de salut ambiental i alimentària que gestiona l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).
- b) Laboratori de control oficial: és aquell que efectua tasques de verificació del compliment de la legislació en matèria de salut ambiental i alimentària amb reconeixement oficial.
- c) Els laboratoris de salut ambiental i alimentària són centres exclusivament públics, que efectuen activitats d'anàlisi amb significat sanitari d'aliments, de begudes, d'aigües de consum i d'altres tipus de mostres amb incidència en salut pública.
- d) Els laboratoris de salut ambiental i alimentària són centres exclusivament privats, que efectuen activitats d'anàlisi amb significat sanitari d'aliments, de begudes, d'aigües de consum i d'altres tipus de mostres amb incidència en salut pública.

21. Segons el Reglament (UE) 625/2017 sobre controls i altres activitats de control oficial, quina d'aquestes activitats no es considera un mètode o tècnica de control oficial?

- a) La inspecció de materials en contacte amb els aliments.
- b) La inspecció de processos i productes de neteja.
- c) L'entrevista a operadors econòmics i al seu personal.
- d) Les auditories internes dutes a terme pels operadors econòmics.

22. Un estudi de metaanàlisi ha posat de manifest que el tractament per deixar de fumar amb els medicaments A i B té el mateix benefici en termes de la proporció de fumadors que es mantenen abstinents passat un any. El preu de venda del medicament A és un 30% inferior al preu de venda del medicament B. Quina de les afirmacions següents està justificada per aquests resultats?

- a) El tractament amb A és més efectiu que el tractament amb B.
- b) El tractament amb A és més eficaç que el tractament amb B.
- c) El tractament amb A és més eficient que el tractament amb B.
- d) El tractament amb A és més equitatiu que el tractament amb B.



23. Què són els determinants socials de la salut?

- a) Els efectes adversos del canvi climàtic.
- b) Les condicions en què les persones neixen, creixen, treballen, viuen i envelleixen.
- c) Les diferències derivades de factors biològics com la raça.
- d) Les eleccions individuals en matèria d'estil de vida.

24. Quina afirmació és falsa sobre el Sistema d'alerta ràpida per a aliments i pinsos (RASFF)?

- a) Es va crear l'any 1979 en resposta a un incident relacionat amb taronges.
- b) És un sistema d'intercanvi ràpid d'informació sobre riscos per a la salut humana relacionats amb els aliments i els pinsos.
- c) La informació que s'hi recull és totalment confidencial i els consumidors no poden tenir-hi accés.
- d) S'hi recullen notificacions d'alerta, notificacions d'informació i rebutjos de frontera.

25. Quina de les següents no és una estratègia d'efectivitat demostrada per a la prevenció de lesions no intencionades entre la gent gran?

- a) Utilització de protectors de maluc entre les persones que viuen soles a casa.
- b) Promoció d'activitats d'exercici com el taitxí.
- c) Limitació de la velocitat màxima de circulació de vehicles a 30 km/h en zones residencials.
- d) Control de la polimediació.



26. D'acord amb el Protocol de seguiment de l'embaràs a Catalunya, quina és la tècnica d'elecció per al cribratge d'anomalies cromosòmiques del fetus?

- a) Independentment de l'edat de la mare, una combinació de proves ecogràfiques fetals i de proves bioquímiques de la sang materna.
- b) Independentment de l'edat de la mare, tècniques invasives per a l'obtenció de material genètic fetal (amniocentesi, biòpsia coriònica o funiculocentesi).
- c) Quan la mare tingui una edat superior a 35 anys, tècniques invasives per a l'obtenció de material genètic fetal (amniocentesi, biòpsia coriònica o funiculocentesi).
- d) Proves invasives per a l'obtenció de material genètic fetal quan l'edat de la mare superi els 35 anys i una combinació de proves ecogràfiques i bioquímiques en les mares més joves.

27. D'acord amb el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya de l'any 2022, quines vacunes s'haurien d'administrar a les dones durant l'embaràs?

- a) No hi ha cap vacuna recomanada per a les dones embarassades en el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya de l'any 2022.
- b) La vacuna dTpa i la vacuna contra la grip.
- c) La vacuna contra la grip i la vacuna contra el pneumococ conjugada.
- d) La vacuna contra el virus del papil·loma humà i la vacuna antimeníngeccica conjugada tetravalent.

28. Quin dia de l'any és el Dia Mundial de la Sida?

- a) L'1 de setembre.
- b) El 10 de setembre.
- c) L'1 de desembre.
- d) El 10 de desembre.



- 29. Els operadors d'empreses alimentàries han de disposar de sistemes d'autocontrol basats en l'anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) que inclouen l'establiment en els punts de control crític (PCC) d'uns límits crítics. Quin dels següents no és un exemple de límit crític?**
- a) El mostreig trimestral de *Listeria monocytogenes* en el producte final.
 - b) Canvi de les propietats físiques dels aliments durant la seva transformació.
 - c) La quantitat màxima d'additius que cal afegir a un determinat procés.
 - d) La temperatura d'ebullició dels aliments líquids.
- 30. Quin és el mètode anticonceptiu més eficaç contra les infeccions de transmissió sexual?**
- a) Els espermicides.
 - b) Les esponges vaginals.
 - c) El preservatiu masculí o femení.
 - d) El diafragma.
- 31. Qui ha de comunicar l'inici de l'activitat alimentària a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, per tal de ser inscrits en el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya, sense autorització prèvia?**
- a) Els establiments alimentaris de venda minorista que també venen en línia.
 - b) Les empreses distribuïdores d'aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.
 - c) Les empreses elaboradores de productes alimentaris d'origen animal.
 - d) Els restaurants.
- 32. En relació amb les característiques de les malalties cròniques, quina és la resposta incorrecta?**
- a) Els factors genètics influeixen en la seva aparició.
 - b) Guarden relació amb l'estil de vida.
 - c) Acostumen a ser malalties de curta durada.
 - d) Generalment, són malalties de progressió lenta.



33. La transmissió d'una malaltia a un nadó mitjançant la ingesta de calostre provinent de la seva progenitora, quin tipus de transmissió és?

- a) Horitzontal adquirida.
- b) Vertical hereditària.
- c) Vertical adquirida.
- d) Horitzontal hereditària.

34. D'acord amb la Carta d'Otawa per a la promoció de la salut, quins són els requisits per a la salut?

- a) La pau, l'educació, l'habitatge i l'alimentació, la renda, un ecosistema estable, la justícia social i la igualtat.
- b) La pau, l'educació, l'habitatge i l'alimentació, la renda, un ecosistema estable, la justícia social i l'equitat.
- c) L'atenció sanitària, l'educació, l'habitatge i l'alimentació, la renda, un ecosistema estable, la justícia social i l'equitat.
- d) L'atenció sanitària, l'educació, l'habitatge i l'alimentació, la renda, un ecosistema estable, la justícia social i la igualtat.

35. Per garantir l'eficàcia de la desinfecció de l'aigua de consum humà, què es recomana, en cas d'utilitzar clor com a desinfectant?

- a) Cal que durant 30 minuts es garanteixin nivells de clor lliure residual superiors o iguals a 1 mg/l, amb un pH inferior a 8 i com a màxim una terbolesa a 0,5 UNF.
- b) Cal que durant 30 minuts es garanteixin nivells de clor lliure residual superiors o iguals a 0,5 mg/l, amb un pH inferior a 8 i com a màxim una terbolesa a 1 UNF.
- c) Cal que durant 30 minuts es garanteixin nivells de clor residual combinat superiors o iguals a 0,5 mg/l, amb un pH superior a 8 i com a màxim una terbolesa a 1 UNF.
- d) Cal que durant 30 minuts es garanteixin nivells de clor lliure residual entre 0,2 i 0,6 mg/l, amb un pH superior a 8 i com a màxim una terbolesa a 0,5 UNF.



36. Quin és l'objecte del Reial decret 577/2013, de 26 de juliol?

- a) Regular la farmacovigilància de medicaments d'ús humà.
- b) Regular la publicitat de medicaments d'ús humà.
- c) Regular els assajos clínics amb medicaments d'ús humà.
- d) Regular els estudis observacionals amb medicaments d'ús humà.

37. Respecte als menús testimoni, en cas d'una residència que rep menús en línia freda provinents d'una empresa elaboradora de menjars preparats per a col·lectivitats. Quina afirmació és certa?

- a) L'empresa o entitat responsable de servir als usuaris el menjar preparat a la residència ha de recollir els menús testimoni en el moment del servei.
- b) La residència no haurà de disposar de menús testimoni ja que ho haurà de facilitar l'empresa elaboradora.
- c) L'empresa elaboradora de menjar per a la residència no haurà de disposar de menjars testimoni, ja que ho ha de facilitar la residència.
- d) Els menús testimoni han d'estar clarament identificats i datats, i s'han de conservar degudament protegits en refrigeració a una temperatura igual o inferior a 7 °C o en congelació a una temperatura igual o inferior a -12 °C, durant un mínim de set dies i la quantitat ha de correspondre a una ració individual, de com a mínim 100 g.

38. Quina no és una etapa de la investigació d'un brot epidèmic?

- a) Establir mesures de prevenció i control.
- b) Prescriure el tractament als malalts.
- c) Formular una hipòtesi.
- d) Determinar el nombre de casos.



39. D'acord amb el principi de precaució (Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener, pel qual s'estableixen els principis i els requisits de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària, quina d'aquestes afirmacions és certa?

- a) Es pot utilitzar per justificar una presa de decisió arbitrària.
- b) No podem retirar un producte del mercat.
- c) Es poden adoptar mesures definitives de gestió del risc, si s'ha fet l'avaluació de les dades científiques disponibles sobre aquest risc.
- d) L'autoritat sanitària pot ordenar el cessament d'una activitat alimentària si s'observa la possibilitat que hi hagi efectes nocius per a la salut.

40. Els tècnics de salut pública, en el decurs de les seves inspeccions, supervisen plans de controls de plagues de locals públics. Quina resposta és correcta respecte a aquests plans?

- a) Cal que inclogui la descripció de barreres físiques i altres condicions de caràcter estructural.
- b) Cal que incloguin un tractament químic convencional cada tres mesos.
- c) Cal que es basin en el control integrat de plagues que, per tant, controlin els organismes perjudicials i es prioritzi l'ús dels elements naturals de control amb l'objectiu de mantenir-los per sobre el llindar de tolerància.
- d) Utilitzar un mètode integrat de control de plagues implica que si es poden utilitzar ambdós s'ha de prioritzar un tractament amb carbamat abans que un inhibidor de la formació de la cutícula dels insectes.

41. En relació amb els productes sanitaris de classe III, fabricats en sèrie, que es comercialitzen a la Unió Europea, quina és la resposta correcta?

- a) Són la classe de productes sanitaris de més baix risc per als pacients.
- b) No és necessari que siguin avaluats ni certificats per un organisme oficial, abans de posar-los en el mercat.
- c) Un exemple de producte sanitari de classe III són els termòmetres clínics per mesurar la febre.
- d) En el seu etiquetatge, envàs i instruccions d'ús hi ha de constar sempre el símbol del marcatge de la CE.



42. Quina de les malalties següents és de notificació microbiològica al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya (SNMC)?

- a) Hepatitis C.
- b) Infecció per VIH.
- c) Lepra.
- d) Grip.

43. Quina d'aquestes intervencions no és de protecció de la salut?

- a) Registres, autoritzacions i compliment de la normativa sanitària en les indústries, establiments i etapes que impliquen manipulació d'aliments.
- b) Avaluació i gestió de riscos ambientals amb programes de control i normes per a la prevenció de la legionel·la.
- c) Gestió dins del centre de residus sanitaris.
- d) Actuacions adreçades a prevenir malalties concretes amb vacunes, aconsellament, cribratge i tractament precoç.

44. En el marc del Sistema de vigilància sanitària dels aliments a Catalunya (SIVAL) que du a terme l'Agència de Salut Pública de Catalunya, quina d'aquestes afirmacions és certa?

- a) Comprèn l'anàlisi de substàncies al·lèrgiques fixades a la normativa que apareguin declarades a l'etiqueta dels aliments.
- b) Entre d'altres, es fa l'anàlisi dels contaminants ambientals, biotoxines marines, melamina i dels organismes modificats genèticament (OMG).
- c) El du a terme l'Agència de Salut Pública de Catalunya de manera puntual.
- d) Neix per donar compliment a la Decisió 2013/652/UE sobre la notificació de la resistència dels bacteris zoonòtics i comensals als antibiòtics.

45. Quina afirmació és certa en relació amb els perills que poden estar presents en els aliments?

- a) L'anisakis és un perill químic.
- b) La zearalenona té efectes estrogènics.
- c) Sulfits en quantitats superiors a 8 mg/kg s'han de declarar obligatòriament com a al·lèrgens segons el Reglament (UE) 1169/2011, de 25 octubre.
- d) L'acrilàmida és un perill biològic.



46. Quina d'aquestes afirmacions és certa en relació amb l'aigua de consum humà?

- a) Les conduccions són el conjunt de canonades, basses i receptacles per al transport d'aigua que serà destinada al consum humà, des de la captació fins al punt de lliurament de la instal·lació on s'efectuen les connexions de servei dels usuaris.
- b) Són exemples de captacions d'aigua superficials, els rius, els embassaments i les fonts.
- c) De manera habitual, el temps màxim de permanència de l'aigua en el dipòsit ha de ser de 48 hores.
- d) En els dipòsits que reben aigua d'una altra entitat gestora, cal garantir uns nivells de clor lliure residual entre 0,2 i 1 mg/l i una turbesa inferior o igual a 1 UNF.

47. En relació amb el Reglament (CE) 1272/2008, de 16 de desembre, que estableix la classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles (CLP). Quina d'aquestes afirmacions és certa?

- a) En el Reglament es defineixen quatre tipus de perills (perills físics, perills químics, perills per a la salut i perills per al medi ambient) i les seves indicacions de perill o frases H.
- b) És objectiu del Reglament establir el registre, l'avaluació i la restricció de les substàncies i preparats químics.
- c) Hi consten consells de prudència per minimitzar o evitar efectes adversos causats per l'exposició a una substància o mescla perillosa durant el seu ús o eliminació.
- d) Les fitxes de dades de seguretat (FDS) s'han d'elaborar d'acord amb aquest Reglament per tal d'assegurar el correcte maneig d'una substància.

48. Quina de les afirmacions següents sobre la malaltia meningocòccica és certa?

- a) El seu reservori pot ser humà o animal.
- b) L'agent causal és un diplococ gramnegatiu aerobi.
- c) El període d'incubació és de deu a catorze dies.
- d) Un cas deixa de ser contagiós tres dies després d'haver iniciat el tractament adequat.



49. Quina afirmació és certa pel que fa als brots de transmissió alimentària a Catalunya?

- a) El nombre de brots de transmissió alimentària declarats anualment canvia entre 68 i 92 segons l'any.
- b) Estan causats principalment per perills químics.
- c) Han mostrat una tendència ascendent des del 2005 fins ara.
- d) Des de l'any 2010 el principal agent causal és la *Salmonella*.

50. Quin dels següents no és un pas habitual en la investigació d'una toxiinfecció alimentària?

- a) Anàlisi dels antecedents mèdics dels casos.
- b) Identificació de l'agent causal i l'aliment implicat.
- c) Enquesta als exposats.
- d) Inspecció a l'establiment implicat.



PREGUNTES DE RESERVA

1. Les malalties transmeses pels aliments tenen les característiques següents:

- a) Tenen un llarg període d'incubació.
- b) Són causades per microorganismes patògens o per les seves toxines.
- c) Generalment originen un quadre clínic predominantment respiratori.
- d) Tenen com a principals factors contribuents errors d'higiene en les fases inicials de la cadena alimentària.

2. En relació amb la càries, quina de les afirmacions següents és certa?

- a) La càries s'encomana.
- b) Un cop comença la càries, es pot aturar.
- c) La càries és hereditària.
- d) Totes les càries es manifesten amb dolor des de la seva formació.

3. Quina de les funcions següents forma part de l'àmbit de la promoció de la salut?

- a) Avaluar la presència d'al·lèrgens als aliments.
- b) Monitorar la qualitat de l'aire.
- c) Crear ambients que afavoreixin la salut.
- d) Identificar les persones que poden haver estat en contacte amb una persona infectada.

4. Què és una revisió sistemàtica?

- a) Un estudi que utilitza mètodes reproduïbles per identificar, examinar, seleccionar i sintetitzar tota l'evidència disponible sobre una pregunta d'investigació concreta.
- b) Un tipus de revisió que resumeix l'evidència principal sobre un tema específic utilitzant mètodes narratius.
- c) Un tipus de revisió que combina els resultats de dos o més estudis utilitzant mètodes estadístics per estimar la grandària de l'efecte.
- d) Un tipus de revisió que avalua la qualitat i rellevància de la investigació sobre un tema utilitzant criteris subjectius.



5. En relació amb la publicitat de productes sanitaris, quina és la resposta correcta?

- a) Es pot fer de qualsevol tipus de producte sanitari.
- b) L'empresa que vol fer la publicitat, si té la seu social a Catalunya, ha de comunicar al Departament de Salut el material i els missatges publicitaris que utilitzarà, prèviament a la seva difusió.
- c) Si el producte sanitari té contraindicacions, no és obligatori que s'incloguin en els materials publicitaris.
- d) No es pot fer menció a recomanacions fetes per professionals sanitaris o persones notòries.