



Generalitat de Catalunya  
Departament de la Presidència  
**Direcció General de Funció Pública**

# **Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, salut pública**

**Codi procés 631**

**Lliure accés**

**Primer Exercici: Test de coneixements**

**8 de juliol de 2023**





- 1. Quina d'aquestes afirmacions, en relació amb els determinants socials de la salut, és falsa?**
  - a) Un model teòric que estudia els determinants socials de la salut és el desenvolupat per Dahlgreen i Whitehead.
  - b) L'impacte de les intervencions adreçades a la modificació dels determinants de la salut és variable.
  - c) Les polítiques macroeconòmiques (d'ocupació, de drets, etc.) influeixen en menor mesura que les intervencions més properes als individus.
  - d) Els determinants socials conformen capes d'influència. L'edat, el sexe i la constitució de la persona són factors invariables, que estan influenciats per d'altres que poden ser modificats.
  
- 2. Quina d'aquestes afirmacions és falsa sobre la salutogènesi i els actius de salut?**
  - a) La salutogènesi és la base del model d'actius.
  - b) Per millorar la salut de la població és fonamental identificar i reforçar els seus actius.
  - c) La comunitat té un paper clau a l'hora d'identificar actius.
  - d) La salutogènesi se centra en els factors que causen la malaltia.
  
- 3. En un estudi se selecciona una mostra de persones lliures de la malaltia a investigar i es mesura l'exposició a potencials determinants. Es fa un seguiment al llarg del temps i es compara la freqüència amb què apareix aquesta malaltia entre les persones exposades i les no exposades. Com s'anomena l'estudi?**
  - a) Cohorts.
  - b) Casos i controls.
  - c) Assaig clínic.
  - d) Transversal analític.



**4. Com s'anomena la proporció d'individus que presenten un procés clínic en un moment determinat en el temps?**

- a) Incidència.
- b) Prevalença.
- c) Incidència acumulada.
- d) Raó de prevalences.

**5. Segons un estudi, les taxes de mortalitat anuals per càncer de pulmó (CP) i per malaltia cardiovascular (MCV) són les següents:**

|             | CP               | MCV              |
|-------------|------------------|------------------|
| Fumadors    | 160/100.000 hab. | 655/100.000 hab. |
| No fumadors | 10/100.000 hab.  | 422/100.000 hab. |

**D'acord amb aquests resultats, quin és el nombre de morts per MCV atribuïbles a l'hàbit tabàquic per cada 100.000 habitants?**

- a) 233.
- b) 150.
- c) 16.
- d) No es pot calcular.

**6. En relació amb els estudis ecològics, quina d'aquestes respostes és falsa?**

- a) Es poden dur a terme ràpidament i amb poc cost.
- b) Són útils per a les malalties rares.
- c) Les conclusions es refereixen solament als individus i no a les poblacions.
- d) Es basen en informació fàcilment disponible (cens, registre de mortalitat, registres de càncer, entre d'altres).



- 7. Quina d'aquestes afirmacions és correcta, respecte d'un programa de cribratge?**
- a) Es basa en l'ús de proves senzilles, segures i vàlides.
  - b) Es du a terme predominantment per malalties de baixa prevalença poblacional.
  - c) S'aplica a individus amb troballes suggestives de malaltia.
  - d) És l'única base per al tractament.
- 8. Quin és l'objectiu de la prevenció quaternària?**
- a) Evitar, reduir i pal·liar el perjudici provocat per la intervenció mèdica.
  - b) Reduir l'impacte negatiu d'una malaltia ja establerta, restaurar la funció de l'òrgan malalt i reduir les complicacions associades a la malaltia.
  - c) Reforçar la detecció precoç de malalties.
  - d) Evitar el desenvolupament de la malaltia.
- 9. La capacitat d'un agent infecciós per allotjar-se i multiplicar-se dins un hoste, com s'anomena?**
- a) Immunogenicitat.
  - b) Infectivitat.
  - c) Antigenicitat.
  - d) Patogenicitat.
- 10. En les malalties transmissibles, quina no és una mesura de control sobre el mecanisme de transmissió?**
- a) Desratització.
  - b) Quimioprofilaxi.
  - c) Desinsectació.
  - d) Desinfecció.



**11. En relació amb el Sistema d'informació per a la vigilància d'infeccions de Catalunya (SIVIC), quina d'aquestes respostes és falsa?**

- a) Facilita el seguiment epidemiològic de les infeccions respiratòries agudes (IRA), incloent-hi la COVID-19, a Catalunya mitjançant el monitoratge d'indicadors clau.
- b) Se sustenta en quatre pilars: l'atenció primària, els centres hospitalaris, la vigilància de les aigües lúdiques i l'anàlisi del conjunt de les dades.
- c) Aquesta vigilància es fa a partir dels diagnòstics clínics que es practiquen a l'atenció primària sense necessitat que tinguin una confirmació microbiològica o una prova efectuada.
- d) Inclou tots els diagnòstics fets a Catalunya i registrats en la història clínica electrònica (ECAP) amb la corresponent codificació.

**12. De les següents malalties de declaració obligatòria a Catalunya (llistat actualitzat l'any 2019), quina no preveu la modalitat de declaració mitjançant el sistema de declaració microbiològica?**

- a) Rubèola congènita.
- b) Febre botonosa.
- c) Infecció per VIH / sida.
- d) Encefalitis transmesa per paparres.

**13. En relació amb la seguretat alimentària, quina d'aquestes afirmacions és incorrecta?**

- a) Avaluar els riscos és analitzar científicament els perills associats amb l'alimentació.
- b) Les decisions de gestió de la seguretat alimentària es prenen a partir dels resultats de l'avaluació del risc.
- c) Els estudis de dieta total permeten establir prioritats per a possibles intervencions de gestió del risc.
- d) L'anàlisi del risc en salut alimentària està integrada per tres elements interrelacionats: avaluació del risc, gestió del risc i coordinació del risc.



**14. Quina de les intervencions següents no és una intervenció pròpia de l'àmbit de protecció de la salut?**

- a) Fer actuacions per garantir que les condicions de les piscines no tinguin un efecte negatiu sobre la salut, la seguretat i el benestar dels usuaris.
- b) La vigilància i el control de les activitats de gestió intracentre, com ara la manipulació, la segregació, la classificació i l'emmagatzematge dels residus sanitaris.
- c) Fer actuacions de vigilància i control sanitari oficial amb la finalitat d'evitar o minimitzar els riscos per a la salut humana presents als aliments.
- d) Prevenir els danys a la salut de les persones provocats per unes condicions inadequades de treball i protegir-les en la seva feina contra els riscos per a la salut.

**15. Pel que fa a la salut de la gent gran, quina d'aquestes opcions no és certa?**

- a) La gent gran que es manté activa físicament aconsegueix alentir o atenuar, i fins i tot revertir, molts dels efectes de l'edat. Per això, es recomana que les persones de més de 65 anys incorporin seixanta minuts d'activitat física a la seva vida diària.
- b) Si bé cal adoptar estils de vida saludables des de la infància per prevenir malalties cròniques, mai no és tard per incorporar noves conductes, accions o actituds en benefici de la salut.
- c) La majoria de la gent gran gasta menys energia que les persones joves o adultes, és per això que cal que mengin de tot, encara que ho facin en menys quantitat. És molt important que la seva alimentació sigui equilibrada, variada, suficient i adaptada a les característiques fisiològiques de la persona.
- d) A qualsevol edat es pot patir una caiguda, però, a mesura que es van complint anys, aquestes possibilitats augmenten i tenen efectes importants en la qualitat de vida i l'autonomia. Per a això, esdevé molt important la seva prevenció.



**16. Quina resposta és incorrecta, en relació amb els plans de salut territorials?**

- a) Incideixen en les necessitats específiques de les sis regions sanitàries que hi ha a Catalunya i adapten els objectius del Pla de salut de Catalunya a la realitat de cada territori.
- b) En la seva elaboració han participat professionals assistencials, de la gestió sanitària, d'altres departaments, representants del món local, docent, de la recerca, d'entitats proveïdores i d'organitzacions sindicals; així com la ciutadania.
- c) Preveuen la participació ciutadana i la transformació digital com a palanques de canvi transversal.
- d) Inclouen una mitjana de seixanta accions definides com a traçadores, amb un acurat seguiment anual.

**17. Per donar resposta als objectius de salut, el Pla de salut de Catalunya 2021-2025 formula quatre grans estratègies. Quina d'aquestes és incorrecta?**

- a) Desplegar la salut comunitària amb implicació local i equitat territorial.
- b) Igualtat d'oportunitats en salut al llarg de la vida.
- c) Integració de l'atenció a la salut.
- d) Entorns saludables.

**18. Quina és la característica que mesura l'assoliment dels objectius al mínim cost possible?**

- a) Eficàcia.
- b) Equitat.
- c) Adequació.
- d) Eficiència.



**19. Quina de les afirmacions següents és falsa, en relació amb el seguiment i avaluació d'un programa de salut?**

- a) El seguiment permet als responsables del programa de salut saber si s'està executant tal com s'ha definit.
- b) L'avaluació del procés verifica en quin grau s'han complert els objectius finals establerts al programa.
- c) L'avaluació permet retre comptes dels resultats dels programes de salut públics.
- d) L'elecció de la metodologia a emprar per avaluar un programa (quantitativa, qualitativa o mixta) depèn de factors com poden ser el temps i els recursos econòmics de què es disposa, entre d'altres.

**20. Quina és la resposta incorrecta, en relació amb els brots epidèmics?**

- a) El procediment de notificació dels brots epidèmics està regulat pel Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i que va adequar les malalties que han d'estar subjectes a vigilància, d'acord amb la normativa europea.
- b) Es defineixen com l'increment significatiu en un període de temps curt i determinat del nombre de persones d'una població afectades per una malaltia, produïda per un únic agent etiològic o una soca microbiana.
- c) La notificació d'un brot epidèmic s'ha d'efectuar immediatament després de la confirmació diagnòstica, la sospita no és suficient.
- d) La notificació d'un brot epidèmic s'ha de fer en menys de 24 hores als serveis de vigilància epidemiològica, i si es produeix en un dia festiu o fora de l'horari laboral, s'ha de comunicar al Sistema d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.

**21. En relació amb els brots d'infeccions relacionades amb l'assistència sanitària (IRAS), quina és la resposta falsa?**

- a) L'aparició de dos casos o més d'IRAS per un mateix microorganisme, amb l'associació d'espai-temps i sospita de vincle epidemiològic, es considera un brot.
- b) L'aparició d'un sol cas d'IRAS per un agent infeccios nou o reemergent d'una malaltia no es considera un brot.
- c) Els brots d'IRAS de qualsevol etiologia són de declaració urgent a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
- d) Tenen diversos components i presenten, en nombroses ocasions, una etiologia multicausal.



**22. Quin d'aquests plans no correspon a un prerequisit dins els autocontrols dels establiments alimentaris?**

- a) Pla de control de l'aigua.
- b) Pla de neteja i desinfecció.
- c) Pla de comunicació.
- d) Pla de traçabilitat.

**23. En relació amb el control oficial dels aliments, quina de les afirmacions següents és falsa?**

- a) Totes les mostres recollides per l'autoritat competent en els establiments alimentaris es consideren mostres reglamentàries.
- b) Les actuacions de vigilància i control sanitari oficial tenen per finalitat evitar o minimitzar els riscos per a la salut humana presents als aliments.
- c) Les inspeccions que es duen a terme als establiments alimentaris són una forma de control oficial que efectua l'autoritat competent per verificar el compliment dels requisits establerts en les normatives sanitàries vigents.
- d) Quan l'autoritat competent efectua una recollida de mostres ha de registrar les dades necessàries per poder-ne dur a terme una anàlisi correcta i, si és procedent, una investigació posterior.

**24. En relació amb el període de latència d'una malaltia, quina és la resposta correcta?**

- a) És l'interval de temps entre el moment de l'exposició a l'agent infecciós i l'inici de la transmissibilitat.
- b) És el període de temps en què l'individu comença a tenir capacitat per infectar.
- c) És l'interval de temps entre l'exposició inicial i efectiva a l'agent infecciós i l'inici de la simptomatologia de la malaltia.
- d) És el període de temps en què apareixen signes i símptomes de la malaltia.



**25. Quins són els factors intrínsecs als aliments que afavoreixen la multiplicació dels microorganismes?**

- a) La temperatura, la humitat relativa o vapor d'aigua i l'atmosfera ambiental.
- b) L'activitat d'aigua, l'acidesa, el potencial redox, els nutrients i la presència de components naturals antimicrobians i estructures naturals de protecció.
- c) La temperatura i la presència de components naturals antimicrobians i estructures naturals de protecció.
- d) La temperatura, el grau d'oxidació, el pH i la concentració relativa d'hidrats de carboni, lípids, proteïnes i pèptids del mateix aliment.

**26. Quina de les respostes següents és falsa en relació amb el Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnics sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament?**

- a) És una finalitat d'aquesta normativa protegir la salut dels efectes adversos de qualsevol contaminació de l'aigua de consum en garantir que sigui salubre i neta.
- b) Els valors dels paràmetres microbiològics i químics que apareixen a la normativa es basen en el principi de precaució.
- c) L'avaluació i gestió del risc de les zones de captació no necessita un enfocament holístic.
- d) Preveu els mecanismes d'acció social per assegurar el dret a l'aigua de tota la població.

**27. L'aigua apta per al consum ha de complir les condicions establertes a la normativa vigent. En cas d'incompliment d'algun paràmetre, quina d'aquestes afirmacions és correcta?**

- a) Sempre se n'ha de prohibir l'ús.
- b) Mai no se n'ha de prohibir l'ús. Només se n'ha de restringir l'ús.
- c) S'han de prendre les mesures correctores necessàries al més aviat possible per restablir la qualitat de l'aigua.
- d) Només cal comunicar el risc a la població en cas que hi hagi nitrats.



**28. Respecte a la legionel·losi, i segons l'OMS, quina és la resposta incorrecta?**

- a) Té un període d'incubació d'entre dos i deu dies.
- b) Entre el 75 % i el 80 % dels casos notificats són persones majors de 35 anys i és més freqüent en dones.
- c) La forma més comuna de transmissió és la inhalació d'aerosols contaminats. També a través de l'aspiració d'aigua contaminada, sobretot per part de pacients hospitalitzats.
- d) El bacteri *L. pneumophila* es va descriure per primer cop el 1977 en un centre de convencions als Estats Units.

**29. A quines temperatures es pot multiplicar la legionel·la?**

- a) Entre 20 °C i 50 °C.
- b) Entre 0 °C i 10 °C.
- c) Entre 60 °C i 70 °C.
- d) Per sobre de 70 °C.

**30. Quina de les opcions següents no és un mètode de control prioritzat en el control integrat de plagues?**

- a) Biològics.
- b) Químics.
- c) Mecànics.
- d) Físics.

**31. Quina d'aquestes intervencions no està inclosa en el protocol de seguiment de l'embaràs, part i puerperi a Catalunya?**

- a) Cribratges de malalties emergents, com la produïda pel virus del Zika.
- b) Cribratge per detectar precoçment l'esquistosomiasi.
- c) Cribratge per detectar precoçment problemes de salut mental.
- d) Revisió de l'estat de salut bucodental en embarassades.



**32. Quina de les fases següents no forma part d'un procés de salut comunitària?**

- a) Legitimació del procés i coneixement de la comunitat, els seus actius i necessitats.
- b) Planificació i intervenció.
- c) Prescripció social.
- d) Avaluació.

**33. Respecte al Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable (PAAS), quina d'aquestes afirmacions no és correcta?**

- a) Promou que l'oferta alimentària que rep l'alumnat als centres educatius de Catalunya sigui el més saludable possible a través del programa AMED (establiments promotors de la dieta mediterrània).
- b) Treballa per al desenvolupament d'entorns favorables, en el marc dels programes d'acció local, que facilitin l'adopció progressiva i el manteniment d'estils de vida saludable a la ciutadania.
- c) Un objectiu en l'àmbit sanitari és integrar el consell sobre la promoció de l'activitat física saludable basada en la utilització de recursos comunitaris en l'atenció primària de Catalunya.
- d) Compta amb la participació d'altres departaments de la Generalitat, ajuntaments i ens locals, institucions sanitàries i educatives, gremis, fundacions, empreses privades i altres entitats.

**34. L'exposició a la contaminació de l'aire pot incrementar:**

- a) La incidència i mortalitat de malalties com l'Alzheimer i d'altres malalties cròniques com la diabetis de tipus II.
- b) La producció de glòbuls vermells i blancs de la medul·la òssia que poden provocar anèmia aplàstica.
- c) La mortalitat neonatal deguda al baix pes en néixer i a una gestació curta.
- d) Els riscos de malalties cardiovasculars i gangrena de les extremitats i de càncer de pulmó, laringe o pròstata en la població.



**35. En relació amb la promoció de la salut a les empreses, quina afirmació no és certa?**

- a) S'han de poder avaluar els resultats.
- b) És una activitat de prevenció primària.
- c) Permet prevenir les malalties professionals.
- d) No es preveu en la Declaració de Luxemburg.

**36. Respecte a la salut laboral, quina és la resposta incorrecta?**

- a) Els trastorns osteomusculars són una de les principals malalties relacionades amb el treball.
- b) La incidència de les malalties relacionades amb el treball notificades en població afiliada a Catalunya és superior en homes que en dones.
- c) Els trastorns de salut mental relacionats amb factors psicosocials són una de les principals malalties relacionades amb el treball.
- d) El Registre de malalties relacionades amb el treball (RMRT) està format per les notificacions voluntàries que el personal mèdic del sistema públic de salut fa de les malalties ateses i que sospita que tenen un grau de relació amb la feina.

**37. Quina d'aquestes afirmacions és incorrecta?**

- a) La vacuna triple vírica immunitza contra xarampió, rubèola i parotiditis.
- b) La vacuna DTP immunitza contra la diftèria, el tètanus i la parotiditis.
- c) La vacuna contra el virus del papil·loma humà s'aplica a nois i noies.
- d) La vacuna contra l'herpes zòster és una vacuna sistemàtica.

**38. En relació amb el programa Salut i escola, quina resposta és falsa?**

- a) És un programa interdepartamental.
- b) És un programa de salut comunitària.
- c) El seu objectiu és impulsar actuacions de protecció de la salut a l'alumnat.
- d) Les accions del programa són de tipus individual i grupal.



**39. En relació amb la tuberculosi, quina és la resposta falsa?**

- a) L'any 2021, la taxa d'incidència a Catalunya se situa en 12,5 casos per 100.000 habitants.
- b) El 95,5% dels casos notificats l'any 2021 a Catalunya han estat considerats malalts antics.
- c) Davant d'una prova de tuberculina positiva, s'ha de fer una radiografia de tòrax i, si aquesta és normal, es descarta la malaltia, però es considera la persona infectada pel bacil de la tuberculosi.
- d) Quan el tractament mèdic contra la tuberculosi es fa correctament, la persona deixa de ser contagiosa al cap de quinze dies de tractar-se.

**40. En relació amb la malaltia meningocòccica, quina és la resposta incorrecta?**

- a) Pot produir una sèpsia meningocòccica o meningitis. Menys freqüentment pot causar pneumònies, pericarditis, artritis sèptica, peritonitis, osteomielitis, endoftalmitis i conjuntivitis.
- b) La prevenció de la malaltia es basa en la vacunació i també en la quimioprofilaxi quan s'ha tingut un contacte estret amb una persona que pateix la malaltia.
- c) Segons el calendari sistemàtic de vacunacions a Catalunya, s'han de vacunar els infants i majors de 65 anys enfront dels meningococs A, B, C, W i Y.
- d) El període d'incubació mitjà és de 3-4 dies però pot oscil·lar entre 2 i 10 dies.

**41. En relació amb la higiene bucodental, quina és la resposta incorrecta?**

- a) Les persones amb malalties de les genives, com ara gingivitis o periodontitis, necessiten una higiene dental professional més profunda, coneguda com a raspai i allisament radicular.
- b) Convé evitar els pírcings a la llengua o als llavis, ja que poden provocar una major acumulació de bacteris a la boca.
- c) En els casos de lactància nocturna a demanda el risc de càries no és més elevat.
- d) Cal inculcar als infants els hàbits d'higiene i cura de la boca i les dents al més aviat possible.



**42. En relació amb la salut ambiental, quina d'aquestes afirmacions és falsa?**

- a) L'aire net és un requisit bàsic per a la salut humana i el benestar. Actualment, la contaminació atmosfèrica constitueix el principal risc ambiental per a la salut.
- b) L'ozó troposfèric és un dels gasos que pot tenir efectes adversos per a la salut humana quan es troba en concentracions inferiors a les habituals.
- c) Les partícules en suspensió consisteixen en una complexa mescla de partícules líquides i sòlides de substàncies orgàniques i inorgàniques suspeses en l'aire.
- d) Els òxids de nitrogen són un grup de compostos químics gasosos molt reactius.

**43. Quina d'aquestes afirmacions és correcta, en relació amb la situació epidemiològica actual de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i el virus de la immunodeficiència humana (VIH) a Catalunya?**

- a) El grup poblacional amb un menor nombre de casos declarats d'infecció genital per clamídia són les dones heterosexuales.
- b) La transmissió sexual entre homes que tenen sexe amb altres homes ha estat la via de transmissió majoritària del VIH en els darrers deu anys.
- c) La raó home: dona és inferior a 1 en el cas de la sífilis.
- d) En els darrers dos anys s'ha observat un augment gradual en el nombre de nous diagnòstics de VIH.

**44. Quina d'aquestes respostes és certa, en relació amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH)?**

- a) La profilaxi postexposició al VIH és una mesura que elimina el risc de transmissió d'altres infeccions de transmissió sexual.
- b) El risc d'adquirir la infecció pel VIH per via sexual augmenta si una persona no presenta lesions a les mucoses genitals.
- c) La profilaxi preexposició al VIH és una estratègia de salut pública basada en l'ús de fàrmacs antiretrovirals per prevenir la reinfecció pel VIH en persones infectades.
- d) Des de l'any 2015, a tota persona diagnosticada de VIH a Catalunya, se li ofereix tractament antiretroviral independentment de la seva condició clínica.



**45. Quina de les afirmacions següents és falsa, en relació amb les malalties cròniques?**

- a) Un efecte advers de la detecció precoç del càncer és el sobrediagnòstic i el sobretractament i és un dels més difícils de quantificar.
- b) La taxes més elevades d'incidència de diabetis de tipus I a Catalunya, en els darrers anys, es donen en el grup d'edat de 0 a 14 anys.
- c) Segons l'Organització Mundial de la Salut, actualment la malaltia pulmonar obstructiva crònica és la primera causa de mort arreu del món.
- d) A Catalunya, 86.000 persones amb una mitjana d'edat propera als 81 anys tenen Alzheimer, el 64,5% de les quals són dones.

**46. Respecte al càncer i els seus factors de risc, quina és la resposta incorrecta?**

- a) El tabaquisme és un factor de risc de càncer que es pot controlar.
- b) L'envelliment, és a dir l'edat, és el factor de risc més important de patir càncer.
- c) Fer una dieta pobre en fruites i vegetals incrementa el risc de càncer.
- d) El càncer hereditari és el més habitual en la població.

**47. Quina d'aquestes respostes és falsa respecte a la salut mental?**

- a) Una de cada quatre persones experimentarà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida.
- b) La salut mental i el benestar emocional estan determinats per la interacció de factors biològics, socioeconòmics, culturals i ambientals.
- c) Els problemes de salut mental poden causar aïllament, incrementen el rendiment laboral, sobrecarreguen la família i comporten dependència, entre d'altres.
- d) El Pla de salut de Catalunya 2021-25 identifica la salut mental i el benestar emocional com una de les prioritats de salut.



**48. Un laboratori de salut ambiental i alimentària establert a Catalunya ha de complir els requisits marcats pel Decret 43/2012. Quin dels requisits següents és incorrecte?**

- a) Disposar d'un local amb àrees de treball diferenciades amb els espais següents: recepció de mostres, administració, laboratori i zona d'emmagatzematge.
- b) Tenir implantat un sistema de qualitat apropiat per al tipus, el volum i l'abast de les seves activitats.
- c) La persona responsable de les operacions tècniques del laboratori ha de tenir necessàriament una titulació universitària de la branca de ciències de la salut.
- d) Disposar d'un sistema de registre en el qual estiguin identificades les mostres analitzades, el mètode d'assaig i els resultats obtinguts.

**49. En relació amb la farmacovigilància a Catalunya, quina és la resposta incorrecta?**

- a) És essencial que es notifiquin les sospites de reaccions adverses desconegudes o inesperades, mortals o greus i per fàrmacs nous o sotmesos a un seguiment addicional.
- b) És essencial que es notifiqui de manera immediata qualsevol sospita de reacció adversa.
- c) Serveix de base perquè les autoritats sanitàries puguin adoptar-hi decisions.
- d) Serveix de base per valorar la relació entre el benefici i el risc d'un medicament.



**50. D'acord amb la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública. Què és la salut comunitària?**

- a) El conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a millorar la situació de salut de la comunitat en les seves dimensions físiques, psicològiques i socials, que actuen per mitjà de la capacitat col·lectiva d'adaptació positiva als canvis de l'entorn.
- b) El conjunt organitzat d'actuacions dels poders públics i del conjunt de la societat per mitjà de la mobilització de recursos humans i materials per protegir i promoure la salut de les persones, en l'àmbit individual i col·lectiu, prevenir una malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut.
- c) El conjunt d'actuacions, prestacions i serveis de salut o sanitaris destinats a vigilar, promocionar i protegir la salut individual i col·lectiva dels treballadors.
- d) El conjunt d'actuacions destinades a recollir, analitzar, interpretar i difondre les dades sanitàries relatives als éssers vius, els aliments, l'aigua, el medi, els productes, les activitats i els serveis, i també l'estat de salut de les persones considerades col·lectivament, amb l'objectiu de controlar les malalties i els problemes de salut.



### **PREGUNTES DE RESERVA**

- 1. Quina de les afirmacions següents sobre les desigualtats en salut és incorrecta?**
  - a) Són sistemàtiques, socialment produïdes (i, per tant, modificables) i injustes.
  - b) El sistema sanitari públic és qui més pot contribuir a la reducció d'aquestes desigualtats.
  - c) Són generades directament o indirectament per factors socials, econòmics i ambientals, i estils de vida influenciats estructuralment.
  - d) Els determinants de les desigualtats socials en la salut són susceptibles de canvi.
  
- 2. De les malalties següents, quina no està inclosa en el Programa de cribratge neonatal a Catalunya?**
  - a) Immunodeficiència combinada greu.
  - b) Anèmia de cèl·lules falciformes.
  - c) Deficiències adquirides de vitamina B<sub>12</sub>.
  - d) Síndrome de Patau.
  
- 3. Quina és l'afirmació correcta sobre el Pla de salut de Catalunya 2021-2025?**
  - a) Marca entre les seves prioritats la perspectiva de gènere, la reducció de la fragmentació del procés assistencial i la consolidació del desplegament de la salut pública.
  - b) Com a pla estratègic marc, concreta tots els projectes i defineix tots els programes que cal continuar desenvolupant.
  - c) Té un major vessant de concreció operativa i s'allunya de la definició estratègica.
  - d) En els seus objectius i accions principals, no implica actors de fora del sector de la salut.



**4. En relació amb els medicaments, quina és la resposta errònia?**

- a) Tenen propietats per prevenir, diagnosticar, tractar, alleujar o curar diferents tipus de malalties.
- b) Els medicaments genèrics són equivalents als medicaments originals pel que fa a la composició, seguretat i eficàcia.
- c) El Programa d'harmonització farmacocinètica avalua medicaments que es prescriuen amb recepta i es dispensen a les oficines de farmàcia i medicaments de l'àmbit hospitalari.
- d) L'automedicació sense la supervisió d'un professional sanitari pot comportar riscos com l'aparició d'efectes secundaris, retards d'un possible diagnòstic i tractament, entre d'altres.

**5. Segons la Guia d'alimentació saludable en la primera infància, quina d'aquestes afirmacions és falsa?**

- a) Es recomana l'alletament matern exclusiu durant els primers sis mesos de vida.
- b) A partir dels sis mesos s'aniran incorporant progressivament nous aliments, mantenint l'alletament matern a demanda.
- c) Quan s'introdueixen nous aliments és aconsellable oferir preparacions diferents dels triturats.
- d) No és possible mantenir una alimentació saludable vegetariana en la primera infància.