



Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, salut pública

Codi procés 819

Promoció interna especial

Primer exercici: Test de coneixements

25 de maig de 2024



1. En els estudis epidemiològics, quina és la mesura de freqüència en què el numerador està representat pel nombre de casos nous que apareixen d'una malaltia durant un període de temps determinat, i el denominador pel sumatori del temps que ha estat cada individu en risc de patir una malaltia, expressat en persones-temps d'observació a risc?

- a) Incidència acumulada.
- b) Prevalença.
- c) Taxa d'incidència o densitat d'incidència.
- d) Risc relatiu.

2. Quina de les opcions següents no es correspon a una mesura d'associació o d'impacte?

- a) Risc relatiu.
- b) Risc atribuïble.
- c) Oportunitat relativa (*odds ratio*).
- d) Prevalença.

3. Les característiques més importants d'un estudi epidemiològic es poden classificar segons quatre eixos principals. Quina característica no es correspon a un d'aquests eixos o criteris de classificació?

- a) Nombre de participants en l'estudi.
- b) Finalitat de l'estudi.
- c) Seqüència temporal de l'estudi.
- d) Inici de l'estudi en relació amb la cronologia dels fets.

4. Respecte als tipus d'intervencions preventives dirigides a la població, quina de les respostes següents és certa?

- a) Els programes de vacunació són un tipus de prevenció secundària.
- b) Les campanyes d'educació sexual són un tipus de prevenció terciària.
- c) Els tractaments antiretrovirals enfront la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) són un tipus de prevenció primària.
- d) La mamografia en un programa de cribratge de càncer de mama és un tipus de prevenció secundària.



5. D'acord amb el Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de vigilància epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics, quina de les respostes següents no es correspon a una de les funcions de la Xarxa esmentada?

- a) Detectar i establir mesures de resposta ràpida davant d'alertes de salut pública.
- b) Detectar, investigar i implementar mesures de control davant de brots epidèmics de qualsevol etiologia.
- c) Monitorar de manera sistemàtica les malalties i els seus determinants de salut i factors de risc subjectes a vigilància per tal de conèixer-ne el comportament a Catalunya.
- d) Realitzar campanyes de vacunació massives.

6. Quina de les definicions següents descriu el concepte de clúster en la investigació de brots epidèmics?

- a) És una agregació d'individus que han estat exposats a un patogen específic.
- b) És un brot epidèmic d'una malaltia molt freqüent que afecta múltiples països al mateix temps.
- c) És una agregació de casos d'una malaltia relativament infreqüent en l'espai o el temps, en quantitats que es consideren superiors al que caldria esperar per atzar.
- d) És una agregació de casos que comparteixen una mateixa malaltia, però no estan relacionats entre si.

7. En la recerca bibliogràfica es pot accedir a diferents tipus de fonts d'informació. Quina de les respostes següents correspon a una font d'informació primària?

- a) Articles científics publicats en revistes científiques.
- b) Bases de dades bibliogràfiques.
- c) Portals de notícies.
- d) Catàlegs científics.

8. Segons el protocol vigent d'actuació davant la malaltia meningocòccica, quin dels fàrmacs següents es pot fer servir per instaurar la quimioprofilaxi entre els contactes estrets amb risc de patir la malaltia meningocòccica?

- a) Doxiclina
- b) Rifampicina
- c) Clindamicina
- d) Amoxicil·lina

9. Durant la investigació d'un brot de toxiinfecció alimentària, s'ha d'intentar obtenir mostres clíniques dels malalts per tal de poder determinar la seva etiologia. Quina de les mostres següents és la més adient per a aquesta finalitat?

- a) Mostra de sang.
- b) Mostra de femta.
- c) Mostra d'orina.
- d) Mostra de saliva.

10. Quina de les accions de control i vigilància, en l'àmbit de la protecció de la salut, es fa des de l'ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya)?

- a) El control i la vigilància de les aigües de consum humà.
- b) El control i la vigilància dels elaboradors de pinsos.
- c) La campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya.
- d) El control i la certificació de la producció ecològica.

11. Quina afirmació és certa en relació amb el RASFF (Sistema d'alerta ràpida per a aliments i pinsos)?

- a) La notificació d'informació s'envia quan s'ha identificat un risc tipus III o IV en un aliment o pinso i sempre que la Comissió Europea hagi comprovat que ha passat més d'un any des de l'última venda del producte.
- b) Les notícies RASFF recullen la informació d'una alerta que cal comunicar als consumidors.
- c) La notificació d'alerta s'envia quan un aliment o un pinso que presenta un risc greu per a la salut es troba al mercat i quan es requereix una acció ràpida.
- d) Les notificacions de rebutjos a frontera només s'envien als punts fronterers de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) pròxims al punt on s'ha rebutjat el producte.

12. D'acord amb l'article 5 del Reglament 625/2017, de 15 de maig de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per garantir l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris, què han de garantir les autoritats competents quan duen a terme els controls oficials i altres activitats de control?

- a) Rapidesa, empatia i protecció de dades, entre d'altres.
- b) Rapidesa i autoritat, entre d'altres.
- c) Imparcialitat, autoritat i satisfacció, entre d'altres.
- d) Eficàcia, qualitat i coherència, entre d'altres.

13. En relació amb el control oficial dels aliments, quina d'aquestes respostes és falsa?

- a) El Reglament 625/2017, de 15 de maig de 2017, no s'aplica a la fabricació i l'ús de materials destinats a entrar en contacte amb els aliments.
- b) Dins del control oficial, es poden dur a terme, entre d'altres, inspeccions o auditories dels operadors econòmics i entrevistes amb els operadors econòmics i el seu personal.
- c) Les autoritats competents realitzen els controls oficials amb un elevat nivell de transparència.
- d) Els controls oficials es duen a terme d'acord amb procediments documentats.

14. Quina afirmació és certa, pel que fa a les etiquetes dels biocides regulats pel Reglament 528/2012, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i ús dels biocides?

- a) Han d'incloure la identitat de totes les substàncies actives, però no cal que indiquin la concentració.
- b) Han d'incloure els usos autoritzats, les instruccions d'ús, la freqüència d'aplicació i la dosificació per a cada ús autoritzat.
- c) Poden indicar que és un biocida natural o no tòxic sempre que ho justifiquin o ho acreditin documentalment.
- d) No ha d'incloure instruccions per a l'eliminació segura del biocida i del seu envàs.



15. Quin d'aquest tipus de controls de l'aigua de consum no està inclòs a l'article 13 del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament?

- a) Autocontrol.
- b) Vigilància municipal.
- c) Control en edificis prioritaris.
- d) Vigilància correctiva.

16. D'acord amb el Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, quins són els paràmetres microbiològics que s'han d'analitzar sempre en una anàlisi de control?

- a) *Escheríchia coli*; enterococ intestinal; bacteris coliformes, i recompte de colònies a 22 °C.
- b) Bacteris coliformes, recompte de colònies a 22 °C i colífags somàtics.
- c) *Cryptosporidium* i *escheríchia coli*.
- d) *Escheríchia coli*, colífags somàtics i *pseudomonas aeruginosa*.

17. En relació amb els perills químics presents als aliments, quina resposta és certa?

- a) Els climes secs i les temperatures baixes afavoreixen el creixement dels fongs productors de micotoxines.
- b) El contingut de greixos trans en aliments no està regulat normativament ja que es troben de forma natural als aliments d'origen animal i no presenten efectes perjudicials.
- c) Els hidrocarburs aromàtics policíclics es veuen notablement incrementats quan l'aliment és cuinat, sobretot quan és torrat, se sotmet a planxa, o a barbacoa.
- d) L'acrilamida és un contaminant que prové del medi.

18. En relació amb el Reglament 1907/2006 (CE), de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), quina resposta és falsa?

- a) Estableix el procés d'autorització només per a les substàncies que comportin un risc per al medi ambient.
- b) Estableix que es realitzaran assaigs amb animals vertebrats només com a últim recurs i que és necessari adoptar mesures per limitar la duplicació dels assaigs.
- c) Regula el Registre obligatori general de les substàncies com a tals o en forma de mescles.
- d) Estableix els requisits per a l'elaboració de les fitxes de dades de seguretat (FDS).

19. Quina d'aquestes activitats o establiments ubicats a Catalunya no han de comunicar l'inici de les activitats a l'Agència de Salut Pública de Catalunya per ser inscrits en el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC)?

- a) Un elaborador i distribuïdor de complements alimentaris.
- b) Un restaurant que només serveixi al consumidor final.
- c) Una empresa que distribueix aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.
- d) Un distribuïdor de farina.

20. Quines de les prestacions i serveis següents s'adrecen a la promoció de la salut?

- a) Fomentar la salut de la població, l'envelliment saludable i l'equitat treballant en l'empoderament de les persones, la població i el foment d'entorns saludables.
- b) Prevenir malalties concretes amb vacunes, aconsellament, cribratge i tractament precoç.
- c) Controlar les pràctiques de risc sanitari (gestió intracentre de residus sanitaris, activitats com tatuatges, pírcings i micropigmentació, policia sanitària mortuòria).
- d) Recollir, analitzar i interpretar tota aquella informació relacionada amb l'aparició i l'extensió de malalties, a fi d'aconseguir-ne el control efectiu.



21. Són àmbits de la promoció de la salut:

- a) L'alimentació saludable, l'activitat física i el monitoratge epidemiològic.
- b) L'activitat física, el benestar emocional i la salut sexual.
- c) L'alimentació saludable, la policia sanitària mortuòria i el tabac.
- d) L'activitat física, el tabac i els residus sanitaris.

22. El grau en què una intervenció mèdica produeix el resultat desitjat en un grup de població determinat quan s'aplica en les condicions reals de la pràctica clínica habitual és?

- a) L'eficiència
- b) L'efectivitat
- c) L'eficàcia
- d) La seguretat

23. D'acord amb el Protocol de seguiment de l'embaràs a Catalunya, quina de les actuacions següents és certa en relació amb la primera visita de control durant l'embaràs?

- a) Cal realitzar-la abans de les 10 primeres setmanes de gestació.
- b) És una visita curta, donat que es fa només una exploració obstètrica.
- c) Cal realitzar-la abans de les 15 primeres setmanes de gestació.
- d) Es fa només una exploració física general de la dona i una ecografia.

24. En relació amb els procediments basats en l'anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC), quina d'aquestes respostes és falsa?

- a) S'han d'establir, en els punts de control crític (PCC), límits crítics que diferenciïn l'acceptabilitat de la inacceptabilitat per la prevenció, eliminació i reducció dels perills detectats.
- b) S'han d'establir mesures correctores quan la vigilància indiqui que un punt de control crític no està controlat.
- c) Els criteris microbiològics es poden usar en la validació i verificació dels procediments APPCC.
- d) El sistema APPCC té com a objectiu el control basat en l'anàlisi del producte final.



25. Quins són els àmbits d'actuació del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable (PAAS)?

- a) Educatiu, sanitari, comunitari, laboral i ambiental.
- b) Educatiu, comunitari, laboral, ambiental i recerca.
- c) Educatiu, sanitari, laboral, ambiental i recerca.
- d) Educatiu, sanitari, comunitari, laboral i recerca.

26. Quina de les respostes següents és una recomanació de la guia *Petits canvis per menjar millor*?

- a) Reduir el consum de sal.
- b) Consumir oli de girasol.
- c) Reduir el consum de fruita seca.
- d) Augmentar el consum de carn vermella.

27. En relació amb els àpats als centres residencials per a persones grans, quin dels aspectes següents cal tenir en compte?

- a) Cal que les sales del menjador siguin grans i obertes.
- b) És millor establir una hora concreta d'entrada al menjador en lloc d'establir una franja horària àmplia.
- c) És un moment idoni per dur a terme una escolta activa i una observació acurada de la persona, no solament sobre aspectes relacionats amb la seva alimentació.
- d) Cal fer que les persones mengin sempre que sigui l'hora dels àpats, encara que els rebutgin, per evitar la malnutrició.

28. Quin és un dels objectius del programa de vigilància postocupacional de la salut dels treballadors que han estat exposats a l'amiant?

- a) Identificar treballadors que han estat exposats a l'amiant i determinar si han desenvolupat alguna patologia relacionada amb l'exposició.
- b) Identificar treballadors que han estat exposats a l'amiant, però no indemnitzar-los.
- c) Sancionar les empreses que segueixen treballant amb amiant.
- d) Determinar únicament el nombre de treballadors exposats a l'amiant sense haver d'identificar-los.



29. En relació amb la higiene bucodental dels infants, quina de les respostes següents és certa?

- a) La higiene bucodental s'ha de cuidar a partir dels 6 mesos.
- b) No cal raspallar les dents dels infants menors de 12 mesos.
- c) La primera pasta de dents ha de contenir 1.500 ppm de fluor.
- d) Es recomana la primera visita al/a la dentista a partir del primer any.

30. Quina de les respostes següents no és un consell per ajudar a millorar la salut cardiovascular?

- a) Mantenir una dieta saludable i equilibrada.
- b) Controlar la pressió arterial, el nivell de sucre a la sang i el colesterol.
- c) Consumir, al menys, una copa de vi negre al dia.
- d) Fer exercici físic aeròbic d'intensitat moderada.

31. El Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya s'abreuja com a:

- a) PDIRAC
- b) PIDIRAC
- c) SIVIC
- d) PDIRC

32. Quin és el període de l'any ideal per vacunar-se contra la grip?

- a) Els mesos d'octubre a desembre.
- b) Els mesos de febrer a abril.
- c) Els mesos d'abril a maig.
- d) Els mesos de juny a agost.

33. Quina de les vacunes següents va ser una novetat en el calendari de vacunacions sistemàtiques de l'any 2023?

- a) La vacunació contra l'hepatitis C en dues dosis: als 15 mesos i als 6 anys.
- b) La vacunació contra el virus del papil·loma humà en nenes de 12 mesos.
- c) La vacunació anual contra la grip en infants entre 6 i 15 mesos.
- d) La tercera dosi de la vacuna triple vírica als 40 anys.

34. Quina de les infeccions de transmissió sexual següents està causada per un virus?

- a) La gonocòccia.
- b) Els condilomes acuminats.
- c) La infecció genital per clamídia.
- d) La infecció vaginal per tricomones.

35. Quina de les vies de transmissió no produeix contagi de VIH?

- a) Transmissió per via digestiva.
- b) Transmissió per sang.
- c) Transmissió sexual.
- d) Transmissió perinatal.

36. En relació amb les obligacions dels laboratoris que realitzen control oficial en matèria de salut ambiental i alimentària, quina de les respostes següents és falsa?

- a) Han de ser imparcials en relació amb les tasques específiques de control oficial encomanades.
- b) Han de fer constar en els informes tècnics la condició de laboratori oficial exclusivament quan actuïn en aquesta qualitat.
- c) La condició de laboratori de control oficial no ha de figurar en cap document comercial o publicitari del laboratori.
- d) Poden realitzar anàlisis inicials o diriments en mostres procedents d'empreses amb les quals tinguin establerts contractes per a les tasques de control permanent.

37. En relació amb la publicitat de medicaments, quina és la resposta correcta?

- a) Està prohibida la publicitat d'un medicament que no hagi obtingut la corresponent autorització de comercialització.
- b) Es pot fer publicitat de medicaments d'indicacions terapèutiques no autoritzades a la fitxa tècnica, sempre que el medicament disposi d'autorització de comercialització.
- c) Es pot fer publicitat de medicaments de prescripció dirigida al públic general.
- d) Es pot fer publicitat de medicaments destinats al públic principalment infantil.

38. Quina de les respostes següents sobre les recomanacions per a la realització d'estudis de contactes de malalts amb tuberculosi a Catalunya, no es correspon amb un dels objectius de l'estudi de contactes?

- a) Reduir la morbiditat i la mortalitat en els contactes mitjançant la detecció i el tractament de nous casos de tuberculosi que es puguin detectar.
- b) Eliminar la transmissió del micobacteri tuberculós mitjançant la detecció de fonts d'infecció.
- c) Assegurar que tots els pacients amb tuberculosi reben un tractament adequat.
- d) Contribuir a l'eliminació de la tuberculosi en la població mitjançant la detecció i el tractament de noves infeccions en els contactes de risc.

39. Durant la investigació d'una toxiinfecció alimentària, quin és l'estudi epidemiològic més adient per valorar l'associació entre els diversos aliments consumits i la malaltia, quan es coneix clarament la població en risc?

- a) Estudi de prevalença.
- b) Estudi de cohorts històriques.
- c) Estudi ecològic.
- d) Assaig clínic aleatoritzat.

40. En relació amb l'anàlisi del risc i les seves fases, quina de les respostes següents és certa?

- a) L'anàlisi de risc és el procés integrat per la identificació del perill, la caracterització del perill, l'avaluació de l'exposició i la caracterització del risc.
- b) La caracterització del risc és competència de la Comissió Europea.
- c) L'etapa de comunicació del risc consisteix en l'intercanvi d'informació relacionada amb els perills i els riscos entre membres de les agències i els organismes oficials, i no inclou les empreses ni els consumidors.
- d) L'anàlisi del risc és el procés integrat per l'avaluació del risc, la gestió del risc i la comunicació del risc.

41. En relació amb els paràmetres que poden afectar el creixement o la supervivència de microorganismes a l'aliment, quina resposta és certa?

- a) La conservació del menjar per sota de 5 °C i per sobre de 65 °C retarda o atura el creixement dels microorganismes.
- b) La dessecació és un sistema de conservació que disminueix el pH de l'aliment.
- c) L'activitat d'aigua (a_w), el pH i l'envasat en atmosfera modificada són paràmetres intrínsecs de l'aliment.
- d) La congelació és un sistema de conservació que té com a objectiu principal la destrucció dels microorganismes.

42. Completeu la frase: El programa Dents fortes i sanes...

- a) Consisteix en la revisió bucodental que es fa a les escoles a P4, i a primer i sisè de primària.
- b) Consisteix a distribuir un estoig d'higiene oral entre els alumnes de primer de primària de les escoles que ho sol·licitin.
- c) Consisteix a distribuir pasta de dents d'alta concentració de fluor (2.500 ppm) a tots els centres d'atenció a persones amb discapacitat física i/o psíquica de Catalunya.
- d) Consisteix a distribuir un estoig d'higiene oral entre els alumnes de sisè de primària de les escoles que ho sol·licitin.

43. En relació amb el Reglament (CE) número 1272/2008, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mesclures (CLP), quina afirmació és certa?

- a) Són elements de l'etiqueta: pictogrames de perill, paraules d'advertència, indicacions de perill i consells de prudència.
- b) Són elements de l'etiqueta: símbols de perills, paraules d'advertència, frases de risc i frases de prudència.
- c) Els pictogrames que estableix el CLP no estan globalment harmonitzats.
- d) Els fabricants, els importadors i els usuaris intermedis de substàncies i mesclures han de sol·licitar a l'ECHA que classifiqui les seves substàncies químiques perilloses abans de la seva comercialització.

44. Completeu la frase: Aconseguir l'equitat en salut significa que...

- a) Les persones o els grups de població no tenen probabilitats equivalents d'assolir el màxim potencial i pateixen desavantatges evitables.
- b) Es redueixen les desigualtats en salut, si augmenten les diferències entre nivells socioeconòmics.
- c) Les persones poden desenvolupar el seu potencial de salut independentment del seu estatus social o altres circumstàncies determinades per factors socials.
- d) S'ha aconseguit la igualtat de gènere.

45. En relació amb els requisits dels laboratoris de salut ambiental i alimentària amb establiment a Catalunya, quina de les respostes següents és falsa?

- a) Cal tenir implantat un sistema de qualitat apropiat per al tipus, el volum i l'abast de les activitats.
- b) Les àrees de treball d'administració i de laboratori han d'estar diferenciades.
- c) Cal disposar d'una persona responsable de les operacions tècniques del laboratori, que pot tenir titulació universitària de la branca de ciències de la salut, ciències o enginyeria relacionada amb els àmbits analítics del laboratori.
- d) La zona de recepció de mostres i d'emmagatzematge no cal que estiguin diferenciades.

46. En relació amb la fabricació de productes sanitaris per hospitals, per a ús exclusiu en el mateix hospital, quina de les respostes següents és falsa?

- a) Els hospitals poden subcontractar alguna de les activitats de fabricació d'aquests productes.
- b) No està permesa la venda al públic de productes fabricats en hospitals.
- c) Els hospitals no poden vendre ni lliurar el producte fabricat en el seu hospital per a l'ús per part de tercers.
- d) Per dur a terme l'activitat de fabricació, els hospitals han de dur a terme una comunicació prèvia d'inici d'activitat a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

47. Un dels objectes del Decret 17/2023, de 31 de gener, és regular els requisits addicionals per a la realització:

- a) Dels assaigs clínics amb medicaments d'ús humà.
- b) De la farmacovigilància de medicaments d'ús humà.
- c) De la publicitat de medicaments d'ús humà.
- d) D'estudis observacionals amb medicaments d'ús humà de seguiment prospectiu.

48. Quina de les opcions següents es correspon amb un estudi epidemiològic descriptiu?

- a) Assaig clínic aleatori.
- b) Estudi ecològic.
- c) Estudi de cohorts.
- d) Estudi de casos i control.

49. Quina de les normatives següents té per objecte regular els productes sanitaris d'ús humà i els seus accessoris?

- a) Reial decret 1215/1997, de 25 d'abril.
- b) Reial decret 1512/2022, de 22 de juny.
- c) Reial decret 192/2023, de 21 de març.
- d) Reial decret 55/2017, de 23 de març.



50. En relació amb els productes amb pretesa finalitat sanitària, quina de les respostes següents és correcta?

- a) No es poden aportar testimonis de professionals sanitaris com a mitjà d'inducció al consum.
- b) Poden fer publicitat sense limitació normativa, atès que no són medicaments ni productes sanitaris.
- c) Se'n pot suggerir l'ús per potenciar el rendiment físic, psíquic, esportiu o sexual.
- d) Poden utilitzar el terme "natural" com una característica vinculada a pretesos efectes preventius o terapèutics.

PREGUNTES DE RESERVA

1. Quina no és una etapa de la investigació d'un brot epidèmic i, més concretament, d'un brot de toxiinfecció alimentària?

- a) Establir una definició de cas.
- b) Contrastar la hipòtesi formulada.
- c) Orientar la recollida de dades en termes de temps, lloc i persona.
- d) Confirmar per laboratori, de tots i cada un dels afectats, l'etiologia del brot epidèmic.

2. En relació amb els requisits que han de complir els serveis biocides a tercers inscrits al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) que generalment apliquen biocides TP2 i TP4, quina resposta és certa?

- a) Han de disposar de responsable tècnic.
- b) Han de disposar de LOMB en cas que utilitzin biocides innovadors.
- c) Han d'utilitzar productes TP2 en cas de fer actuacions de desinfecció de superfícies en contacte amb els aliments en indústries alimentàries.
- d) Poden utilitzar productes fitosanitaris per aplicar en una cuina d'un col·legi.

3. Són novetats del Protocol de seguiment de l'embaràs a Catalunya del 2018:

- a) La incorporació d'una analítica de sang per detectar anomalies cromosòmiques que pot evitar tècniques invasives com l'amniocentesi per a totes les gestants.
- b) Un calendari més pautat de visites i actuacions, i una primera visita abans de les 10 primeres setmanes.
- c) La incorporació del cribratge de toxoplasmosi.
- d) L'avançament al segon trimestre de la detecció de la diabetis en les dones amb factors de risc.



4. Quina de les respostes següents és una recomanació per a la prevenció d'accidents i lesions en persones grans?

- a) Mantenir-se físicament actius fins als 75 anys.
- b) No és necessari visitar l'optometrista si no es perd agudeses visual.
- c) Fer la llar més segura per evitar accidents domèstics.
- d) Creuar els carrers en diagonal o fer-ho amb el semàfor intermitent ja que, probablement, es tindrà prou temps per travessar el carrer.

5. Quina normativa fa referència a la publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària?

- a) Reial decret 1907/1996, de 2 d'agost.
- b) Reglament (CE) 1272/2008, de 16 de desembre.
- c) Reial decret 577/2013, de 26 de juliol.
- d) Decret 4/2015, de 5 de juny.