17


ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СТАТИКА

Тепе-теңдік түрлері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Пиза мұнарасы еңкейіп тұрса да неге құламайды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Массалар центрі	**А.** Ауырлық сызығы тірек ауданынан шықпаса – орнықты.
2. Тепе-теңдік шарттары	**Б.** Орнықты (E_p min), орнықсыз (E_p max), бейтарап.
3. Тепе-теңдік түрлері	**В.** $x_c = \Sigma m_i x_i / \Sigma m_i$.
4. Тірегі бар дене	**Г.** $\vec{\Sigma F} = 0$

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$x_c = \Sigma m_i x_i / \Sigma m_i$$

Белгі	Шама	Бірлігі
x_c	координата	м
m	_____	_____
x	координата	м

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Дене тепе-теңдікте болуының шарты:**
   - (A) Күштердің қосындысы және моменттердің қосындысы нөлге тең
   - (B) Тек массасы аз
   - (C) Жылдамдығы үлкен
   - (D) Тек күштер тең

2. **Орнықты тепе-теңдікте дене ауытқығанда:**
   - (A) Одан әрі ауытқиды
   - (B) Бастапқы орнына қайтады
   - (C) Жаңа орында қалады
   - (D) Құлайды

3. **Жазық фигураның массалар центрі қалай табылады?**
   - (A) Кез келген нүкте
   - (B) Шетінен өлшеп
   - (C) Таразымен
   - (D) Екі нүктеден іліп, тік сызықтардың қиылысуынан

4. **Біртекті дискінің массалар центрі:**
   - (A) Центрінде
   - (B) Кез келген жерде
   - (C) Дискіден тыс
   - (D) Шетінде

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

m_1 = 1 кг (x = 0), m_2 = 2 кг (x = 3 м) жүйесінің массалар центрі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Ұзындығы 4 м, массасы 20 кг тақтай екі тірекке (ұштарында) қойылған, сол ұшынан 1 м жерде 60 кг адам тұр. Тіректердің реакция күштері?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Қабырғаға сүйеулі баспалдақ қандай ең кіші бұрышта сырғымайды (еденмен μ = 0,4, қабырға тегіс)? Шартты қорытып шығар.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A §12; 3 есеп.
- B Кітаптар бағанасын үстел шетінен шығарып, шекті жағдайды зерттеу.
- C Сәулет ғимараттарының орнықтылығы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тепе-теңдік түрлері

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Г, 3 — Б, 4 — А

Формула x_c = Σm$_i$x$_i$/Σm$_i$: x_c — координата, м; m — масса, кг; x — координата, м

Тест: 1 — A, 2 — B, 3 — D, 4 — A

А деңгейі: x_c = 2 м.

В деңгейі: $N_1 + N_2$ = 800 Н; моменттер: $N_2 \cdot 4 = 200 \cdot 2 + 600 \cdot 1 \rightarrow N_2$ = 250 Н, N_1 = 550 Н.

С деңгейі: tg $\alpha_{min} = 1/(2\mu) = 1{,}25 \rightarrow \alpha \approx 51°$ (еденмен).