ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

77 Электролит ерітінділеріндегі және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы. БЖБ 9


Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электролиз арқылы электронның зарядын өлшеуге бола ма? Фарадей мұны 1830 жылдары қалай «байқап қалған»?

_____

_____



үйкелгенде зарядталады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Электролиттерде ток тасымалдаушылар	**А.** $e = MIt/(m\ n\ N_A)$.
2. Фарадейдің I заңы	**Б.** Иондар.
3. Бір валентті ион заряды	**В.** $m = kIt$; II заңы: $k = M/(Fn)$, $F = eN_A$ = 96 500 Кл/моль.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$m = kIt$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m	масса	кг
k	_____	_____
I	ток күші	А
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Асқын өткізгіштік кезінде кедергі:**
   - (A) Екі есе артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Шексіз артады
   - (D) Нөлге тең болады


2. **Металдағы ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Еркін электрондар
   - (B) Протондар
   - (C) Оң иондар
   - (D) Нейтрондар

3. **Электролиттегі ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Тек электрондар
   - (B) Оң және теріс иондар
   - (C) Кемтіктер
   - (D) Нейтрондар

4. **Электролиз үшін Фарадей заңы:**
   - (A) $m = I/kt$
   - (B) $m = kU$
   - (C) $m = kIt$
   - (D) $m = \rho V$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Электролиттерде ток тасымалдаушылар?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Өлшеу нәтижесінен e-ны есепте, кестелік мәнмен салыстыр.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ток тұрақсыздығы мен катодты кептірудің нәтижеге әсерін бағала. Дәлдікті арттыру жолдары?

Рефлексия · Смайликтер

- ☺ Бәрі түсінікті ☐
- 😐 Сұрағым бар ☐
- ☹ Түсінбедім ☐

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Үйде тиынды мыспен жалату тәжірибесі (ересектермен).
- C Гальваностегияның өнеркәсіптегі қолданылуы.

Мұғалімге: жауаптар

Электролит ерітінділеріндегі және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы. БЖБ 9

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула m = kIt: m — масса, кг; k — қатаңдық, Н/м; I — ток күші, А; t — температура, °C

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — B, 4 — C

A деңгейі: Оң және теріс иондар.

B деңгейі: Мысалы, e ≈ $1{,}55 \cdot 10^{-19}$ Кл; ε ≈ 3%.

C деңгейі: Ток өзгерсе – орташа I алу; дымқыл катод массаны арттырады – толық кептіру, дәлірек таразы.