ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

102 Электромагнетизм бойынша сандық және сапалы есептер шығару (қорытынды)


Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жыл басында қойған өз мақсатыңа жеттің бе? Физиканың қай тақырыбы саған ең пайдалы болды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жылдық курс	**А.** F = quB sin α; R = mυ/(qB) – электродинамика мен механиканың тоғысуы.
2. Лоренц күші	**Б.** Физикалық өлшеулер → механика → жылу физикасы → электродинамика.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электромагниттің магнит өрісін күшейту үшін:**
   - (A) Мыс өзек салу керек
   - (B) Ток бағытын өзгерту керек
   - (C) Ток күшін арттырып, темір өзек салу керек
   - (D) Орам санын азайту керек


2. **Лоренц күші жылдамдыққа перпендикуляр, сондықтан ол:**
   - (A) Жылдамдықты арттырады
   - (B) Жұмыс атқармайды
   - (C) Бөлшекті тоқтатады
   - (D) Энергияны арттырады

3. **Генератор қандай энергияны электр энергиясына айналдырады?**
   - (A) Жарық
   - (B) Механикалық
   - (C) Ядролық
   - (D) Химиялық

4. **Тізбекті ажыратқанда ұшқын шығуының себебі:**
   - (A) Өздік индукция
   - (B) Диффузия
   - (C) Үйкеліс
   - (D) Фотоэффект

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Лоренц күшінің формуласын жазып, шамаларын ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Протон $2 \cdot 10^6$ м/с жылдамдықпен B = 0,2 Тл өріске перпендикуляр ұшып кірді. Радиусы мен периоды?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Альфа-бөлшек пен протон бірдей кинетикалық энергиямен өріске кірді. Траекторияларының радиустарын салыстыр.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

A Жазғы тапсырма: ҰБТ үлгі тестінің физика бөлімі.

B Жылдық портфолио.

C 11-сынып: «Айнымалы ток» бойынша алдын ала зерттеу.

Мұғалімге: жауаптар

Электромагнетизм бойынша сандық және сапалы есептер шығару (қорытынды)

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: $F = qvB\sin\alpha$.

В деңгейі: $R \approx 10{,}4$ см; $T \approx 3{,}3\cdot10^{-7}$ с.

С деңгейі: $R = \sqrt{2mE}/(qB)$: $R_\alpha/R_p = \sqrt{4}/2 = 1$ – бірдей.