15

АГРЕГАТТЫҚ КҮЙЛЕР · 16-САБАҚ

Қайталау Қайнау, меншікті булану жылуы.

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

−10 °C мұзды 100 °C буға айналдыру үшін қанша жылу керек? Ол неше кезеңнен тұрады?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну


1. Q = Lm формуласы?

2. Q = λm формуласы?

3. Тау басында судың қайнау t?

4 Графикті оқы

Талдау



1. Осьтерде қандай шамалар берілген?

2. Графиктен бір нүктенің мәнін оқып жаз.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Графиктегі әр кезеңді ата.

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

0,5 кг 100 °C су толық буланды. Неше МДж жылу жұмсалды?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- Q = cmΔt; Q = λm; Q = Lm; Q = qm.
- Фазалық ауысу кезеңдері: мұзды қыздыру → балқу → суды қыздыру → қайнау.

Мұғалімге: жауаптар

Қайталау Қайнау, меншікті булану жылуы.
3) 1) булану; 2) балқу; 3) 100 °C-тан төмен
A) Мұзды қыздыру, балқу, суды қыздыру, қайнау.
B) Q = 1,15 МДж.