3

КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ · 03-САБАҚ

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс, үдеу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Светофордан шыққан көлік 5 секундта 0-ден 20 м/с-қа дейін жылдамдады. Оның жылдамдығы қаншалықты «тез» өзгерді?

2 Формуланы толықтыр

Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
a =	
a =	

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну


1. Үдеудің бірлігі?

2. υ(t) графигінің астындағы аудан?

3. a = Δυ/t: 10 м/с, 2 с

4 Графикті оқы

Талдау



1. Осьтерде қандай шамалар берілген?

2. Графиктен бір нүктенің мәнін оқып жаз.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Көлік 5 с-та 0-ден 20 м/с-қа жылдамдады. Үдеуі?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Графиктен кемімелі дененің үдеуін және тоқтағанға дейінгі орын ауыстыруын тап.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- **Үдеу:** a = (υ − υ$_0$)/t; бірлігі м/с².
- Теңайнымалы қозғалыс – үдеуі тұрақты қозғалыс (a = const).
- υ(t) графигі – түзу; көлбеулігі үдеуге тең, астындағы аудан – орын ауыстыру.
- a > 0 – үдемелі, a < 0 (υ$_0$ бағытына қарсы) – кемімелі.

Мұғалімге: жауаптар

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс, үдеу

2) $a = (\upsilon - \upsilon_0)/t$; $a = const$)
3) 1) м/с²; 2) орын ауыстыру; 3) 5 м/с²
А) $a = 4$ м/с².
В) $a = -2$ м/с²; $s = 36$ м.