КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ · 06-САБАҚ

6 № 1-зертханалық жұмыс. "Теңүдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін анықтау"

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Галилей көлбеу науамен шарларды домалатып, үдеуді қалай өлшеген? Біз де қайталап көрейік.

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
s =	
υ =	

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. a = 2s/t²: s = 1 м, t = 1 с

2. s ~ ?

4 Жұмыс реті Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- [ ] Науаны штативке аз бұрышпен бекіт.
- [ ] Шарды тыныштықтан жіберіп, s = 1 м өтетін уақытты 3 рет өлше.
- [ ] s(t²) графигін тұрғыз.
- [ ] Орташа t-ны тап, a = 2s/t² есепте.
- [ ] s = 0,25 м; 0,5 м; 0,75 м үшін өлшеуді қайтала.

5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

№	s, м	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t_орт, с	t^2, $с^2$	а, $м/с^2$

Қорытынды:

6 А деңгейі: тапсырма

Білу

Үдеу қалай есептелді?

7 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

$s(t^2)$ графигі түзу бола ма? Графиктен үдеуді анықта.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Мұғалімге: жауаптар

№ 1-зертханалық жұмыс. "Теңүдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін анықтау"
2) $s = at^2/2 \rightarrow a = 2s/t^2$; $\upsilon = at = 2s/t$
3) 1) 2 м/с²; 2) t^2
4) 1, 2, 4, 5, 3 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)
А) $a = 2s/t^2$.
В) Иә, түзу; көлбеулік = a/2.