25

ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 26-САБАҚ

Бүкіләлемдік тартылыс заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Ғарыштық станция биіктігінде (400 км) g қандай? Ғарышкерлер неге «салмақсыз»?

2 Формуланы толықтыр

Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
mg =	
g_h =	
M =	

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. g = ?

2. h = R болса g?

3. Айда g ≈ ?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Айдың массасы $7{,}3 \cdot 10^{22}$ кг, радиусы $1{,}74 \cdot 10^{6}$ м. Айдағы g?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 🖩 В деңгейі: есеп

Қолдану

400 км биіктіктегі g-ны тап.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

✔ Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

📖 Есте сақта!

- $mg = GmM/R^2 \rightarrow g = GM/R^2$.
- h биіктікте: $g_h = GM/(R + h)^2$.
- Жердің массасы: $M = gR^2/G \approx 6 \cdot 10^{24}$ кг.

Мұғалімге: жауаптар

Бүкіләлемдік тартылыс заңы

2) $mg = GmM/R^2 \rightarrow g = GM/R^2$; $g_h = GM/(R + h)^2$; $M = gR^2/G \approx 6\cdot10^{24}$ кг
3) 1) GM/R^2; 2) $g/4$; 3) 1,6 м/с²
А) $g \approx 1{,}6$ м/с².
В) $g \approx 8{,}7$ м/с².