27

ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 28-САБАҚ

Дененің салмағы, салмақсыздық

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Дөңес көпірдің ең биік нүктесінде көліктің салмағы азая ма, әлде артады ма?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
P =	
υ =	

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Орбитадағы ғарышкер?

2. Дөңес көпірде P?

3. υ = √(gR) – қандай шарт?

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Салмақсыздық қашан пайда болады?

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Ойыс көпірде (R = 40 м) 20 м/с жылдамдықпен өткен 1,5 т көліктің салмағы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- Салмақсыздық – дене тек ауырлық күшінің әсерімен қозғалғанда (еркін құлау, орбита).
- Дөңес көпір: $P = m(g - \upsilon^2/R)$; ойыс көпір: $P = m(g + \upsilon^2/R)$.
- $\upsilon = \sqrt{(gR)}$ болса дөңес көпірде $P = 0$.

Мұғалімге: жауаптар

Дененің салмағы, салмақсыздық

2) $P = m(g - \upsilon^2/R)$; $\upsilon = \sqrt{gR}$ болса дөңес көпірде $P = 0$

3) 1) салмақсыз; 2) mg-дан кем; 3) $P = 0$

А) Дене тек ауырлық күшінің әсерімен қозғалғанда.

В) $P = 1500(10 + 10) = 30\,000$ Н.