САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫ · 35-САБАҚ

33 Импульстің сақталу заңы. Пр. №3 сандық сапалық есептер шығару

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Мылтықтан оқ атылғанда мылтық неге иықты соғады? Оның жылдамдығын есептей аламыз ба?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
Σp =	
$m_2υ_2$ =	
0 =	


3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Тұйық жүйеде импульс?

2. Серпімсіз соқтығысуда денелер?

3. Атылуда бастапқы p?

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Тыныштықтағы қайықтан (100 кг) адам (50 кг) жағаға 2 м/с жылдамдықпен секірді. Қайықтың жылдамдығы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

10 т вагон 2 м/с жылдамдықпен тыныштықтағы 20 т вагонға соғылып, тіркелді. Жылдамдығы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім Сұрағым бар Көмек керек

Есте сақта!

- Σp = const (тұйық жүйе).
- Серпімсіз соқтығысу: $m_1\upsilon_1 + m_2\upsilon_2 = (m_1 + m_2)\upsilon$.
- Бөліну (атылу): $0 = m_1\upsilon_1 - m_2\upsilon_2$.

Мұғалімге: жауаптар

Импульстің сақталу заңы. Пр. №3 сандық сапалық есептер шығару

2) $\Sigma p = \text{const}$ (тұйық жүйе); $m_2\upsilon_2 = (m_1 + m_2)\upsilon$; $0 = m_1\upsilon_1 - m_2\upsilon_2$

3) 1) сақталады; 2) бірге қозғалады; 3) 0

А) $\upsilon = 1$ м/с (кері).

В) $\upsilon = 20/30 \approx 0{,}67$ м/с.