68

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ПРАКТИКУМ

Жылдық қорытынды


Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жыл басында қойған өз мақсатыңа жеттің бе? Физиканың қай тақырыбы саған ең пайдалы болды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жылдық курс	**А.** F = qυB sin α; R = mυ/(qB) – электродинамика мен механиканың тоғысуы.
2. Лоренц күші	**Б.** Физикалық өлшеулер → механика → жылу физикасы → электродинамика.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Магнит өрісі немен тудырылады?

- (A) Тыныштықтағы зарядпен
- (B) Жылумен
- (C) Жарықпен
- (D) Қозғалыстағы зарядтармен (токпен)

2. Индукция ЭҚК-і:

- (A) $\mathcal{E} = BIl$
- (B) $\mathcal{E} = IR^2$
- (C) $\mathcal{E} = -\Delta\Phi/\Delta t$
- (D) $\mathcal{E} = \Delta\Phi \cdot \Delta t$


3. Лоренц күші:

- (A) F = qvB·sinα
- (B) F = qB/v
- (C) F = BIl
- (D) F = qE·v

4. Электролиттегі ток тасымалдаушылар:

- (A) Нейтрондар
- (B) Тек электрондар
- (C) Оң және теріс иондар
- (D) Кемтіктер

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Лоренц күшінің формуласын жазып, шамаларын ата.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Протон $2 \cdot 10^6$ м/с жылдамдықпен B = 0,2 Тл өріске перпендикуляр ұшып кірді. Радиусы мен периоды?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Альфа-бөлшек пен протон бірдей кинетикалық энергиямен өріске кірді. Траекторияларының радиустарын салыстыр.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A Жазғы тапсырма: ҰБТ үлгі тестінің физика бөлімі.
- B Жылдық портфолио.
- C 11-сынып: «Айнымалы ток» бойынша алдын ала зерттеу.

Мұғалімге: жауаптар

Жылдық қорытынды

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — A, 4 — C

А деңгейі: $F = qvB \sin \alpha$.

В деңгейі: $R \approx 10{,}4$ см; $T \approx 3{,}3 \cdot 10^{-7}$ с.

С деңгейі: $R = \sqrt{2mE}/(qB)$: $R_\alpha / R_p = \sqrt{4}/2 = 1$ – бірдей.