11

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · МЕХАНИКАЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫС

Түзусызықты бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыстар


Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Метродағы эскалатор мен қаладағы автобустың қозғалысын салыстырыңдар. Олардың қозғалысы немен ерекшеленеді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс	**А.** Тең уақыт аралықтарында әртүрлі жол жүреді.
2. Бірқалыпсыз қозғалыс	**Б.** Дене кез келген тең уақыт аралығында тең жол жүреді.
3. Бірқалыпты қозғалыстағы жол	**В.** s = υ·t.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Бірқалыпты қозғалыста s(t) графигі қандай?

- (A) Парабола
- (B) Гипербола
- (C) Түзу сызық
- (D) Шеңбер

2. Орташа жылдамдық қалай есептеледі?

- (A) Жылдамдықтардың жай орташасы
- (B) Жол × уақыт
- (C) Ең үлкен жылдамдық
- (D) Барлық жол ÷ барлық уақыт


3. v = 5 м/с, t = 1 мин. Жол:

- (A) 12 м
- (B) 5 м
- (C) 300 м
- (D) 60 м

4. 72 км/сағ неше м/с?

- (A) 7,2 м/с
- (B) 72 м/с
- (C) 36 м/с
- (D) 20 м/с

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Бірқалыпты ма, бірқалыпсыз ба: эскалатор; доптың құлауы; тежелген көлік; бірқалыпты айналатын желдеткіштің ұшы; бекеттен шыққан пойыз.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Велосипедшінің әр 10 секундтағы жолы: 50 м, 50 м, 50 м, 50 м. Ал жүгірушінікі: 40 м, 55 м, 60 м, 45 м. Қайсысының қозғалысы бірқалыпты? Жылдамдығы қандай?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен нақты өмірде бірқалыпты қозғалыс сирек кездеседі? Бірқалыпты қозғалысқа жақын 3 мысал келтіріп, себебін түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

A §8 оқу; 2 кесте құрастыру.

B Үйден мектепке дейінгі қозғалысты 3 бөлікке бөліп, түрін анықтау.

C Смартфонның секундомерімен жаяу жүру қозғалысын зерттеп, кесте құру.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Түзусызықты бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыстар.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Тест: 1 — С, 2 — D, 3 — С, 4 — D

А деңгейі: Бірқалыпты: эскалатор (түзу), желдеткіш ұшы (жылдамдық модулі). Бірқалыпсыз: доп, тежелген көлік, пойыз.

В деңгейі: Велосипедші бірқалыпты, $\upsilon = 5$ м/с.

С деңгейі: Кедергі күштері, жол жағдайы өзгереді; мысалдар: эскалатор, конвейер, ұшақтың круиздік ұшуы.