17

ТЫҒЫЗДЫҚ · 18-САБАҚ

Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Тастың пішіні дұрыс емес – оның ұзындығын, енін, биіктігін өлшей алмаймыз. Архимед патшаның тәжінің көлемін қалай анықтаған?

2 Формуланы толықтыр

Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
V =	
мл =	

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну


1. 1 мл = ? см³

2. Ығыстыру әдісінің формуласы?

3. Мензуркамен не өлшейміз?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Ұзындығы 5 см, ені 4 см, биіктігі 2 см брустың көлемін см³ және м³-пен есепте.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Мензурканың 50 мл мен 100 мл белгілері арасында 10 бөлік бар. Бөлік құнын анықта. Денені батырғанда су 70 мл-ден 92 мл-ге көтерілді – дене көлемі?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- Дұрыс пішінді дене (тікбұрышты параллелепипед): $V = a \cdot b \cdot c$.
- Мензурка – сұйық көлемін өлшейтін ыдыс; 1 мл = 1 см³ = 10^{-6} м³.
- **Ығыстыру әдісі:** $V_{дене} = V_2 - V_1$ (денені батырғаннан кейінгі және бұрынғы деңгей айырмасы).
- Көз сұйық бетінің (менискінің) деңгейінде болуы керек.

Мұғалімге: жауаптар

Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу

2) $V = a \cdot b \cdot c$; мл = 1 см³ = 10^{-6} м³

3) 1) 1; 2) $V = V_2 - V_1$; 3) көлем

A) $V = 40$ см³ = $4 \cdot 10^{-5}$ м³.

B) $c = 5$ мл; $V = 22$ мл = 22 см³.