ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ · 10-САБАҚ

10 Жылу үдерістеріндегі энергияның сақталу және айналу заңы БЖБ №1

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Ваннаға 40 °C су керек. 80 °C ыстық суға неше литр 10 °C суық су қосу керек?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
Q_бер =	
θ =	


3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Тепе-теңдік теңдеуі?

2. 1 кг 60 °C + 1 кг 20 °C су → θ?

3. Жылу қашан тоқтайды?

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

1 кг 80 °C су мен 1 кг 20 °C су араластырылды. Қоспаның температурасы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Ваннаға 80 °C-тағы 30 л ыстық суға неше литр 10 °C су қосу керек, 40 °C алу үшін?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- Оқшауланған жүйеде: $Q_{бер} = Q_{алын}$ (немесе $\Sigma Q = 0$).
- Қоспа температурасы: $\theta = (c_1m_1t_1 + c_2m_2t_2)/(c_1m_1 + c_2m_2)$.
- Жылу ыстық денеден суыққа температуралар теңескенше өтеді.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу үдерістеріндегі энергияның сақталу және айналу заңы БЖБ №1

2) $Q_{бер} = Q_{алын}$ (немесе $\Sigma Q = 0$); $\theta = (c_1 m_1 t_1 + c_2 m_2 t_2)/(c_1 m_1 + c_2 m_2)$

3) 1) $Q_{бер} = Q_{алын}$; 2) 40 °C; 3) температура теңескенде

A) $\theta = 50$ °C.

B) $30 \cdot 40 = m_2 \cdot 30 \rightarrow m_2 = 40$ л.