ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ · 45-САБАҚ

43 Электрқыздырғыш құралдар, қыздыру шамдары, қысқа тұйықталу, балқымалы сақтандырғыштар.

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Бір розеткаға шәугім, үтік, жылытқышты бір уақытта қоссақ, неге «пробка атады»?

_____

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

Сақтандырғыш **Қысқа тұйықталу**

1. _____ – кедергі өте аз жолмен тізбектің тұйықталуы: I = U/R → өте үлкен ток.
2. _____ – ток шектен асқанда балқып (немесе автомат ажыратып) тізбекті үзеді.

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Сақтандырғыштың рөлі?

_____

2. Қысқа тұйықталуда I?

_____

3. Шам қылы неден?

_____

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Қысқа тұйықталудың 3 себебін ата.

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Жоғарыдағы есептің жауабын тап: жалпы ток пен автомат шегін салыстыр.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- Қыздырғыш құралдар Джоуль–Ленц заңына негізделген (нихром спираль).
- Қыздыру шамы: вольфрам қыл (≈2500 °C), колбада инертті газ.
- **Қысқа тұйықталу** – кедергі өте аз жолмен тізбектің тұйықталуы: I = U/R → өте үлкен ток.
- **Сақтандырғыш** – ток шектен асқанда балқып (немесе автомат ажыратып) тізбекті үзеді.

Мұғалімге: жауаптар

Электрқыздырғыш құралдар, қыздыру шамдары, қысқа тұйықталу, балқымалы сақтандырғыштар.
2) Қысқа тұйықталу; Сақтандырғыш
3) 1) тізбекті үзу; 2) күрт артады; 3) вольфрам
А) Оқшаулаудың зақымдануы, ылғал, сымдардың түйісуі.
В) P = 4,5 кВт, I ≈ 20,5 А > 16 А – ажырайды.