26

ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 27-САБАҚ

Дененің салмағы, салмақсыздық

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Лифт жоғары қозғала бастағанда «ауырлау», ал тоқтар алдында «жеңілдеу» сезінеміз. Біздің массамыз өзгере ме?

2 Бос орынды толтыр

Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

салмақсыздық **Салмақ (P)**

1. _____ – дененің тірекке немесе аспаға әсер ету күші.
2. a төмен: P = m(g − a); a = g болса P = 0 – _____.


3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. Салмақсыздықта P?
2. a жоғары: P = ? (m(g + a))
3. Ауырлық күші өзгере ме?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?
2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Массасы 50 кг оқушы тыныштықтағы лифтте тұр. Салмағы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Лифт 3 м/с² үдеумен төмен түсе бастады. Оқушының (50 кг) салмағы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- **Салмақ (P)** – дененің тірекке немесе аспаға әсер ету күші.
- a жоғары: P = m(g + a) – асқын салмақ.
- a төмен: P = m(g − a); a = g болса P = 0 – **салмақсыздық**.
- Ауырлық күші mg өзгермейді.

Мұғалімге: жауаптар

Дененің салмағы, салмақсыздық

2) Салмақ (P); салмақсыздық

3) 1) 0; 3) жоқ

A) P = 500 Н.

B) P = 50·7 = 350 Н.