ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 29-САБАҚ

28 Денелердің ауырлық күшінің әрекетінен қозғалуы. Жердің жасанды серіктерінің қозғалысы БЖБ №4 .

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Тасты горизонталь лақтырсақ, жерге түседі. Қандай жылдамдықпен лақтырсақ, ол Жерге түспей, айналып ұша береді?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
υ_1 =	
υ =	


3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. $\upsilon_1 \approx$?

2. h артса орбиталық υ?

3. $\upsilon_2 \approx$?

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Бірінші ғарыштық жылдамдық формуласын жаз.

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

300 км биіктіктегі серіктің жылдамдығын тап.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- Ньютон зеңбірегі ой-тәжірибесі.
- **Бірінші ғарыштық жылдамдық:** $\upsilon_1 = \sqrt{gR} \approx 7{,}9$ км/с.
- h биіктікте: $\upsilon = \sqrt{GM/(R + h)}$.
- Екінші ғарыштық $\upsilon_2 \approx 11{,}2$ км/с (Жерден кету), үшінші ≈ 16,7 км/с.

Мұғалімге: жауаптар

Денелердің ауырлық күшінің әрекетінен қозғалуы. Жердің жасанды серіктерінің қозғалысы БЖБ №4 .

2) $\upsilon_1 = \sqrt{(gR)} \approx 7$; $\upsilon = \sqrt{(GM/(R + h))}$

3) 1) 7,9 км/с; 2) азаяды; 3) 11,2 км/с

A) $\upsilon_1 = \sqrt{(gR)}$.

B) $\upsilon = \sqrt{(4 \cdot 10^{14}/6{,}7 \cdot 10^{6})} \approx 7{,}7$ км/с.