32

САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫ · 34-САБАҚ

Реактивті қозғалыс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!


Түсіну

Ғарышта итерілетін ешнәрсе жоқ. Ракета вакуумда қалай үдейді?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну


1. Реактивті қозғалыс қай заңға негізделген?

2. Алғашқы ғарышкер қазақ?

3. Кальмар қалай қозғалады?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Реактивті қозғалысқа табиғат пен техникадан 2 мысалдан келтір.

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Массасы 2 кг ракета-модельден 0,1 кг газ 200 м/с жылдамдықпен шықты. Ракетаның жылдамдығы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Реактивті қозғалыс** – дененің бір бөлігі белгілі жылдамдықпен бөлініп шыққанда, қалған бөлігінің кері бағытта қозғалуы.
- m_p·υ_p = m_r·υ_r (бастапқы импульс нөл).
- Табиғатта: кальмар, сегізаяқ, медуза; техникада: ракета, реактивті ұшақ.
- Байқоңыр (1955) – әлемдегі алғашқы және ең ірі ғарыш айлағы: Спутник-1 (1957), Ю. Гагарин (1961), Т. Әубәкіров (1991).

Мұғалімге: жауаптар

Реактивті қозғалыс

3) 1) импульстің сақталуы; 2) Т. Әубәкіров; 3) реактивті

А) Кальмар, медуза; ракета, реактивті ұшақ.

В) υ = 0,1·200/1,9 ≈ 10,5 м/с.