ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР · 47-САБАҚ

45 Толқындық қозғалыс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Стадионда «мексикандық толқын» жасағанда әр адам орнынан кетпейді, бірақ толқын стадионды айналады. Толқын нені тасымалдайды?

_____

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

бойлық **Көлденең** **Механикалық толқын**

1. _____ – серпімді ортада тербелістің таралуы; энергия тасымалданады, зат тасымалданбайды.
2. _____ (тербеліс таралу бағытына перпендикуляр; қатты денеде, су бетінде); _____ (бағыттас; барлық ортада, дыбыс).

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. υ = λν: 3 м, 2 Гц

_____


2. Дыбыс – қандай толқын?

_____

3. Толқын затты тасымалдай ма?

_____

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

_____

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

_____

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Көлденең және бойлық толқындарға 2 мысалдан келтір.

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Теңіз толқынының ұзындығы 8 м, қайық 4 с-та бір рет тербеледі. Толқын жылдамдығы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Механикалық толқын** – серпімді ортада тербелістің таралуы; энергия тасымалданады, зат тасымалданбайды.
- **Көлденең** (тербеліс таралу бағытына перпендикуляр; қатты денеде, су бетінде); **бойлық** (бағыттас; барлық ортада, дыбыс).
- Толқын ұзындығы λ – бір периодта таралу қашықтығы.
- $\upsilon = \lambda\nu = \lambda/T$.

Мұғалімге: жауаптар

Толқындық қозғалыс

2) Механикалық толқын; Көлденең; бойлық

3) 1) 6 м/с; 2) бойлық; 3) жоқ

A) Көлденең: су беті, ішек; бойлық: дыбыс, серіппе.

B) υ = 2 м/с.