50

ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР · 52А-САБАҚ

Тербелістер және толқындар бөлімін қайталау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Кеме эхолоты, дәрігердің УДЗ аппараты және жарғанат – бәрі бір физикалық принципті пайдаланады. Қандай?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну


1. $s = \upsilon t/2$ – не?

2. Ультрадыбыс жиілігі?

3. $T = 2\pi\sqrt{(LC)}$ – не?

4 Графикті оқы

Талдау



1. Осьтерде қандай шамалар берілген?

2. Графиктен бір нүктенің мәнін оқып жаз.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Жаңғырықтың пайда болу себебі?

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

УДЗ аппараты 3 МГц жиілікте жұмыс істейді, тінде υ = 1540 м/с. Толқын ұзындығы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- T = 2π√(l/g), T = 2π√(m/k), T = 2π√(LC); υ = λν; s = υt/2.
- Ультрадыбыс: эхолот, УДЗ, дефектоскопия, тазалау; инфрадыбыс: жер сілкінісі, кит сигналдары, табиғи апатты болжау.

Мұғалімге: жауаптар

Тербелістер және толқындар бөлімін қайталау

3) 1) жаңғырық; 2) > 20 кГц; 3) контур

A) Дыбыс толқынының кедергіден шағылуы.

B) λ ≈ 0,51 мм.