

پاسخ تمرین فصل دوم - دستورات: زبان کامپیوتر

زهره سورانی
مهدی حقوردی

فهرست مطالب

۲	۱	C به Assembly
۲	۲	عملیات‌های منطقی
۲	۳	عملیات‌های شرطی (Branches)
۲	۱.۳	مقدار نهایی چیست؟
۲	۲.۳	کد اسمبلی را بنویسید
۳	۴	توابع
۳	۱.۴	تابع positive
۳	۲.۴	In-line کردن تابع
۳	۳.۴	چندین بار صدا زده شدن تابع
۳	۵	توابع بازگشتی
۳	۱.۵	تابع فاکتوریل
۳	۲.۵	تابع فیبوناچی

۱ C به Assembly

```
1 copy: move    $t0, $0
2 loop: beq     $t0, $a2, done
3       sll     $t1, $t0, 2
4       add     $t2, $t1, $a1
5       lw      $t2, 0($t2)
6       add     $t1, $t1, $a0
7       sw      $t2, 0($t1)
8       addi    $t0, $t0, 1
9       b       loop
10 done: jr      $ra
```

۲ عملیات‌های منطقی

۱. 0xBABEFEF8

۲. 0xAAAAAAAA0

۳. 0x00005545

۳ عملیات‌های شرطی (Branches)

۱.۳ مقدار نهایی چیست؟

۱. ۲۰

۲. ۲۰

۲.۳ کد اسمبلی را بنویسید

```
1      addi    $t0, $0, 0
2      beq     $0, $0, TEST1
3  LOOP1: addi    $t1, $0, 0
4      beq     $0, $0, TEST2
5  LOOP2: add     $t3, $t0, $t1
6      sll     $t2, $t1, 4
7      add     $t2, $t2, $s2
8      sw      $t3, ($t2)
9      addi    $t1, $t1, 1
10     TEST2:  slt     $t2, $t1, $s1
11      bne     $t2, $0, LOOP2
12      addi    $t0, $t0, 1
13     TEST1:  slt     $t2, $t0, $s0
14      bne     $t2, $0, LOOP1
```

۴ توابع

۱.۴ تابع positive

۲.۴ In-line کردن تابع

۳.۴ چندین بار صدا زده شدن تابع

۵ توابع بازگشتی

۱.۵ تابع فاکتوریل

۲.۵ تابع فیبوناچی