# Buscador de duplicados

Manual de usuario

Guía para encontrar archivos duplicados, agrupar fotos parecidas y reunir imágenes dispersas — sin riesgo de perder nada, porque la aplicación nunca borra tus originales y todo se puede deshacer.

Aplicación de escritorio para Windows · Python + CustomTkinter
Documento generado el 21/10/2026

# Índice

**1. Qué hace esta aplicación . . . . . 3**

**2. Instalación y primer arranque . . . . . 3**

**3. La pantalla principal . . . . . 4**

**4. Pestaña «Duplicados exactos» . . . . . 5**

4.1. Uso básico (modo Sencilla) . . . . . 5

4.2. Vista previa y ver en grande . . . . . 5

4.3. Opciones de escaneo (modo Avanzada) . . . . . 6

4.4. Elegir qué conservar (modo Avanzada) . . . . . 7

**5. Pestaña «Fotos parecidas» . . . . . 8**

5.1. Qué encuentra y qué no . . . . . 8

**6. Pestaña «Reunir imágenes» . . . . . 9**

6.1. Archivos que no son imágenes . . . . . 9

**7. Historial y deshacer . . . . . 11**

**8. La carpeta de cuarentena y los registros . . . . . 11**

**9. Consejos y preguntas frecuentes . . . . . 12**

# 1. Qué hace esta aplicación

En este manual te explico cómo usar **Buscador de duplicados**, la aplicación que creé para poner orden entre mis archivos, sobre todo mis fotos, y que ahora puede ayudarte a ti. Tiene tres funciones, una por pestaña:

| Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|
| Duplicados exactos | Encuentra archivos idénticos byte a byte (la misma foto o documento guardado varias veces) y te deja quedarte con una copia. |
| Fotos parecidas | Encuentra la misma foto guardada varias veces aunque no sea idéntica: recomprimida, en menor resolución o con un filtro de color. |
| Reunir imágenes | Junta en una sola carpeta todas las fotos que tengas repartidas por una carpeta y sus subcarpetas. |


**Nota.** La regla de oro que me marqué: **la aplicación nunca borra ni modifica tus archivos originales**. Solo los lee y, cuando tú lo confirmas, los *mueve* a otra carpeta. Además, cualquier operación se puede deshacer desde el «Historial».

# 2. Instalación y primer arranque

- No hay que instalar nada. Descarga `Buscador-de-duplicados.exe` (un solo archivo: cópialo donde quieras y haz doble clic) o, si tu antivirus lo bloquea o tarda, `Buscador-de-duplicados-portable.zip`: descomprímelo en una carpeta con ruta corta (por ejemplo `C:\Apps`) y abre el .exe de dentro.
- No necesita conexión a internet ni permisos de administrador.
- La primera vez arranca en **modo Sencilla**. Tu elección de modo se recuerda para la próxima vez.

Windows puede mostrar un aviso de «editor desconocido» la primera vez (porque el ejecutable no está firmado). Es normal en programas pequeños; pulsa «Más información» y «Ejecutar de todas formas».

# 3. La pantalla principal




Modo Sencilla, pestaña «Duplicados exactos», después de un escaneo.

Arriba a la derecha hay dos ajustes:

- **Tema**: *Automático* (sigue al tema de Windows), *Claro* u *Oscuro*. Se aplica al momento y se recuerda para la próxima vez.
- **Vista — Sencilla / Avanzada**:
- **Sencilla**: lo mínimo — elegir carpeta, escanear y mover. La aplicación decide sola qué copia conservar en cada grupo.
- **Avanzada**: aparece todo — filtros de escaneo, carpeta preferida, exportar a CSV, el deslizador de sensibilidad, y el botón «Historial».

Justo debajo están las tres pestañas. Cambiar de pestaña no pierde lo que tengas en las otras.

> **Nota.** Los botones deshabilitados se ven en gris apagado (no en rojo ni verde): quiere decir que esa acción todavía no está disponible, no que haya un error.

# 4. Pestaña «Duplicados exactos»


## 4.1. Uso básico (modo Sencilla)

- **1.** Pulsa «Elegir» y selecciona la carpeta que quieres revisar (por ejemplo tu carpeta de fotos o un disco entero).
- **2.** Pulsa «Escanear». La barra de progreso muestra dos etapas: primero revisa tamaños, luego calcula huellas.
- **3.** Al terminar ves los grupos de duplicados. La aplicación ya ha marcado en cada grupo la **copia principal** (la de nombre menos «de copia», en la carpeta menos anidada y más antigua) para conservar, y el resto para mover.
- **4.** Revisa. Si quieres conservar otra copia en un grupo, haz **doble clic** sobre su fila.
- **5.** Pulsa «Mover a cuarentena», elige una carpeta (debe estar **fuera** de la que escaneaste) y confirma.

El panel de estadísticas muestra cuántos grupos hay, cuántos archivos duplicados, cuántos se moverían y cuánto espacio recuperarías.


## 4.2. Vista previa y ver en grande

Al seleccionar un archivo de la lista, a la derecha aparece su vista previa (la imagen, o un recuadro con la extensión si no es una imagen) con su nombre, ruta, tamaño, fecha y resolución. **Pulsa la vista previa** para abrir la imagen a pantalla casi completa, con zoom (rueda del ratón o botones) y desplazamiento arrastrando.




El visor de imagen: rueda para el zoom, arrastrar para moverse, «Ajustar» para encajarla en la ventana.

## 4.3. Opciones de escaneo (modo Avanzada)




El panel «Opciones de escaneo» desplegado, con «Imágenes» marcado.


### Buscar solo estos tipos de archivo

Marca una o varias categorías (Imágenes, Audio, Vídeo, Documentos, Comprimidos) y el campo de extensiones se rellena solo. También puedes escribir extensiones a mano. Si lo dejas vacío se buscan duplicados de cualquier tipo.

### Ignorar además

Descarta basura antes de escanear: extensiones (`tmp`, `log`...), carpetas (`node_modules`, `$RECYCLE.BIN`...), nombres (`Thumbs.db`...) y archivos de 0 bytes. Viene con valores razonables. Lo que se ignora ni se lee, así que el escaneo va más rápido.


## 4.4. Elegir qué conservar (modo Avanzada)




Modo Avanzada: reaparecen «Carpeta preferida», «Regla por carpeta», «Elegir la principal», «Ver tipos de archivo» y «Exportar CSV».

- **Carpeta preferida + «Regla por carpeta»**: indica una carpeta (por ejemplo `D:\Fotos\Organizado`) y pulsa el botón. En cada grupo, si hay una copia dentro de esa carpeta se conserva esa. Los grupos sin ninguna copia ahí quedan resaltados para que decidas a mano.
- **«Elegir la principal»**: aplica la misma preselección automática del modo Sencilla.
- **Interacción con la tabla**: un clic selecciona (y muestra la vista previa); un clic en la columna «Decisión» alterna conservar/mover de ese archivo; un doble clic deja esa copia como la única a conservar.
- **«Ver tipos de archivo»**: muestra los duplicados agrupados por extensión con su peso, para decidir qué añadir al filtro.
- **«Exportar CSV»**: guarda el informe completo en un archivo.

# 5. Pestaña «Fotos parecidas»





Cada grupo muestra las fotos parecidas con su miniatura, resolución, peso y porcentaje de parecido.

- **1.** Elige la carpeta y pulsa «Analizar».
- **2.** El deslizador de **Sensibilidad** (modo Avanzada) controla cuánto se parecen dos fotos para considerarlas del mismo grupo: «estricta» junta menos, «tolerante» junta más.
- **3.** En cada grupo, la primera foto es la **mejor calidad** (más resolución) y aparece marcada para conservar. Si prefieres otra, pulsa «Conservar esta» debajo de ella.
- **4.** Pulsa una miniatura para ver la foto en grande y comparar.
- **5.** «Mover a cuarentena» mueve las fotos no marcadas.

## 5.1. Qué encuentra y qué no

| Sí encuentra | No encuentra |
|---|---|
| La misma foto recomprimida o en menor calidad | Fotos recortadas |
| La misma foto redimensionada (más pequeña) | Fotos rotadas o volteadas |
| La misma foto con un filtro de color o brillo | Un trozo de un collage |
| La misma foto con una marca de agua en una esquina | |

# 6. Pestaña «Reunir imágenes»





Lista de imágenes encontradas, con casilla para excluir alguna.

- **1.** Elige la carpeta a revisar. El selector **«Todas las subcarpetas» / «Solo el primer nivel»** decide si busca en profundidad o solo lo que está suelto en la carpeta.
- **2.** Pulsa «Buscar imágenes». Aparecen con su miniatura; desmarca las que no quieras llevarte.
- **3.** Elige la **carpeta común de destino**.
- **4.** (modo Avanzada) Elige **Mover** (las quita del origen) o **Copiar** (deja los originales), y la estrategia:

| Estrategia | Qué hace |
|---|---|
| Por archivos | Cada imagen va a destino/*misma subcarpeta*. Por ejemplo «vacaciones/playa.jpg» acaba en «destino/vacaciones/playa.jpg». |
| Carpeta entera | Mueve o copia la carpeta que estás revisando completa (con todo lo que hay dentro) a «destino/NombreDeLaCarpeta/». |

## 6.1. Archivos que no son imágenes

Si en esas carpetas hay también documentos, música, etc., y usas la estrategia «Por archivos», aparece este diálogo:





Para cada tipo de archivo eliges qué hacer.

- **Dejar**: no se mueve, se queda donde está.
- **Mover**: va al destino con su misma subcarpeta, igual que las imágenes.
- **Agrupar**: todos los archivos de ese tipo van a una carpeta con el nombre que tú escribas (por ejemplo «Documentos»), manteniendo las subcarpetas dentro.

# 7. Historial y deshacer

En **modo Avanzada**, el botón **«Historial»** de la cabecera abre esta ventana desde cualquier pestaña:




Cada operación de mover o copiar queda registrada, con su botón «Deshacer».

- Si la operación fue **mover**, «Deshacer» devuelve cada archivo a su ubicación original. Si en esa ruta ya hay algo, lo avisa y no pisa nada.
- Si la operación fue **copiar**, «Deshacer» borra las copias del destino (con una confirmación clara). Es el único caso en que la aplicación borra algo, y solo archivos que ella misma creó.

El historial se guarda en `%APPDATA%\BuscadorDuplicados\historial.json` y conserva las últimas operaciones.

# 8. La carpeta de cuarentena y los registros

- La carpeta de cuarentena (o de destino, en «Reunir imágenes») la eliges tú cada vez. No hay una fija.
- Dentro se recrea la estructura de subcarpetas del origen, para que sepas de dónde salió cada archivo.
- Se escribe un CSV (`_log_cuarentena_FECHA.csv` o `_log_reunir_FECHA.csv`) con origen y destino de cada archivo, por si prefieres revisar o deshacer a mano.
- Nada se borra: revisa esa carpeta con calma y elimina tú lo que ya no necesites.

# 9. Consejos y preguntas frecuentes

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿Puede borrarme fotos sin querer? | No tus originales. Solo mueve archivos, y siempre tras una confirmación. Todo se puede deshacer desde el Historial. La única vez que borra algo es al deshacer una copia: elimina las copias que ella misma creó, y antes te pide confirmación. |
| Me ha salido un aviso de «error inesperado». ¿Qué hago? | La aplicación anota lo ocurrido en un archivo de texto: `%APPDATA%\BuscadorDuplicados\registro\buscador.log` (pega esa ruta en el Explorador y ábrelo con el Bloc de notas). Puedes seguir usando la aplicación, y tus archivos no se han tocado. Si el fallo se repite, cierra y vuelve a abrirla; si quieres informar del problema, adjunta ese archivo. |
| He movido cosas y veo carpetas vacías en el origen. | Es normal: se movieron los archivos de dentro, no las carpetas. La carpeta vacía se queda; puedes borrarla tú si quieres. |
| El escaneo tarda mucho. | Usa el filtro «Buscar solo imágenes» o reduce la carpeta. La primera pasada (tamaños) es rápida; el tiempo se va en calcular huellas de archivos grandes. |
| ¿Qué diferencia hay entre las dos primeras pestañas? | «Duplicados exactos» busca archivos idénticos; «Fotos parecidas» busca la misma foto aunque se haya reguardado con otra calidad o filtro. |
| ¿Se puede usar en un disco externo o de red? | Sí. Ten en cuenta que mover entre discos distintos es más lento (copia y luego borra el original). |