


(a)

Original Position
of Object and
Fixed Point

شرح الخطوات A
نكتب المصفوفة والمعادلة B



کانت تبینا نسوي ریفلکشن علی محور اکس


1)

2)


3)

4)

5)




What is the difference between a clipping window and a viewport window? Provide an explanation and illustrate the concept with a diagram.



$sh_x = -2 \quad y_{ref} = -1$

جانا زيہ بس الارقام غير



①

اول سوال جانا اكتبى الخطوات لمن نجى نقص

② I: 1010

E: 0100



A: 0000

D: 1001

③


اعطتنا النقطتين IE وسوينا عليهم الاختبار

جانا سوال نرسم هذي الخطوات



نكتب هذي الخطوات


جانا سوال نرسم
Parller
Perspective



اختيارات

Which of the following translation distance is used to translate the object from position (a) to position (b)?

- ☐ a. (5, -5)
- ☐ b. (-10, 10)
- ☒ c. (-10, -5)
- ☐ d. (10, 5)



⚠ Moving to another question will save this response.

Question 7

World coordinate positions are first converted to viewing coordinates corresponding to the view we want of a scene, based on:

- ☒ a. Position and orientation of a hypothetical camera
- ☐ b. Color of object
- ☐ c. Size of object
- ☐ d. Material of Object

If the scaling factors values s_x and $s_y < 1$ then:

- ☒ a. It reduces the size of object
- ☐ b. It increases the size of object
- ☐ c. No change
- ☐ d. It changes the shape of an object

We can combine the multiplicative and translational terms for 2D into a single matrix representation by expanding.

- ☐ a. 3 by 3 matrix into 4 by 4
- ☐ b. 3 by 3 matrix into 2 by 2
- ☐ c. 2 by 2 matrix into 4*4 matrix
- ☒ d. 2 by 2 matrix into 3*3

Question 29

Where is clipping performed?

- ☐ a. World Coordinate
- ☒ b. Viewing Coordinate
- ☐ c. Normalized Coordinate
- ☐ d. Device Coordinate

جاننا اختياري اذ كانت النورمل بعيدة عن الفيو بوينت
بمقدار ١٨٠ الجواب كان بتكون غير واضح

جانا سوال نكتب الكود حق ال spotlight

```
GLfloat dirVector [ ] = {1.0, 0.0, 0.0};  
  
glLightfv (GL_LIGHT3, GL_SPOT_DIRECTION, dirVector);  
glLightf (GL_LIGHT3, GL_SPOT_CUTOFF, 30.0);  
glLightf (GL_LIGHT3, GL_SPOT_EXPONENT, 2.5);
```

لاتنسونا من دعواتكم

Raneem &Raghad