1. Make sure ada: Apache Tomcat (refer file ain untuk setup), MySQL Server ([https://dev.mysql.com/downloads/mysql/](https://dev.mysql.com/downloads/mysql/)), and MySQL Workbench

2. Bukak MySQL Workbench, File > Open SQL Script. Tekan file sql yang aku dah bagi

3. Tekan butang petir




4. Now, gi kat IntelliJ, Open project folder kita. Make sure refer to ain punya guide and dah boleh run.

5. Gi kat file DonorDAO.java (src/com/community/dao/DonorDAO.java)

```
private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/cdms_db"
    + "?useSSL=false"
    + "&serverTimezone=UTC"
    + "&allowPublicKeyRetrieval=true"
    + "&useJDBCCompliantTimezoneShift=true"
    + "&useLegacyDatetimeCode=false";

private static final String USER     = "root";
private static final String PASSWORD = "your_password_here";
```

6. Tukar “your_password_here” tu jadi password mysql korang. Kalau takde password then letak “” je

7. Buat benda sama kat DBConnection.java (src/com/community/db/DBConnection.java)

8. Check if ada file mysql-connector-j-9.6.0.jar dalam src/main/webapp/WEB-INF/lib/ . kalau takde, buat step 9 & 10.

9. download mysql JAR kat sini https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ . Select Platform Independent and download yang ZIP punya. Then extract.




10. Copy file mysql-connector-j-9.6.0.jar and paste kat src/main/webapp/WEB-INF/lib/

11. Kat IntelliJ, tekan File > Project Structure > Modules > Dependencies > + > JARs or Directories > select JAR mysql tu > Apply > OK

12. Build then rebuild project untuk make sure everything runs cleanly

13. Tekan Run. Kalau dia tak auto bukak website then go to http://localhost:8080/