

Lokale LLMs

Workshop zu einem (eigenen)
lokalen Setup



Image created with DALL-E 3


Was ist unser Ziel?

💡 Herauszufinden, wie man LLMs
lokal auf dem eigenen
PC, Laptop, etc.
zum laufen bringt, wie das geht und
ob das schwierig ist... 🤯

...Spoiler: **nein!**



© Ollama



© Msty

Kurze Abfrage

...wer verwendet bereits lokale LLMs, 

...wer nutzt eigens Software dafür, 

...wer ist hier, um zu lernen, wie das geht? 



Disclaimer

...wer einen eigenen PC dabei hat sei sich bitte bewusst, dass Software von dritten installiert wird und zwar auf eigene „Gefahr“ !

 ollama.com

Was ist Ollama?

- Ein **LLM-Backend** zur Ausführung und Verwaltung von großen Sprachmodellen (LLMs).
- **CMD-Tool & API** zur einfachen Nutzung im Terminal oder zur Integration in eigene Anwendungen (API).
- Unterhalten eine öffentliche **Modellbibliothek** mit vielen (vortrainierten) open-source KI-Modellen.
- **Optimiert für Coding & KI-Anwendungen**, kann Modelle lokal ausführen.
- **Gute Dokumentation** für einfache Einrichtung und Nutzung.
<https://github.com/ollama/ollama/tree/main/docs>

Ollama

Warum Ollama

Pro / Contra

Ollama

Warum Ollama
Pro / Contra

ollama.com

Pros

- ✓ Leistungsstarkes **LLM-Backend** für lokale KI-Modellnutzung
- ✓ **Einfache Installation & Nutzung** über Terminal (CMD-Tool) oder API
- ✓ **Keine Cloud-Abhängigkeit**, läuft lokal auf dem eigenen System

Cons

- ✗ **Hohe Hardware-Anforderungen**, benötigt viel Speicher & Rechenleistung
- ✗ **Keine eigene Nutzer-Oberfläche**, nur CLI & API-Schnittstellen- es gibt aber zahlreiche Lösungen [AnythingLLM](#), [Any LLM](#), [OpenWebUI](#), [Msty](#)



Was ist Msty?

- Msty ist eine **moderne KI-Chat-UI**, die es ermöglicht, mit verschiedenen KI-Modellen zu interagieren – sowohl **lokal als auch online**.
- **Einfache Nutzung von lokalen und Online-AI-Modellen:** Msty ermöglicht die nahtlose Integration und Nutzung sowohl lokal gehosteter als auch Online-AI-Modelle.
- **Offline-First, Online-Ready:** Das Tool ist für den Offline-Betrieb optimiert, unterstützt aber auch Online-Modelle für maximale Flexibilität.
- **Umfassende Modellunterstützung:** Kompatibel mit Modellen von u.a. HuggingFace, Ollama und Open Router, etc.
- **Datenschutz:** Persönliche Informationen verlassen niemals das eigene Gerät, was höchste Privatsphäre gewährleistet.

Msty
Warum Msty
Pro / Contra

Msty

Warum Sty

Pro / Contra

msty.app

Pros

- ✓ **Flexibel** – nutzt lokale & Online-KI-Modelle
- ✓ **Hoher Datenschutz** – Daten verlassen nicht das Gerät
- ✓ **Zahlreiche Features**, wie **RAG** (Chat with Documents), **Websuche**, etc.

Cons

- ✗ **Freemium:** „always free“ Version für private Nutzung und Premium-Abos
- ✗ **Closed Source** – kein Open-Source-Projekt

<https://docs.msty.app>

Womit arbeiten wir heute?

Einige Schlagworte...

Übersicht:

-  **Ollama** – besagtes LLM-Backend, kümmert sich um den Betrieb der LLMs auf unserer Hardware
-  **Terminal / Command Line** – das Eingabefeld auf dem PC oder innerhalb VSCode, in dem wir arbeiten und mit dem wir dem PC Befehle geben werden
-  **API** – Application-Programming-Interface: Schnittstelle, um eine Software mittels Code anzusprechen
-  **Python** – eine Programmiersprache, die sich hervorragend zum Programmieren lernen eignet
-  **Msty** – eine äußerst praktische grafische Nutzeroberfläche für die Arbeit mit LLMs

Na dann mal los!

Probieren wir es mal aus...

1 Stellt **Fragen!** Diskutiert... 

2 Ihr könnt **nichts** kaputt machen, **keine Sorge!** 

3 Habt **Spaß** 

▷ <https://ollama.com/download>



Ollama installieren

Wenn alles im Leben so
einfach wäre... 

Im Downloads-Ordner (**Win/Mac**) die
Installationsdatei ausführen

Linux terminal cmd:

`curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh`

...geschafft! 

Cheatsheet

Übersicht über die wichtigsten Befehle für Ollama...

```
C:\Users\welz\Desktop>ollama --help
Large language model runner

Usage:
  ollama [flags]
  ollama [command]

Available Commands:
  serve      Start ollama
  create     Create a model from a Modelfile
  show       Show information for a model
  run        Run a model
  stop       Stop a running model
  pull       Pull a model from a registry
  push       Push a model to a registry
  list       List models
  ps         List running models
  cp         Copy a model
  rm         Remove a model
  help       Help about any command

Flags:
  -h, --help    help for ollama
  -v, --version Show version information

Use "ollama [command] --help" for more information about a command.
```

Öffnet eine Kommandozeile od. Terminal und gibt „ollama --help“ ein und klickt „Enter“

```
C:\Users\welz\Desktop>ollama run llama3.2:1b
>>> /help
Available Commands:
  /set      Set session variables
  /show     Show model information
  /load <model> Load a session or model
  /save <model> Save your current session
  /clear   Clear session context
  /bye     Exit
  /?, /help Help for a command
  /? shortcuts Help for keyboard shortcuts

Use """ to begin a multi-line message.

>>> |Send a message (/? for help)
```

Nach dem starten eines Modells hilft der Befehl „/help“

Ollama starten

Was ist zu tun... 🤔

1. Im Projektordner *Ollama* (Win11):
Doppelklick auf *ollama-cmd*

2. Es müsste dieser Output erscheinen:


3. Nun können wir mit Ollama interagieren; Gebt mal folgendes ein:

>> *ollama list*


Das listet euch alle auf dem PC vorhandenen Modelle auf

4. Laden und Ausführen eines lokalen LLMs geht mit:

>> *ollama run <name-des-LLM>*



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled 'C:\WINDOWS\system32\cmd.' with the following text:
ollama version is 0.5.13
C:\Users\welz\Desktop>




The screenshot shows a Windows Command Prompt window with the following interaction:
C:\Users\welz\Desktop>
ollama list
NAME ID SIZE MODIFIED
llama3.2:1b baf6a787fdff 1.3 GB 2 months ago

C:\Users\welz\Desktop>
ollama run llama3.2:1b
>> Hi, wie geht's?
Es geht's gut, danke für das Angebot. Ich bin hier, um dir zu helfen oder deine Fragen zu beantworten. Wie kann ich dir heute behilflich sein?
>> Send a message (/? for help)

Ollama via API

Was ist zu tun... 🤔

1. Im Projektordner *Ollama* (*Win11*):
Doppelklick auf **ollama-api**
2. Es müsste dieser Output
erscheinen:



```
C:\WINDOWS\system32\cmd > + - x
Bitte die IP des Ollama-Endpoints eingeben (z. B. 127.0.0.1): localhost
Gib deine Frage ein: Hallo! Wie geht es dir?
Welches Modell soll genutzt werden? (Standard: llama3.2:1b) >

[INFO] Frage wird an die Ollama API gesendet...
{"model": "llama3.2:1b", "created_at": "2025-03-10T11:13:23.06684527", "response": "G", "done": false}
{"model": "llama3.2:1b", "created_at": "2025-03-10T11:13:23.10956287", "response": "Utan", "done": false}
{"model": "llama3.2:1b", "created_at": "2025-03-10T11:13:23.16227357", "response": "Tap", "done": false}
{"model": "llama3.2:1b", "created_at": "2025-03-10T11:13:23.28991342", "response": "!", "done": false}
{"model": "llama3.2:1b", "created_at": "2025-03-10T11:13:23.295944982", "response": " Ich", "done": false}
{"model": "llama3.2:1b", "created_at": "2025-03-10T11:13:23.38762952", "response": " bin", "done": false}
{"model": "llama3.2:1b", "created_at": "2025-03-10T11:13:23.35593117", "response": " ein", "done": false}
{"model": "llama3.2:1b", "created_at": "2025-03-10T11:13:23.40372642", "response": " X", "done": false}
{"model": "llama3.2:1b", "created_at": "2025-03-10T11:13:23.45255242", "response": "I", "done": false}
{"model": "llama3.2:1b", "created_at": "2025-03-10T11:13:23.50976952", "response": "-", "done": false}
{"model": "llama3.2:1b", "created_at": "2025-03-10T11:13:23.59746772", "response": "Mod", "done": false}
{"model": "llama3.2:1b", "created_at": "2025-03-10T11:13:23.65623507", "response": "ell", "done": false}
Drücken Sie eine beliebige Taste . . . |
```

Ollama via API


Was ist zu tun... 🤞

1. Im Projektorder *Ollama* (*Win11*):
Doppelklick auf
start-ollama-chat
2. Es öffnet sich eine WebApp
im Browser:

Alternativ: **localhost:7860**
im Browser eingeben

Texteingabe (Bestätigen mit *Enter*)

Reset



...durchatmen 🧘
Schon richtig was geschafft!



...weiter geht's



Msty installieren

Einfacher geht kaum...

► <https://docs.msty.app/getting-started/download>

Getting Started > Download

Download

Download Msty for Windows, Mac, and Linux.

Find the right Msty installer for your operating system and hardware. Whether you're on Windows, Mac, or Linux, we offer versions optimized for both CPU and GPU setups.

Windows

Choose between two versions depending on your hardware.

CPU-Only Version

Ideal for systems without a dedicated GPU.

GPU Version

Optimized for systems with a [compatible AMD or NVIDIA GPU](#), offering improved performance.

4

Im Downloads-Ordner die
Installationsdatei ausführen


Msty einrichten

Alles vorbereitet... 

► Klick auf „SETUP LOCAL AI“

! Hier bitte **deepseek-r1:1.5b**
wählen

🔮 Du wirst nun durch das **Setup** geführt
und anschließend heißt es...




...start chatting! 

Msty produktiv



Unendliche Möglichkeiten...




Weitere Modelle (inkl. Anzeige, wie gut deine Hardware geeignet ist, um das Modell auszuführen)

Msty produktiv



Unendliche Möglichkeiten...




Weitere Modell-API-Endpunkte (ähnlich wie bei Ollama via API)

Msty produktiv



Chat with Documents...

Msty Knowledge Stacks

The screenshot shows the Msty application interface. On the left, a chat window displays a message about transformers. In the center, a 'Knowledge Stacks' panel is open, showing a list of stacks including 'Transformers'. A green arrow points from the 'Knowledge Stacks' button in the main interface to this panel. On the right, a 'Transformers' panel is shown with sections for 'Files', 'Obsidian Vaults', and 'Folders'. A green box highlights the 'Compose' button at the bottom right of this panel. A green oval highlights the '+ Add New Knowledge Stack' button in the 'Knowledge Stacks' panel. A green arrow points from the 'Compose' button to the 'New Knowledge Stack' dialog box, which is displayed at the bottom. This dialog box contains fields for 'Title' and 'Preferred Embedding Model' (set to 'MixedBread Embed Large'), with a green circle around the 'Add' button.


! Dokumente werden eingelesen und mittels **Embedding-Modellen** von **Text zu Tokens** umgerechnet, sprich in eine Sprache gewandelt, mit der die LLMs umgehen können. Die Dokumente sind dann im **Kontext** des LLMs und man kann fragen stellen- sprich, mit den Dokumenten *chatten*.

Msty produktiv



Chat with Documents...

Msty Knowledge Stacks



The screenshot shows the Sty Msty interface with a sidebar containing icons for document management and settings. The main area displays a list of bullet points about Transformers. Below this is a section for "Citations" with a dropdown menu. At the bottom, there's a search bar, a model selection dropdown set to "qwen2.5:3b", and a toolbar with various icons. A green arrow points from the "Transformers" checkbox in the dropdown menu to the "Manage Knowledge Stacks..." button in the toolbar.

- Der Transformer ist ein Modell ohne recurrente Schichten, das sich auf Attention konzentriert.
- Das Modell verwendet Encoder-Layers mit Multi-headed Self-Attention Mechanismen.
- Positionale encodings sind entworfen worden, um die Länge der Sequenzen zu handhaben.
- Der self-attention Mechanismus ist begrenzt, was zur Reduktion des Parameterbedarfs führt.

Wenn du weitere Fragen hast oder etwas über das Thema erfahren möchtest, schreibe mir eine Nachricht.

Transformers

Citations

Similarity # of chunks

High 15

Manage Knowledge Stacks...

Press / to focus here and start typing...

qwen2.5:3b

...

! Der Knowledge Stack kann nun **unterhalb** der Chat-Eingabe „enabled“ werden

Probiert's mal aus und findet etwas über unsere **Schwarmintelligenz Demo** heraus

Hall of Fame

Wer hat was gemacht?



Key-Takeways?

Hardwareanforderungen für deinen LLM Use-Case



Image created with DALL·E 3

💡 Für **kleine Use-Cases** (dedizierte Aufgaben/Agenten, z.B. für Wetter-API o.ä.) eignen sich schon **handelsübliche Laptops** (~1-3B Parameter Modelle)

💸 Braucht es **leistungsfähigere LLMs** (ab ~8B Parameter aufwärts), sollte über eine **eGPU** oder je nach Vorhaben auch über ein **GPU Edge-Device** nachgedacht werden:
Beispiele:

eGPU: Grafikkarte (z.B. RTX3060 od. RTX4060Ti)

mit **12 bzw. 16GB VRAM**

$\Sigma \sim 800\text{€}$

eGPU-Case: z.B. Razor oder Sonnet

GPU Edge PC: z.B. NVIDIA Jetson Orin Nano Super

od. NVIDIA Jetson AGX Orin (~70B Parameter Modelle möglich)

$\Sigma \sim 300\text{€} - 3000\text{€}$

Diskussion

Wie war's,
was habt ihr erreicht,
für was würdet oder werdet ihr lokale LLMs
einsetzen...

Was denkt Ihr?



Danke!

ScaDS.AI
DRESDEN LEIPZIG
LIVING LAB



Inspiration: Lokales LLM auf einem USB-Stick
© Global Science Network Channel on YouTube