SCAF

測試文件

| 專案名稱 | SCAF 開發輔助工具 |
|------|---------------------|
| 撰寫日期 | 2022 / 12 / 22 |
| 發展者 | 簡蔚驊 鄧暐宣 余威霆 林佳何 唐劭賢 |

1. 接測試目的與接受準則 (Objectives and Acceptance Criteria)

1.1 系統範圍 (System Scope)

• 完成進度

1.2 測試接受準則 (Test Acceptance Criteria)

本測試計劃需要滿足下面的測試接受準則:

測試程序需要依照本測試計劃所訂定的程序進行,所有測試結果需要能符合預期測試結果方能 接受。

- 當測試案例未通過時,相關模組開發之負責人需要進行程式修改(修復 bug 或改動功能),
 以能讓此案例重新通過測試。
- 重新進行測試時,測試人員需確認其他可能受影響的案例仍可正確執行。

2. 測試環境 (Testing Environment)

2.1 硬體需求 (Hardware Specification and Configuration)

| 項次 | 名稱 | 數量 | 規格 | 備註 |
|----|----------------------|----|-------------------|-----------|
| 1 | TUF Gaming FX507ZM | 1 | 16G RAM, 512G SSD | window 系統 |
| 2 | ROG Zephyrus GA503QS | 1 | 16G RAM, 512G SSD | window 系統 |
| 3 | ThinkPad E15 Gen 4 | 1 | 8G RAM, 512G SSD | window 系統 |
| 4 | ThinkPad E15 Gen 4 | 1 | 16G RAM, 512G SSD | window 系統 |

2.2 軟體需求 (Hardware Specification and Configuration)

| 項次 | 名稱 | 數量 | 規格 | 備註 |
|----|----------|----|-------------------|-------------|
| 1 | chrome | 1 | 版本 108.0.5359.125 | clinet 端瀏覽器 |
| 2 | Firebase | 1 | 版本 11.4.0 | server 端資料庫 |

3. 測試案例 (Test Cases)

| Identification | SCAF-TC-01 | |
|-----------------|--------------------------------|--|
| Name | 登入帳號測試 | |
| Reference | SCAF-FR-01 | |
| Severity | 1 | |
| | 1. 輸入網址進入 SCAF 系統 | |
| Instructions | 2. 輸入已註冊過的使用者信箱及密碼 | |
| | 3. 點擊 Sign in | |
| Expected result | 成功登入系統,並能在 setting 頁面看到正確使用者資訊 | |
| Cleanup | 無 | |

| Identification | SCAF-TC-02 | |
|-----------------|---|--|
| Name | 登入帳號測試 | |
| Reference | SCAF-FR-01 | |
| Severity | 1 | |
| Instructions | 1. 輸入網址進入 SCAF 系統 2. 輸入存在可未註冊的使用者信箱及密碼 EX: Gmail + 密碼 3. 點擊 Sign in | |
| Expected result | 系統提示帳戶未註冊 | |
| Cleanup | 無 | |

| Identification | SCAF-TC-03 | |
|-----------------|---|--|
| Name | 註冊帳號測試 | |
| Reference | SCAF-FR-02 | |
| Severity | 1 | |
| | 1. 在登入頁面點選 Sign Up 進入註冊頁面 | |
| Instructions | 2. 輸入存在可未註冊的使用者信箱及密碼 EX: Gmail + 密碼 | |
| | 3. 點擊 Sign Up 4. 輸入剛註冊完的信箱及密碼 5. 點擊 Sign in | |
| Expected result | 系統顯示註冊成功,並成功登入系統 | |
| Cleanup | 無 | |

| Identification | SCAF-TC-04 | |
|-----------------|---------------------------|--|
| Name | 註冊帳號測試 | |
| Reference | SCAF-FR-02 | |
| Severity | 1 | |
| | 1. 在登入頁面點選 Sign Up 進入註冊頁面 | |
| Instructions | 2. 輸入不符合格式的信箱或已被註冊過的信箱 | |
| | 3. 點擊 Sign Up | |
| Expected result | 系統顯示註冊失敗,要求使用者重新輸入 | |
| Cleanup | 無 | |

| Identification | SCAF-TC-05 | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| Name | 忘記密碼測試 | | |
| Reference | SCAF-FR-03 | | |
| Severity | 1 | | |
| | 1. 在登入頁面點選 Forgot Password? 進入重設密碼頁面 | | |
| | 2. 輸入已註冊過的信箱 | | |
| Instructions | 3. 點擊 Submit | | |
| | 4. 在信箱中確認 Firebase 發送的重設密碼信件 | | |
| | 5. 輸入新的密碼 | | |
| | 6. 回到登入頁面輸入更改後的密碼 | | |
| | 7. 點擊 Sign in | | |
| Expected result | 在信箱中成功接收 Firebase 的信件,並在修改過後成功登入系統 | | |
| Cleanup | 無 | | |

| Identification | SCAF-TC-06 |
|-----------------|---|
| Name | 忘記密碼測試 |
| Reference | SCAF-FR-03 |
| Severity | 1 |
| | 1. 在登入頁面點選 Forgot Password? 進入重設密碼頁面 |
| Instructions | 2. 輸入未註冊過的信箱 |
| | 3. 點擊 Submit 4. 在信箱中確認 Firebase 發送的重設密碼信件 |
| Expected result | 系統提示帳號未註冊,並確認信箱中未出現信件 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-07 |
|-----------------|--------------------------------------|
| Name | 共用專案測試 |
| Reference | SCAF-FR-04 |
| Severity | 1 |
| | 1. 專案擁有者點擊 My project 到專案列表頁面 |
| | 2. 點選隨意一個專案進入到專案中 |
| | 3. 專案擁有者點擊 Project 名稱下方的 Setting |
| Instructions | 4. 輸入已註冊過的使用者信箱 |
| THISTI UCTIONS | 5. 接收者點擊通知中的專案邀請訊息 |
| | 6. 接收者點擊確認加入專案 |
| | 7. 接收者點擊 navrbar 的 My project 回到專案列表 |
| | 8. 進入專案查看其他專案資訊 |
| Expected result | 接收者的專案列表中,成功出現接收邀請的專案,且專案內容皆與擁 |
| | 有者相同 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-08 | |
|-----------------|--------------------------|--|
| Name | 更改專案內容測試 | |
| Reference | SCAF-FR-04 | |
| Severity | 1 | |
| | 1. 點擊 My project 到專案列表頁面 | |
| | 2. 點選隨意一個專案進入到專案中 | |
| Instructions | 3. 點擊專案名稱下方的 documnet | |
| | 4. 按下 edit | |
| | 5. 在 codimd 中編輯檔案 | |
| Expected result | 其餘專案成員皆能看見檔案的變更 | |
| Cleanup | 無 | |

| Identification | SCAF-TC-09 | |
|-------------------|-------------------------------|--|
| Name | 刪除專案測試 | |
| Reference | SCAF-FR-04 | |
| Severity | 1 | |
| In atom at i an a | 1. 專案擁有者點擊 My project 到專案列表頁面 | |
| Instructions | 2. 專案擁有者點擊專案的 X 進行刪除專案 | |
| | 3. 專案內的成員查看專案列表頁面 | |
| Expected result | 專案內的所有成員此專案皆被刪除 (未再顯示在專案列表上) | |
| Cleanup | 無 | |

| Identification | SCAF-TC-10 |
|-----------------|--------------------------------|
| Name | 刪除專案測試 |
| Reference | SCAF-FR-04 |
| Severity | 1 |
| | 1. 專案成員點擊 My project 到專案列表頁面 |
| Instructions | 2. 專案成員點擊專案的 X 進行刪除專案 |
| | 3. 專案內的成員查看專案列表頁面 |
| Expected result | 系統顯示使用者並非專案擁有者不可刪除專案,且專案成員的專案列 |
| | 表上此專案並未被刪除 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-11 |
|-----------------|----------------------------------|
| Name | 開發流程測試 |
| Reference | SCAF-FR-05 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 專案擁有者點擊 Project 名稱下方的 Setting |
| | 2. 專案成員選擇瀑布式開發或敏捷式開發 |
| Expected result | 系統跳出兩個流程的的執行方法,並舉例設定流程日期的方式 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-12 |
|-----------------|------------------------------------|
| Name | 專案初始化測試 |
| Reference | SCAF-FR-06 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊 My project 到專案列表頁面 |
| | 2. 點擊 + 號創建一個新的專案 |
| | 3. 輸入名稱、選擇加入 README 檔 |
| | 4. 按下 Create |
| Expected result | 專案內 document 有 README 檔、專案列表有新增該檔案 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-13 |
|-----------------|-------------------------------------|
| Name | 專案初始化測試 |
| Reference | SCAF-FR-06 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊 My project 到專案列表頁面 |
| | 2. 點擊 + 號創建一個新的專案 |
| | 3. 輸入名稱、不選擇加入 README 檔 |
| | 4. 按下 Create |
| Expected result | 專案內 document 沒有 README 檔、專案列表有新增該檔案 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-14 |
|-----------------|---|
| Name | 新增 repository |
| Reference | SCAF-FR-07 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊專案列表隨意一個專案 |
| | 2. 點擊專案名稱下方的 repositories |
| | 3. 點擊 + 號創建一個新的 repository |
| | 3. 輸入 repository 名稱、對應的 github 網址 |
| | 4. 按下 Create |
| Expected result | repository 列表應新增此 repository,點擊連結能夠跳轉到對應的網址 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-15 |
|-----------------|------------------------------------|
| Name | 新增 repository |
| Reference | SCAF-FR-07 |
| Severity | 1 |
| | 1. 點擊專案列表隨意一個專案 |
| Instructions | 2. 點擊專案名稱下方的 repositories |
| | 3. 點擊 + 號創建一個新的 repository |
| | 3. 輸入 repository 名稱、不存在的 github 網址 |
| | 4. 按下 Create |
| Expected result | 系統顯示此連結網址無效,請重新輸入 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-16 |
|-----------------|--------------------------------------|
| Name | 刪除 repository |
| Reference | SCAF-FR-07 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊專案名稱下方的 repositories |
| | 2. 點擊 repository 旁邊的 X 刪除 repository |
| Expected result | 此 repository 在 repositories 列表中消失 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-17 |
|-----------------|-----------------------|
| Name | 預覽文件測試 |
| Reference | SCAF-FR-08 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊專案名稱下方的 documnet |
| | 2. 在畫面中瀏覽已存在的檔案 |
| Expected result | 檔案呈現唯獨狀態,顯示在頁面上 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-18 |
|-----------------|-----------------------|
| Name | 預覽文件測試 |
| Reference | SCAF-FR-08 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊專案名稱下方的 documnet |
| | 2. 在畫面中瀏覽尚未建立的檔案 |
| Expected result | 預覽區塊為空,提示專案人員尚未建立檔案 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-19 |
|-----------------|---|
| Name | 編輯文件測試 |
| Reference | SCAF-FR-08 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊 documnet 頁面中需求文件的 edit(若不存在會直接建立) |
| | 2. 更改該文件內容 |
| | 3. 存檔 |
| | 4. 返回 document 頁面 |
| Expected result | 預覽頁面應顯示更動內容 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-20 |
|-----------------|---|
| Name | 編輯文件測試 |
| Reference | SCAF-FR-08 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊 documnet 頁面中需求文件的 edit(若不存在會直接建立) 2. 更改該文件內容 |
| | 3. 不存檔直接退出 |
| | 4. 返回 document 頁面 |
| Expected result | 預覽頁面應顯示未修改的畫面 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-21 |
|-----------------|--|
| Name | 新增一個任務至看板中 |
| Reference | SCAF-FR-09 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 點擊專案名稱下方的 Kanban 按下 TO DO 旁邊的 + 填入任務名稱、選擇分配人員 按下 Create |
| Expected result | TO DO 下方應增加一個任務,包含名稱和其分配人員 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-22 |
|-----------------|---------------------------|
| Name | 新增一個任務至看板中 |
| Reference | SCAF-FR-09 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊專案名稱下方的 Kanban |
| | 2. 按下 TO DO 旁邊的 + |
| | 3. 填入任務名稱、未選擇分配人員 |
| | 4. 按下 Create |
| Expected result | 系統應提示請分派人員負責此工作,且不會出現在看板中 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-23 |
|-----------------|---------------------------|
| Name | 移動看板中的任務 |
| Reference | SCAF-FR-09 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 拖曳 Doing 下方任一個任務 |
| | 2. 在 Done 的位置放開滑鼠 |
| Expected result | 此任務消失在 Doing 欄位,並出現在 Done |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-24 |
|-----------------|---------------------|
| Name | 移動看板中的任務 |
| Reference | SCAF-FR-09 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 拖曳 Doing 下方任一個任務 |
| | 2. 在 Doing 的位置放開滑鼠 |
| Expected result | 此頁面應無任何改變 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-25 |
|-----------------|------------------------------|
| Name | 接收通知 |
| Reference | SCAF-FR-10 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊 documnet 頁面中需求文件的 edit |
| | 2. 更改該文件內容 |
| | 3. 存檔 |
| | 4. 點擊 Navrbar 中的鈴鐺 |
| Expected result | 需求文件更動的通知應顯示 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-25 |
|-----------------|----------------------------------|
| Name | 專案邀請 |
| Reference | SCAF-FR-10 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 專案擁有者點擊 My project 到專案列表頁面 |
| | 2. 點選隨意一個專案進入到專案中 |
| | 3. 專案擁有者點擊 Project 名稱下方的 Setting |
| | 4. 輸入已註冊過的使用者信箱 |
| | 5. 點擊 Navrbar 中的鈴鐺 |
| | 6. 點擊專案邀請的訊息 |
| Expected result | 顯示專案名稱、邀請人、是否加入的選項 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-25 |
|-----------------|----------------------------------|
| Name | 專案邀請 |
| Reference | SCAF-FR-10 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 專案擁有者點擊 My project 到專案列表頁面 |
| | 2. 點選隨意一個專案進入到專案中 |
| | 3. 專案擁有者點擊 Project 名稱下方的 Setting |
| | 4. 輸入已註冊過的使用者信箱 |
| | 5. 接收者點擊 Navrbar 中的鈴鐺 |
| | 6. 點擊專案邀請的訊息 |
| Expected result | 顯示專案名稱、邀請人、是否加入的選項 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-26 |
|-----------------|--------------------------|
| Name | 變更名稱、自介 |
| Reference | SCAF-FR-11 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊 Navrbar 中的 Setting |
| | 2. 填入新的名稱、自介 |
| | 3. 點擊 Save |
| | 3. 重新點擊 Setting 頁面 |
| Expected result | 顯示修改後的資料 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-27 |
|-----------------|--------------------------|
| Name | 變更密碼 |
| Reference | SCAF-FR-11 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊 Navrbar 中的 Setting |
| | 2. 填入新的密碼 |
| | 3. 點擊 Save |
| | 4. 登出 |
| | 5. 輸入信箱、修改過後的密碼 |
| Expected result | 成功登入系統 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-28 |
|-----------------|--------------------------|
| Name | 變更密碼 |
| Reference | SCAF-FR-11 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊 Navrbar 中的 Setting |
| | 2. 填入新的密碼 |
| | 3. 點擊 Save |
| | 4. 登出 |
| | 5. 輸入信箱、原始的密碼 |
| Expected result | 系統顯示密碼錯誤 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-29 |
|-----------------|----------------------|
| Name | 查看 Q&A |
| Reference | SCAF-FR-12 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊 Navrbar 中的 Q&A |
| Expected result | 顯示 GitBook 的內容 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-30 |
|-----------------|----------------------|
| Name | 變更專案名稱 |
| Reference | SCAF-FR-14 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 點擊專案名稱下方的 setting |
| | 2. 點擊 general 頁面 |
| | 3. 輸入新的專案名稱 |
| | 4. 按下 Update |
| Expected result | 頁面、專案列表名稱皆更動成新的名稱 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-31 |
|-----------------|----------------------------------|
| Name | 新增專案成員 |
| Reference | SCAF-FR-14 |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. 專案擁有者點擊 Project 名稱下方的 Setting |
| | 2. 輸入已註冊過的使用者信箱 |
| | 3. 接收者點擊通知中的專案邀請訊息 |
| | 4. 接收者點擊確認加入專案 |
| | 5. 專案擁有者確認 member 頁面 |
| Expected result | 應增加加入者之訊息 |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-32 | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|--|--|
| Name | 剔除專案成員 | | | |
| Reference | SCAF-FR-14 | | | |
| Severity | 1 | | | |
| Instructions | 1. 專案擁有者點擊 Project 名稱下方的 Setting | | | |
| | 2. 點擊任一位專案成員旁的 X 3. 被剔除人員確認專案列表 | | | |
| Expected result | 此專案應消失在專案列表中 | | | |
| Cleanup | 無 | | | |

| Identification | SCAF-TC-33 | | |
|-----------------|--------------------------|--|--|
| Name | 專案初始化測試 | | |
| Reference | SCAF-FR-06 | | |
| Severity | 1 | | |
| Instructions | 1. 點擊 My project 到專案列表頁面 | | |
| | 2. 點擊 + 號創建一個新的專案 | | |
| | 3. 輸入重複的專案名稱 | | |
| | 4. 按下 Create | | |
| Expected result | 系統提示專案名稱已存在,專案列表未新增專案 | | |
| Cleanup | 無 | | |

| Identification | SCAF-TC-34 | |
|-----------------|---------------------------------------|--|
| Name | 專案初始化測試 | |
| Reference | SCAF-FR-06 | |
| Severity | 1 | |
| Instructions | 1. 點擊 My project 到專案列表頁面 | |
| | 2. 點擊 + 號創建一個新的專案 | |
| | 3. 輸入含非法字元的專案名稱 (如:/ \? % *: " < >) | |
| | 4. 按下 Create | |
| Expected result | 系統提示專案名稱不能有特殊字元,專案列表未新增專案 | |
| Cleanup | 無 | |

| Identification | SCAF-TC-35 |
|-----------------|-------------|
| Name | issue37 第五點 |
| Reference | |
| Severity | 1 |
| Instructions | |
| Expected result | |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-36 |
|-----------------|-------------|
| Name | issue37 第六點 |
| Reference | |
| Severity | 1 |
| Instructions | 1. |
| | 2. 3. |
| Expected result | |
| Cleanup | 無 |

| Identification | SCAF-TC-37 | | |
|-----------------|-------------------|--|--|
| Name | 登入帳號測試 | | |
| Reference | SCAF-FR-01 | | |
| Severity | 1 | | |
| Instructions | 1. 輸入網址進入 SCAF 系統 | | |
| | 2. 不輸入使用者信箱及密碼 | | |
| | 3. 點擊 Sign in | | |
| Expected result | 系統顯示登入錯誤 | | |
| Cleanup | 無 | | |

| Identification | SCAF-TC-38 | |
|-----------------|---------------------------|--|
| Name | 註冊帳號測試 | |
| Reference | SCAF-FR-02 | |
| Severity | | |
| | 1. 在登入頁面點選 Sign Up 進入註冊頁面 | |
| Instructions | 2. 不輸入使用者信箱及密碼 | |
| | 3. 點擊 Sign Up | |
| Expected result | 系統顯示註冊錯誤 | |
| Cleanup | 無 | |

| Identification | SCAF-TC-39 | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| Name | 忘記密碼測試 | | |
| Reference | SCAF-FR-03 | | |
| Severity | 1 | | |
| | 1. 在登入頁面點選 Forgot Password? 進入重設密碼頁面 | | |
| Instructions | 2. 不輸入信箱 | | |
| | 3. 點擊 Submit | | |
| Expected result | 系統顯示錯誤 | | |
| Cleanup | 無 | | |

| Identification | SCAF-TC-40 | | |
|-----------------|--------------------------|--|--|
| Name | 專案初始化測試 | | |
| Reference | SCAF-FR-06 | | |
| Severity | 1 | | |
| Instructions | 1. 點擊 My project 到專案列表頁面 | | |
| | 2. 點擊 + 號創建一個新的專案 | | |
| | 3. 不輸入名稱 | | |
| | 4. 按下 Create | | |
| Expected result | 系統顯示錯誤,專案列表未出現新專案 | | |
| Cleanup | 無 | | |

| Identification | SCAF-TC-41 | | |
|-----------------|------------------------------------|--|--|
| Name | 新增 repository | | |
| Reference | SCAF-FR-07 | | |
| Severity | 1 | | |
| Instructions | 1. 點擊專案列表隨意一個專案 | | |
| | 2. 點擊專案名稱下方的 repositories | | |
| | 3. 點擊 + 號創建一個新的 repository | | |
| | 3. 不輸入 repository 名稱、對應的 github 網址 | | |
| | 4. 按下 Create | | |
| Expected result | 系統顯示錯誤,並不新增 repository | | |
| Cleanup | 無 | | |

4. 測試結果與分析 (Test Results and Analysis)

4.1 測試結果 (Test Results)

| 測試案例編號 | 測試結果 | 註解 |
|------------|-------------|----------------------------|
| | (Pass/Fail) | |
| SCAF-TC-01 | Pass | |
| SCAF-TC-02 | Fail | 顯示錯誤的使用者名稱和密碼,而非帳戶未註冊 |
| SCAF-TC-03 | Pass | |
| SCAF-TC-04 | Pass | |
| SCAF-TC-05 | Pass | |
| SCAF-TC-06 | Fail | 信箱未出現郵件但提示顯示寄出成功 |
| SCAF-TC-07 | Fail | 邀請成功,但無是否確認邀請,強制成功,前端 mem- |
| | | ber 未正確顯示成員 |
| SCAF-TC-08 | Fail | 沒互動 |
| SCAF-TC-09 | Pass | |
| SCAF-TC-10 | Fail | 非擁有者也可以刪 |
| SCAF-TC-11 | Fail | 無舉例設定流程日期的方式 |
| SCAF-TC-12 | Fail | 沒有 README 檔 |
| SCAF-TC-13 | Pass | |
| SCAF-TC-14 | Pass | |
| SCAF-TC-15 | Fail | 沒有顯示此連結網址無效,請重新輸入 |
| SCAF-TC-16 | Pass | |
| SCAF-TC-17 | Fail | 沒有顯示文件 |
| SCAF-TC-18 | Fail | 沒有顯示提示 |
| SCAF-TC-19 | Fail | 無法使用 |
| SCAF-TC-20 | Fail | 無法使用 |
| SCAF-TC-21 | Fail | 無法使用 |
| SCAF-TC-22 | Fail | 無法使用 |
| SCAF-TC-23 | Fail | 無法使用 |
| SCAF-TC-24 | Fail | 無法使用 |
| SCAF-TC-25 | Fail | 無法使用,與07相似的測試案例 |
| SCAF-TC-26 | Fail | 無法儲存 |
| SCAF-TC-27 | Fail | 測試案例應該要是寄送電子郵件 |
| SCAF-TC-28 | Fail | 測試案例應該要是寄送電子郵件 |
| SCAF-TC-29 | Fail | 未出現 GitBook |
| SCAF-TC-30 | Fail | 沒有改變專案名稱 |
| SCAF-TC-31 | Fail | 無法使用,與07相似的測試案例 |
| SCAF-TC-32 | Fail | 無法顯示正確人員名單 |
| SCAF-TC-33 | Fail | 可新增重複名稱的專案 |
| SCAF-TC-34 | Fail | 仍可輸入6非法字元 |
| SCAE TO 25 | | |

4.2 缺失報告 (Defect Tracking)

| 缺失標 | 缺失嚴 | 缺失說明 | 測試案例編號 | 狀態 |
|-----|-----|--------|-----------|---------|
| 號 | 重性 | | | |
| 001 | 未知 | AAAAAA | DSADADASD | ongoing |