

3주차 발표 · TEAM B

코드북

코드 리뷰 시스템 기획

3주차 평가 항목 — “코드를 이해할 수 있는가?”

TEAM

팀원 소개

이현우

밝음 · 프론트
덜함 · 백엔드

유민성

밝음 · DB · 서버
덜함 · 프론트

박진

밝음 · 화면
덜함 · 상태관리 · 소켓

김정현

밝음 · 봇 · 계약
덜함 · 화면 구현

기획 배경

PR

1 / 12

리뷰가 달린 PR

8/11

박진 — “공용 컴포넌트를 못 만들겠다”

→ 테마 결정권이 자기에게 있는 줄 몰랐음

8/12

유민성 — knowledge.ts 독립 개발

→ 봇 쪽에서 이미 검토·보류한 기능이었음

“리뷰를 안 한 게 아니라, 남의 코드를 읽을 진입로가 없었다.”

팀원마다 아는 것이 다르다

PR 리뷰가 보여주는 것
바뀐 줄 (diff)

우리에게 필요했던 것
이 파일이 애초에 뭘 하는가

	이현우	유민성	박진	김정현
박음	프론트	DB·서버	화면	봇·계약
덜함	백엔드	프론트	상태관리·소켓	화면 구현

분기형 코드북

게임북(텍스트 어드벤처)처럼, 읽는 사람의 수준에 따라 경로가 갈린다



시스템 설계
도

핵심 원칙

ZETEO 안에서만
성립하는 설명

연결을
설명한다

도착점을
명시한다

깨지면
무슨 일이 나는가

빠른 경로도
내용은 안 건너뛴

첫 시안(IIIm.ts)은 폐기됐다 — 파일 없이도 성립하는 글이었다

✕ “SDK란 무엇인가”

✔ “이 함수는 게임의 어느 순간에 불리는가”

시스템 설계
도

자동화 — /codebook 스킴

0단계 — 배경지식을 먼저 채운다

설계원칙 5

파트 분담표

구조 요약

결정적 사건 6건

이게 없으면 만들어지는 건, 검색하면 나오는 글

“프롬프트는 경향을 만들 뿐, 보장하지 않는다”

제시어 유출을 프롬프트로 두 번 막았다가 두 번 다 뚫린 뒤 얻은 결론 — 코드 어디에도
적혀 있지 않다

사용 시나리오 — 파트 C 담당자

PR diff는 꾸준히 보았지만, 그 파일이 게임 전체에서 어떤 역할을 하는지는 자신 있게 설명하기 어려운 상태

예시 시나리오 — 실제 발언이 아닙니다

01

핀 메시지의 메뉴판에서 어떤 파일이 있는지
훑어본다

02

채널에 경로를 그대로 적는다 —
`apps/backend/src/view.ts`

03

`/codebook` 실행 → 3주차/코드북
`/view.md` 커밋·링크 공유

04

1번 노드에서 “아니오”를 골라 2번부터 순서
대로 읽는다

05

“8번 이해 안 됨”을 남기면 그 노드만 쪼갬 버
전이 다시 올라온다

06

14번(도착)까지 읽고 채널에 한 줄 남긴다

활용 방안 · 사용 예시

운영 흐름

- ① 메뉴판 확인
- ② 경로 요청
- ③ 코드북 생성·커밋
- ④ “설명 가능” 기록
- ⑤ 막힌 곳 개선

④가 이 시스템의 증거다

문서는 AI가 썼어도, “A가 X를 몰랐는데 이제 설명할 수 있다”는 사람의 기록이다.

코드북 · TEAM B

코드북 예시 — 분기 노드

📄 apps/backend/src/view.ts 코드북

조사 시점 가장 최신인 origin/dev 기준 (98줄)

1. 시작

이 파일이 뭘 하는지 아시나요?

방(room)의 진짜 상태 하나를 놓고, 플레이어마다 다른 결과를 만들어내는 함수예요.

같은 방인데 사람마다 다른 화면을 받는다는 걸 이미 아신다 → 6번으로

아니요, 처음 봅니다 → 2번으로

6. 이 파일의 지도 ★

아는 사람은 8~11번만 훑고 12번으로

그렇게 가도 이 파일의 핵심을 다 봐요.

survey가 result에서 갈라진 별도 phase라는 걸 아시나요? → 9번으로

모르겠습니다 → 8번으로

코드북 예시 — 깨지면 무슨 일이 나는가

```
// ★ 설계원칙 5 (봇 정보 유출 금지) - 반드시 게임이 끝난 뒤(result.survey)에만 채운다. revealedBotId: isPostGame ?  
(room.players.find((p) => p.isBot)?.id ?? null) : null,
```

예를 들어 `revealedBotId`의 `isPostGame ?`를 실수로 지우면, 게임 시작하자마자 모든 클라이언트가 `GameState.revealedBotId`로 봇의 정체를 받게 돼요.

“이제 이걸 설명할 수 있습니다.”

산출물 — 채널에 남는 기록

#code-book

팀원 apps/backend/src/view.ts

작성자 완료 — 3주차/코드북/view.md

팀원 8번 이해 안 됨 (설계원칙 5가 뭔지 모르겠어요)

작성자 8번 노트 다시 씀

팀원 이제 **view.ts**가 왜 유일한 상태 출구인지 설명할 수 있습니다

TeamB 저장소

3주차/

└─ 시스템/

| └─ 코드북_기획.md

| └─ 파일트리.md (메뉴판)

| └─ 유저 시나리오.md

| └─ 와이어프레임.md

└─ 코드북/

└─

view.md (요청한 파일별로 누적)

WRAP UP

결론

알게 된 점

맥락 없이는 설명도 없다

빠른 길도 내용은 건너뛰지 않는다

프롬프트는 경향일 뿐, 보장이 아니다

소개하고 싶은 내용

게임북 구조의 분기형 코드북

“이제 설명할 수 있습니다” — 사람의 기록

0단계 배경지식을 갖춘 /codebook 스킬

DEMO

시연 영 상

여기에 시연 영상을 삽입하세요