


PRACTICA 3: Ejercicio realizado en clase


1. Generar una tabla “InfoGral”

```
CREATE TABLE InforGral (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50),
  edad INT,
  genero VARCHAR(1)
);
```



2. Agregar 10 registros donde a) edad 18-25 años, b) genero femenino:

```
INSERT INTO InforGral (nombre, edad, genero)
SELECT nombre, edad, genero
FROM Nuevo_usuario
WHERE edad BETWEEN 18 AND 25
AND genero = 'M'
LIMIT 10;
```



3. Agregar 8 registros donde a) edad 20-30 años, b) genero masculino, c) 80% 20% Trabajador renapo y representante hogar :

-- Agregar 6 registros 80% Trabajador de Renapo

INSERT INTO InforGral (nombre, edad, genero)

SELECT nombres, edad, genero

FROM Emp_renapo

WHERE edad BETWEEN 20 AND 30

AND genero = 'H'

LIMIT 6;

-- Agregar 4 registros 20% Representante de Hogar

INSERT INTO InforGral (nombre, edad, genero)

SELECT

CONCAT(nombre, ' ', apellido_rfamilia_m, ' ', apellido_rfamilia_p) AS
nombre_completo,

edad,


genero

FROM Rep_familia

WHERE edad BETWEEN 20 AND 30

AND genero = 'M'

LIMIT 4;




4. Generar un índice donde los registros sean entre 20 y 25 años :

-- Crear indice

CREATE INDEX idx_edad ON InforGral (edad ASC);

SELECT * FROM InforGral

WHERE edad BETWEEN 20 AND 25;



5. Guardar información en una nueva tabla “Nueva_informacion”:

-- Nueva tabla con la informacion

```
CREATE TABLE Nueva_informacion (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50),
  edad INT,
  genero VARCHAR(1)
);
```

```
INSERT INTO Nueva_informacion (nombre, edad, genero)
SELECT nombre, edad, genero
FROM InforGral
WHERE edad BETWEEN 20 AND 25;
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL Editor contains the following query:

```

178 nombre VARCHAR(50),
179 edad INT,
180 genero VARCHAR(1)
181 );
182
183 INSERT INTO Nueva_informacion (nombre, edad, genero)
184 SELECT nombre, edad, genero
185 FROM InforGral
186 WHERE edad BETWEEN 20 AND 25;
187
188 select * from Nueva_informacion;
```

The query is executed, and the Result Grid displays 14 rows of data. The columns are id, nombre, edad, and genero.

id	nombre	edad	genero
1	Salas Montoya Karla Josete	22	M
2	Flores Perez Gabriela	24	M
3	Decano Guerrero Valeria	23	M
4	Molina Torz Ana Lizbeth	22	M
5	Neria Franco Cassandra Sharon	22	M
6	Silva Cruz Bailey Joceline	22	M
7	Jessica Naomi Cuatpotzo Isaias	21	M
8	Andar Torres Salas	21	M
9	Laura Perez Savala	20	M
10	Alberto Gomez Prada	23	H
11	Franco Osorio Cruz	20	H
12	Juanito Torres Aguila	25	H
13	Moises solis pascos	23	H
14	Juan J	20	H

The Action Output pane at the bottom shows the query completed successfully, returning 14 rows in 0.00089 seconds.

6. Generar una vista del punto anterior :

-- Vista

```
CREATE VIEW vista_hombres AS
```

```
SELECT *
```

```
FROM Nueva_informacion
```

```
WHERE genero = 'H';
```

