Estratégia Concursos

Aula 10

DataPrev - Passo Estratégico de Raciocínio Lógico - 2024 (Pós-Edital)

Autor:
Allan Maux Santana

23 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Índice

1) Análise Combinatória - FGV 3

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ANÁLISE COMBINATÓRIA (FGV)

Sumário

O que é mais cobrado dentro do assunto 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2

Análise Combinatória 2

Princípio Fundamental da Contagem / Arranjo 3

Combinação 5

Anagramas 9

Aposta Estratégica 10

Pegadinhas Estratégicas 11

Questões estratégicas 13

Questões FGV 13

Lista de Questões Estratégicas 17

Questões FGV 17

Gabarito - FGV 19

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O que é mais cobrado dentro do assunto

Vamos, a seguir, para direcionar melhor o seu estudo, entender como cada assunto é cobrado pela banca.

Análise Combinatória	Incidência
PERMUTAÇÃO SIMPLES	29,0%
PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM	26,0%
COMBINAÇÃO	23,0%
ARRANJO	22,0%
TOTAL	100,0%

Temos uma boa distribuição das questões pelo assunto.

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Análise Combinatória

O tão temido assunto, *Análise Combinatória*, dos concurseiros em geral. De fato, algumas questões são bem complicadas de serem interpretadas, mas há uma quantidade bem mais significativa de questões diretas e são essas aí que temos o compromisso com acerto, ok?

Como o próprio nome diz vamos analisar o total de possibilidades de determinado evento acontecer. Existem algumas formas de fazermos essas contagens, veremos a seguir.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

CHEGA MAIS



A ***PRIMEIRA*** é pelo método tradicional, necessitando *memorizar algumas fórmulas* e aplicá-las às situações que envolvem os agrupamentos.

A ***SEGUNDA*** maneira, que por sinal é a que eu uso, não envolve fórmula alguma, basta apenas você conhecer o *Princípio Fundamental da Contagem* – PFC – e correr para o abraço.

Estranho, não acham?

Mas é isso mesmo. Porém, aqui existe um grave problema, não pelo método, mas sim pela forma que o "camarada" que elabora as questões nos dá nas opções das alternativas a serem marcadas, ao encontrarmos o resultado da questão.

Eu, particularmente, acho um absurdo determinar a forma de resolução das questões, nas opções das escolhas das alternativas. Apesar de serem poucas questões que cobram esse método tradicional de resolução, eu irei ensinar a vocês as duas maneiras. É que algumas vezes a resposta vem com a própria fórmula e não como um resultado numérico.

A ***TERCEIRA*** é *contarmos caso a caso*. Às vezes, até dá para fazermos isso, quando a quantidade de possibilidades é pequena.

Mas vamos lá!

E, finalmente, Allan, o que é Análise Combinatória ou Estratégia de Contagem?

Como o próprio nome do assunto nos diz: deveremos analisar as combinações possíveis de acontecer determinada situação, através da contagem. No entanto, na hora da prova não dá para ficar contando caso a caso e evento por evento, por isso vamos estudar *estratégias de contagem*, que são formas simples para calcularmos e encontrarmos o total de possibilidades.

Princípio Fundamental da Contagem / Arranjo

Imagine você nesse momento chegando ao banco. Mas, obviamente, você não está sozinho, há mais 06 pessoas num tumulto danado e ninguém sabe quem chegou primeiro.

De repente, chega a gerente do banco querendo organizar a fila de acordo com a ordem de chegada, mas, devido ao grande tumulto, ninguém sabe de ordem alguma.

O que fazer? Como organizar a fila? Hummm!!

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A gerente pensa e acha uma Comentários: distribui números de 1 a 6 e, em seguida, faz um sorteio para determinar a ordem.



Pergunto: De quantas formas distintas essa fila poderia ser organizada?

Percebam vocês que para uma situação se diferenciar da outra, basta apenas que uma pessoa troque de lugar, não é?

Caixa do Banco

1º	2º	3º	4º	5º	6º
Allan	Abraão	Túlio	André	Ana	José
Abraão	Allan	Túlio	André	Ana	José

Vejam que apesar de termos as mesmas pessoas, por se tratar de uma fila, que possui ordem, uma simples troca de posição entre duas pessoas implicará em agrupamentos distintos.

Na Análise Combinatória, chamamos esse tipo de agrupamento de *ARRANJO*. Para calcularmos o total de agrupamentos basta você utilizar os métodos:

Pense comigo, quantas pessoas poderiam o ocupar a 1ª posição da fila, e a 2ª e a 3ª e a 4ª....?

Qualquer uma das 06 pessoas poderia ocupar a 1ª posição, ok?

Já a 2ª posição não haveria um total de 06 possibilidades, visto que 01 pessoa já ocupou a 1ª posição, certo? Seriam 05 possibilidades e assim sucessivamente para as demais posições até chegar na 6ª posição com apenas uma possibilidade, a última pessoa.



Para encontrarmos o total de possibilidades, basta multiplicarmos todos os números acima: 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720.

Portanto, 720 corresponde ao total de possibilidades de agrupamentos que podem ser feitos com 6 pessoas numa fila de um banco. Pessoal, essa multiplicação entre números consecutivos até o 1 pode ser representada da seguinte forma 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 6! (Seis fatorial).

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Agora, se a gerente do banco optasse em sortear apenas *3 pessoas*, então de quantas maneiras ela poderia organizar essa fila?

Aqui, pessoal, o raciocínio é o mesmo, vejamos:

Para a 1ª posição na fila teríamos qualquer uma das 6 pessoas. Para a 2ª posição só teríamos 5 pessoas e para a 3ª posição 4 pessoas. Então para calcularmos o total de possibilidades, basta você fazer o produto:

$$= 6 \times 5 \times 4 =$$

= 120 possibilidades =

E com fórmulas, como seria?

Pela fórmula de Arranjo:

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

$$A_{6,3} = \frac{6!}{(6-3)!}$$

$$= \frac{6x5x4x\cancel{3}!}{\cancel{3}!} =$$

= 6 x 5 x 4 =

= 120 =

Combinação

Vamos mudar a situação.

Imagine que você e mais 6 pessoas estão concorrendo para ganhar uma viagem ao exterior, mas que apenas 3 pessoas ganharão esse prêmio no sorteio.


Todos vão para o mesmo lugar. Não importa a ordem do sorteio. Ganhará que for sorteado, apenas isso. De quantas maneiras distinta esse grupo de 3 pessoas poderá ser formado?

Gente, percebam que aqui, nesse agrupamento de pessoas, diferentemente do que ocorreu no exemplo da fila do banco, *pouco importa a sequência do sorteio*, pois a viagem será feita pelas 3 pessoas sorteadas, pouco importando a ordem, ok? Pensem ai um pouco...! Vocês acham que nesse caso haverá menos possibilidades ou mais, caso a ordem importasse?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Acertou quem respondeu menos possibilidades. Vejam que no caso da fila do banco para que um agrupamento se diferenciasse do outro, bastaria apenas a permuta de posições entre duas pessoas.

Aqui não, pessoal, pois como a ordem do sorteio não determinará um novo agrupamento, logo a simples inversão da ordem dos nomes sorteados não computará como uma nova possibilidade a ser somada no total das possibilidades. Para que tenhamos um novo agrupamento formado, será necessário a inclusão de uma nova pessoa no grupo, ok?



Resolvendo o problema SEM fórmulas:

$$= \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} =$$

$$= 35 \text{ possibilidades} =$$

Vamos entender a reComentários:

1º O numerador da fração indica o total de possibilidades caso a ordem de escolha determinasse uma nova situação. Caso fosse uma situação de ARRANJO. Ok?

2º O denominador da fração *exclui justamente as possibilidades* que *não precisam ser contabilizadas*, pois a simples inversão do sorteio não determinará uma nova situação.

Resolvendo o problema COM fórmulas:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

$$C_{7,3} = \frac{7!}{3!(7-3)!} =$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$= \frac{7 \, x \, 6 \, x \, 5 \, x \, 4!}{3! \, x \, 4!} =$$

$$= \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} =$$

$$= 35 \text{ possibilidades} =$$

Comparem as duas soluções, com e sem fórmulas, e vejam que o que destaquei em *azul* nas duas situações representam a mesma coisa.

Ai, meus caros, cabe a você escolher a melhor forma de responder as questões. Eu prefiro resolver pelo método mais simples, ou seja, sem fórmulas, pois já vamos direto ao ponto. Porém, como falei antes, faz-se necessário, em alguns casos, saber a fórmula para pode encaixar na alternativa certa.


Antes de começarmos a fazer as questões, fiquem ligados nisso:



Nas questões de ***Análise Combinatória*** e ***Probabilidade*** vale o seguinte:

O uso do conectivo ***"e"*** será substituído por uma operação de ***multiplicação***.

O uso do conectivo ***"ou"*** será substituído por uma operação de ***adição***.



Exemplo 01:

Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar dois novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final. Definiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas de minúsculas.

Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários:

Percebam que em momento algum foi dito na questão a quantidade de caracteres da senha antiga, pois será indiferente para resolver a questão. O importante é sabermos que serão incluídos dois novos caracteres – que também será indiferente onde eles serão colocados. Como são 05 vogais e serão diferenciadas as maiúsculas das minúsculas, na verdade teremos ai um total de 2 x 5 = 10 novas opções para cada caractere. Logo, o total de possibilidades será de 10 x 10 = 100.

Lembram da dica? Conectivo "e", devemos multiplicar; será utilizado um caractere e o outro, por isso:

$$= 10 \times 10 =$$

$$= 100 =$$

Exemplo 02:

A senha de acesso a um jogo de computador consiste em quatro caracteres alfabéticos ou numéricos, sendo o primeiro necessariamente alfabético. O número de senhas possíveis será, então de:

Comentários:

Comecemos sempre pela restrição:

1° caractere: necessariamente alfabético, logo 26 possibilidades;

2° caractere: alfabético ou (+) numérico: 10 + 26 = 36 possibilidades;

3° caractere: alfabético ou (+) numérico: 10 + 26 = 36 possibilidades;

4° caractere: alfabético ou (+) numérico: 10 + 26 = 36 possibilidades.

O total de possibilidades será de:

$$= 26 \times 36 \times 36 \times 36 =$$

$$= 26 \times 36^3 =$$

Exemplo 03:

A diretoria de uma empresa é constituída por 7 diretores brasileiros e 4 japoneses. Uma comissão de seis diretores, sendo três brasileiros e três japoneses, será formada para representar a empresa em uma reunião. O número de comissões diferentes que podem ser formadas é igual a:

Comentários:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A comissão será formada por *brasileiros* e (multiplicação) *japoneses*, ok?

Percebam que a ordem de escolha não importará na formação de uma nova comissão.

Uma nova comissão será formada se for incluída uma nova pessoa. Logo, teremos um caso de *COMBINAÇÃO*, que é um tipo de agrupamento em que a disposição dos elementos dentro do grupo não determinará um novo grupo, ok?

Com fórmulas:

$$C_{7,3} = \frac{7!}{3!(7-3)!} = \frac{7!}{3!x\,4!} = \frac{7\,x\,6\,x\,5\,x\,4!}{3!\,x\,4!} = \frac{7\,x\,6\,x\,5}{3\,x\,2} = 35$$ (Comissões de brasileiros)

$$C_{4,3} = \frac{4!}{3!(4-3)!} = \frac{4!}{3!x\,1!} = \frac{4\,x\,3!}{3!} = 4$$ (Comissões de japoneses)

Como o grupo será formado por comissões de brasileiros E japoneses, logo deveremos multiplicar os resultados obtidos: 35 x 4 = 140.

Sem fórmulas:

$$= \frac{7\,x\,6\,x\,5}{3!}(\textbf{comissão de brasileiros}) \cdot \frac{4\,x\,3\,x2}{3!}(\textbf{comissão de japoneses}) =$$

$$= 35\ x\ 4 =$$

$$= 140 =$$

Anagramas



Anagrama é um conjunto de "palavras" que podem ser formadas com a permutação de letras de uma palavra dada, mas não precisa, necessariamente ter sentido.

"Os anagramas da palavra perito, por exemplo, são: RTOPIE, TORIEP."

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais1.

Nossa Aposta Estratégica converge exatamente, meus amigos, na sucinta, mas, importante, diferença entre as duas maneiras de agrupar coisas:

Arranjo e Combinação.

Sabemos, muito bem, que algumas questões de Análise Combinatória são bem chatinhas de serem interpretadas, principalmente pelo curto prazo de tempo que temos para respondê-las.

No entanto, veremos que há uma quantidade bem mais significativa de questões que são respondidas diretamente pelo *Princípio Fundamental da Contagem* – PFC – ou, simplesmente, com o uso direto das *Fórmulas* de *Arranjo* e *Combinação*, portanto:



Tipos de Agrupamentos	
ARRANJO	*COMBINAÇÃO*
Ordem Importa *Filas de Bancos, pódios, organização de cadeiras, grupos COM elementos de funções específicas etc.*	*Ordem Não Importa* *Sorteios de prêmios, jogos lotéricos, grupos com elementos SEM funções específicas etc.*

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

PEGADINHAS ESTRATÉGICAS

Querido aluno, cada assertiva abaixo contém uma "casca de banana" – será que você vai escorregar em alguma? (rs)

A ideia aqui é induzi-lo levemente a cometer erros, não com o intuito de desanimá-lo, mas para que você aumente a retenção do conteúdo estudado!

Vamos lá?

1. **Em um determinado tribunal temos 20 analistas e temos que escolher 3 destes para representar a instituição em um workshop sobre gestão administrativa. A melhor maneira de escolher esses 3 analistas é através de um arranjo.**

Aqui queremos passar para vocês as diferenças entre arranjo e combinações.

Para resolver questões que envolvam arranjo e combinação temos que ter em mente os seguintes passos:

- ➔ Se os elementos são iguais usamos o Princípio Fundamental da contagem;
- ➔ Se os elementos forem distintos utilizaremos o Arranjo, a combinação ou a permutação;
- ➔ Se a ordem for importante – será arranjo ou permutação (quando o número de elementos (n) é igual ao número de agrupamento (p)).
- ➔ Se a ordem não for importante – será uma combinação.

Para identificar se será um arranjo ou uma combinação termos que fazer os seguintes passos:

1) Achar um resultado possível;

2) inverter a ordem desse resultado

Se nessa inversão não houver diferença, então trata-se de uma combinação. Mas se houver será um arranjo.

Nesse exemplo dado no item, temos 20 analistas e desejamos escolher 3 para participar de um workshop. Vamos imaginar que entre esses analistas Maria, José e Carlos.

1) resultado possível: Maria – José – Carlos.

2) inverte o resultado: Carlos – José – Maria.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Vejam que mesmo invertendo o resultado teremos os mesmos analistas participando do workshop. Logo, como o resultado foi igual temos uma combinação. Teremos uma combinação sempre que estamos falando de grupo, comissão, time $\left(C_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}\right)$.

Agora se ao invés de selecionar 3 analistas para ir a um workshop, fossem escolhidos para ganhar prêmios de produtividade, nesse caso teríamos um arranjo.

1) resultado possível: Maria – José – Carlos.

2) inverte o resultado: Carlos – José – Maria.

Aqui teríamos resultados diferentes, pois Maria ganharia o primeiro prêmio na primeira possibilidade e o último na segunda. Logo, trata-se de um arranjo $\left(A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}\right)$.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Questões FGV

Q.01 (FGV / SEFAZ-ES / CONSULTOR / 2022)

Dois casais irão se sentar em 4 cadeiras consecutivas de uma fila de um cinema.

O número de maneiras de eles sentarem nas 4 cadeiras, de modo que cada casal se sente junto, é igual a

a) 4.

b) 6.

c) 8.

d) 12.

e) 16.

Comentários:

A melhor forma de resolver as questões de Análise Combinatória é se colocar no lugar da situação, pense:

O casal deve se sentar juntos, ok?

Você olha para os quatros inicialmente e consegue enxergar quantas possibilidades de escolha para coloca na primeira cadeira?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

4 possibilidades

Agora, quando foi escolher o próximo não haverá como escolher visto que deverá ser necessariamente o cônjuge do primeiro, ok?

1 possibilidade

Na terceira cadeira, você terá duas possibilidades e na última cadeira apenas uma, ok?

Agora, pelo PFC basta multiplicarmos:

= 4 x 1 x 2 x 1 =

= 8 possibilidades =

Gabarito: C

Q.02 (FGV / SEFAZ-BA / AGENTE DE TRIBUTOS / 2022)

Quatro pessoas deverão fazer um trabalho de pesquisa sobre certo tema. O trabalho pode ser feito individualmente ou em dupla.

O número de modos diferentes que essas 4 pessoas podem se arrumar para fazer o trabalho é

a) *6.*
b) *8.*
c) *9.*
d) *10.*
e) *12.*

Comentários:

O trabalho pode ser feito individualmente OU em dupla.

O número de modos diferentes que essas 4 pessoas podem se arrumar para fazer o trabalho é:

O conectivo *OU* deve ser trocado por uma operação de adição, ok?

Parte 1:

INDIVIDUALMENTE:

Só há 04 possibilidades, visto que são 4 pessoas.

Parte 2:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

DUPLA:

Como a ordem não implicará em um novo agrupamento, temos uma combinação.

Ou você usa a forma de combinação ou o PFC, mas se lembrem de dividir o resultado por 2!

Assim: 4 x 3 = 12 (se fosse arranjo seria essa a resposta), mas como é combinação vamos dividir por 2!, portanto temos um total de *06 possibilidades*.

Agora, basta somarmos 06 e 04.

Gabarito: D

Q.03 (FGV / EPE / 2022)

De um grupo composto por cinco homens e cinco mulheres, serão sorteados ao acaso dois homens e duas mulheres para formar um subgrupo representativo do grupo. O número de diferentes subgrupos que podem ser formados é igual a:

a) 60.

b) 80.

c) 100.

d) 120.

e) 160.

Comentários:

Questão bem simples, ou iremos fazer $C_{5,2}$ x $C_{5,2}$, ou pelo PFC dividindo por 2!.

$C_{5,2}$ = 10, como são dois subgrupos, logo 10 x 10 = 100

Gabarito: C

Q.04 (FGV / Pref. Angra dos Reis / Monitor / 2019)

O número de filas que pode ser formado com três pessoas, X, Y e Z, é

(a) 2

(b) 3

(c) 4

(d) 5

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

(e) 6

Comentários:

Uma simples questão do Princípio Fundamental da Contagem (PFC) que será resolvida apenas por multiplicações, ok?

Não se esqueçam de que o PFC será usado apenas quando a troca interna entre elementos determinará um novo grupo, ok?

Veja que serão formadas FILAS. Nas filas, a simples troca de posição de um elemento com o outro determinará uma nova situação, ok?

Logo, nossa resposta será:

$$= 3 \cdot 2 \cdot 1 =$$

$$= 6 =$$

Gabarito: E

Q.05 (FGV / Assembleia Legislativa de RO / Assistente Legislativo / 2018)

Em um circuito elétrico há 4 disjuntores que podem ficar, cada um deles, independente dos demais, nas posições "ligado" ou "desligado".

O número de maneiras diferentes de se posicionar ("ligado" ou "desligado") esses 4 disjuntores é:

(a) 4

(b) 6

(c) 8

(d) 12

(e) 16

Comentários:

Temos aqui mais uma questão do PFC. Sabemos que são 04 disjuntores e que so existem 02 maneiras para cada um estar. Ou ligado ou desligado.

Logo, nossa resposta é dada por:

$$= 2^4 =$$

$$= 16 =$$

Gabarito: E

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Questões FGV

Q.01 (FGV / SEFAZ-ES / CONSULTOR / 2022)

Dois casais irão se sentar em 4 cadeiras consecutivas de uma fila de um cinema.

O número de maneiras de eles sentarem nas 4 cadeiras, de modo que cada casal se sente junto, é igual a

a) 4.

b) 6.

c) 8.

d) 12.

e) 16.

Q.02 (FGV / SEFAZ-BA / AGENTE DE TRIBUTOS / 2022)

Quatro pessoas deverão fazer um trabalho de pesquisa sobre certo tema. O trabalho pode ser feito individualmente ou em dupla.

O número de modos diferentes que essas 4 pessoas podem se arrumar para fazer o trabalho é

a) 6.

b) 8.

c) 9.

d) 10.

e) 12.

Q.03 (FGV / EPE / 2022)

De um grupo composto por cinco homens e cinco mulheres, serão sorteados ao acaso dois homens e duas mulheres para formar um subgrupo representativo do grupo. O número de diferentes subgrupos que podem ser formados é igual a

a) 60.

b) 80.

c) 100.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

d) 120.

e) 160.

Q.04 (FGV / Pref. Angra dos Reis / Monitor / 2019)

O número de filas que pode ser formado com três pessoas, X, Y e Z, é

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 6

Q.05 (FGV / Assembleia Legislativa de RO / Assistente Legislativo / 2018)

Em um circuito elétrico há 4 disjuntores que podem ficar, cada um deles, independente dos demais, nas posições "ligado" ou "desligado".

O número de maneiras diferentes de se posicionar ("ligado" ou "desligado") esses 4 disjuntores é:

a) 4

b) 6


c) 8

d) 12

e) 16

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito - FGV



1	2	3	4	5
C	D	C	E	E

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.