

MC11

Der perfekte Einstieg

in die moderne Mühlentechnik

*The perfect entry
into modern grinding technology*



- Bis zu 80% Energieeinsparung
- Up to 80% energy saving

- Bis zu 8 T/Std Durchsatz
- Up to 8 mt/h throughput

IHRE VORTEILE YOUR ADVANTAGES

- > schonende, effiziente Verarbeitung wertvoller Rohstoffe
gentle, efficient processing of valuable raw material
- > homogenes Mahlgut
homogenous ground product
- > keine Erwärmung des Materials
no material heating
- > kompakte Bauweise, kleine Stellfläche
compact design, little floor space
- > Staub- und wasserdichtes Mahlwerk
dust and waterproof grinding unit
- > SPS-fähige Integration
PLC-capable integration

IDEALE ANWENDUNGSGEBIETE

Getreide
Hülsenfrüchte
Saaten
Extraktionsschrot
Kräuter/Tees
Arzneien
Chemiekalien

...und vieles mehr

IDEAL AREAS OF APPLICATION

Grains
Legumes
Seeds
Extraction meal/cake
Herbs/tea
Pharmaceuticals
Chemicals

...and much more

STANDARD-AUSSTATTUNG

Manuelle, stufenlose Verstellung des Mahlspalts
inkl. integrierter Digitalanzeige des Mahlspalts
Schnellwechsel der Crackereinheit
Staubdichtes Mahlwerk
Fremdkörperschutz durch Federtechnik
Inkl. einer Crackereinheit / Mahlwerk
Scheibenprofil nach Wahl
EG-konform, ATEX zertifizierte Crackereinheit

STANDARD-CONFIGURATION


Manual, stepless adjustment of the grinding gap
incl. integrated digital display of the grinding gap
Quick-action exchange of crackerunit
Dustproof grinding unit
Foreign object protection by spring technique
Incl. one crackerunit / grinding unit
Disk profile of your choice
EC-conform, ATEX certified crackerunit

TECHNISCHE DATEN

Einlass: DN 200 (andere verfügbar)
Auslass: DN 200 (andere verfügbar)
Abmaße: (siehe Zeichnung)
Antriebsleistung: 2x 5,5 kW
Gewicht: 560 kg

TECHNICAL DATA / SPECIFICATIONS

Input chute: DN 200 (others available)
Output chute: DN 200 (others available)
Outer dimensions: (see drawing)
Drive power: 2x 5,5 kW / 2x 7,48 hp
Weight: 560 kg / 1235 lbs



Multicracker Benelux B.V.
Stoottroepenweg 2
5363 VV Velp
Netherlands
Info@multicrackerbenelux.com
+31(0)486 421510
www.multicrackerbenelux.com

MULTICRACKER®
Multicracker Benelux B.V.