Создание базы и вывод данных

Рассмотрим пример карточки Женская Одежда (Платье)

Описание: Карточка представляет собой описание элегантного летнего платья белого цвета, выполненного из натурального хлопка. Платье доступно в размерах S, М и L. Стоимость составляет 2500 рублей. Кнопка «Подробнее» ведет на страницу с детальной информацией о товаре.

```
<div class="card mb-3" style="max-width: 540px;">
     <div class="row g-0">
       <div class="col-md-4">
3
        <img src="images/dress.jpg" alt="Платье" class="img-fluid rounded-start">
4
       </div>
      <div class="col-md-8">
6
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Летнее платье</h5>
8
          Это легкое летнее платье идеально подходит для теплых дней. Оно выполнено из качественног
         10
           <strong>Цвет:</strong> Белый
11
            <strong>Размер:</strong> S, M, L
12
            <strong>Материал:</strong> Хлопок
13
            <strong>Стоимость:</strong> 2500 py6.
14
15
          <a href="#" class="btn btn-primary">Подробнее</a>
         </div>
17
       </div>
18
     </div>
19
   </div>
20
```

Для создания базы данных, которая будет хранить информацию о платье, вам потребуется таблица, в которой будут храниться основные атрибуты товара.

Структура базы данных

- Таблица dresses будет содержать информацию о платьях.
 - o id уникальный идентификатор (первичный ключ).
 - o title название платья.
 - o description описание платья.
 - o color цвет платья.
 - o sizes доступные размеры платья (можно хранить как строку, например, "S, M, L").
 - o material материал платья.
 - o price цена платья (в рублях).
 - o image_url URL изображения платья.
 - o detail_page_url URL страницы с детальной информацией о товаре.

SQL-код для создания базы данных и таблицы

```
1 -- Создание базы данных
2 CREATE DATABASE online store;
    USE online store;
    -- Создание таблицы для хранения информации о платьях
    CREATE TABLE dresses (
     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
       title VARCHAR(255) NOT NULL,
       description TEXT NOT NULL,
      color VARCHAR(50) NOT NULL,
      sizes VARCHAR(50) NOT NULL,
      material VARCHAR(50) NOT NULL,
       price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
       image url VARCHAR(255) NOT NULL,
   detail_page_url VARCHAR(255) NOT NULL
18 -- Вставка данных о платье
    INSERT INTO dresses (title, description, color, sizes, material, price, image_url, detail_page_url)
    VALUES
    ('Летнее платье', 'Это легкое летнее платье идеально подходит для теплых дней.
    Оно выполнено из качественного хлопка, что обеспечивает комфорт в носке.',
23 'Белый', 'S, M, L', 'Хлопок', 2500.00, 'images/dress.jpg', '#');
```

Описание полей в таблице dresses:

- id: Автоинкрементируемый идентификатор, который автоматически присваивается каждой записи.
- title: Название товара.
- description: Полное описание товара.
- color: Цвет платья.
- sizes: Доступные размеры в виде строки.
- material: Материал, из которого сделано платье.
- price: Цена в формате с плавающей точкой.
- image_url: Путь к изображению платья.
- detail_page_url: Ссылка на страницу с полным описанием товара (в данном случае заполнена как '#').

Подключение к БД

```
<?php
// Подключение к базе данных
$servername = "localhost"; // или ваш сервер базы данных
$username = "username"; // ваш пользователь базы данных
$password = "password"; // ваш пароль
$dbname = "online_store"; // имя вашей базы данных

// Создание подключения
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Проверка подключения
if ($conn->connect_error) {
    die("Ошибка подключения: " . $conn->connect_error);
}
```

Вывод данных о платье по статичному id

```
// Статично заданный ID платья
$dress id = 1; // Замените на нужный вам ID
// Запрос к базе данных
$sql = "SELECT * FROM dresses WHERE id = $dress_id"; // Нет защиты от SQL-инъекций
$result = $conn->query($sql);
// Проверка наличия результата
if ($result->num_rows > 0) {
   // Вывод данных о платье
   $dress = $result->fetch_assoc();
   echo "<h1>" . $dress['title'] . "</h1>";
   echo "<img src='" . $dress['image_url'] . "' alt='" . $dress['title'] . "'>";
   echo "" . $dress['description'] . "";
   echo "Цена: " . $dress['price'] . "";
} else {
   echo "Платья не найдено.";
// Закрытие подключения
$conn->close();
?>
```

Вывод данных обо всех платьях в цикле

```
// Запрос к базе данных для получения всех платьев
$sql = "SELECT * FROM dresses";
$result = $conn->query($sql);
// Проверка наличия результата
if ($result->num_rows > 0) {
    // Вывод данных о платьях
    while ($dress = $result->fetch_assoc()) {
        echo '<div class="card mb-3" style="max-width: 540px;">';
        echo ' <div class="row g-0">';
echo ' <div class="col-md-4">';
echo ' <div class="col-md-4">';
                   <img src="' . $dress['image_url'] . '" alt="' . $dress['title'] . '" class="img-fluid rounded-start">';
        echo ' </div>';
echo ' </div>';
echo ' <div class="col-md-8">';
echo ' <div class="card-body">';
<h5 class="card-title">'
                    <h5 class="card-title">' . $dress['title'] . '</h5>';
' . $dress['description'] . '';
        echo '
        <a ... </div>';
        echo '
        echo ' </div>';
        echo ' </div>';
        echo '</div>';
} else {
    есһо "Платья не найдены.";
```

Оформление кода вывода функцией

```
ndex.php X
       <?php
       // Подключение к базе данных
       $servername = "localhost"; // или ваш сервер базы данных
      $username = "root"; // ваш пользователь базы данных
      $password = ""; // ваш пароль
       $dbname = "online_store"; // имя вашей базы данных
       // Функция для получения платьев из базы данных
       function getDresses($conn) {
           $sql = "SELECT * FROM dresses";
           $result = $conn->query($sql);
           $dresses = [];
          if ($result->num rows > 0) {
               while ($dress = $result->fetch assoc()) {
                   $dresses[] = $dress;
           return $dresses;
      // Создание подключения
      $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
      // Проверка подключения
      if ($conn->connect_error) {
           die("Ошибка подключения: " . $conn->connect_error);
      // Получение всех платьев
      $dresses = getDresses($conn);
      // Закрытие подключения
      $conn->close();
```

Дополнение кода стандартной вёрсткой и подключение Bootstrap

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Каталог Платьев</title>
   k href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-QWTKZyjpPE"
<div class="container mt-5">
| <h1 class="text-center mb-4">Каталог Платьев</h1>
   <div class="row">
       <?php foreach ($dresses as $dress): ?>
           <div class="col-md-4 mb-3">
               <div class="card">
                   <img src="<?php echo $dress['image_url']; ?>" class="card-img-top" alt="<?php echo $dress['title']; ?>">
                    <div class="card-body">
                       <h5 class="card-title"><?php echo $dress['title']; ?></h5>
                       <?php echo $dress['description']; ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s94")</pre>
</body>
</html>
```