

SKILL USAGE GUIDE · COMPETITIVE-ANALYSIS-MERGED

竞品分析 Skill 使用指南

告诉 AI 分析什么，它负责搜集、分析、输出——你只需要在关键节点做决策。

模式 A

快速摸底

15-30 分钟

初步了解某个领域，快速准备会议素材。不写完整报告，直接给出结构化结论。

输出：结论文字
不创建文件

模式 B

标准分析

1-3 小时

做设计决策、给团队汇报、产品规划参考。完整流程，含用户旅程、触点对比、洞察与建议。

输出：Markdown 报告
tracking/ + reports/

模式 C

完整可视化

3-6 小时

对外分享、高管评审、长期参考资产。在标准分析基础上额外生成多页 HTML 可视化报告。

输出：Markdown +
HTML
可在浏览器打开

4 分析阶段

5 分析视角

10 Human-in-the-Loop 检查点

开始配置 →

安装配置

使用方式配置

根据你的工作场景选择配置方式。方式 A / B 均基于 Claude Code，推荐优先使用；方式 C（Claude.ai 网页版）适合个人独立使用，无需开发环境。

下载 Skill 文件

需要 competitive-analysis-merged/ 目录下的全部文件

在 GitHub 查看

方式 A · Claude Code CLI

1

安装 Claude Code 插件

方式 C · Claude.ai 网页版

1

创建 Project 并上传文件

1 创建命令文件

在项目根目录下创建以下结构，把 SKILL.md 的内容复制到命令文件里：

```
# 项目根目录下
.claude/
└───
  commands/
  └───
    competitive-
    analysis.md ←
    SKILL.md 内容
```

2 放入 references 文件

将 references/ 目录放在项目内任意位置，Claude Code 可直接读取：

```
competitive-
analysis/
└───
  references/
  ├───
  research-
  methodology.md
  ├───
  analysis-
  frameworks.md
  ├───
  visualization-
  framework.md
  ├───
  verification-
  protocol.md
  └─── assets/
  ├─── report-
  template.md
  └───
  tracking-
  template.md
```

3 用斜杠命令触发

```
/competitive
analysis ← 完整交互模式
/competitive-
analysis fast
Figma vs
Sketch
/competitive-
analysis
continue
```

在 VS Code 或 JetBrains IDE 的扩展市场搜索并安装 **Claude Code**，登录 Anthropic 账号完成授权。

VS Code	Extensions 面板搜索 Claude Code
JetBrains	Plugins 市场搜索 Claude Code

2 放入 Skill 文件（与方式 A 相同）

IDE 插件与 Claude Code CLI 共用同一套命令文件，结构完全一致：

```
# 项目根目录
.claude/ └───
  commands/ └───
    competitive-
    analysis.md
  competitive-
  analysis/ └───
    references/ ← 可选，提升输出质量
```

3 在 IDE Chat 面板触发

打开侧边栏 Claude Chat 面板，输入斜杠命令，与方式 A 完全相同：

```
/competitive-
analysis ← 完整交互模式
/competitive-
analysis fast
Figma vs Sketch
/competitive-
analysis query
Figma 和 Sketch 的定价
```

IDE 插件优势：不切换窗口，分析过程中可直接引用当前编辑器里打开的文件（设计稿路径、配置文件等），生成的报告文件也直接出现在项目目录树里。

在 Claude.ai 创建一个 Project，将以下文件上传到知识库：

SKILL.md	必须
references/research-methodology.md	必须
references/analysis-frameworks.md	必须
references/visualization-framework.md	做 HTML 时需要
references/verification-protocol.md	建议上传
references/assets/report-template.md	建议上传
references/demo-conversations.md	建议上传

2 用自然语言触发

网页版没有斜杠命令，用以下口令替代：

Claude Code 参数	网页版口令
fast	「快速帮我看...」
continue X	「继续 X 的分析」
visualize X	「把 X 报告做成可视化网页版」
query	「快查：[问题]」

最简配置：只上传 SKILL.md 也能用，但 Stage 4 HTML 报告的输出质量会降低——Mockup 规格和设计系统细节依赖 references 文件。

```
figma-d2c
/competitive-
analysis
visualize
notion-linear
/competitive-
analysis query
Figma 和
Sketch 的定价
```

使用模式

三种使用模式

根据时间和需求选择。Skill 会自动识别你的意图，不需要明确声明用哪种模式。

模式 A

不创建文件
直接给结论

快速摸底 · 15–30 分钟

适合初步了解某个领域，或快速准备会议素材。不写完整报告，不做 HTML。

在需求前加「快速」或「快查」 快速帮我看 Claude Code、Cursor、Copilot 各自的定位 快查：Figma 和 Sketch 的定价差异

规划（合并为1次） → 搜集 → 直接给结论

模式 B

输出 Markdown 报告
tracking/ + reports/

标准分析 · 1–3 小时

适合做设计决策、给团队汇报、产品规划参考。完整的分析流程，含用户旅程、触点对比、洞察与建议。

帮我做一份 Figma vs Sketch vs Adobe XD 的完整竞品分析，UX 视角 调研一下 Notion、Linear、Jira 的功能和定价

Stage 1 规划 📋 → Stage 2 搜集 📊 → Stage 3 Markdown 报告 📄

模式 C

Markdown + HTML 报告
可在浏览器打开

完整可视化 · 3–6 小时

适合对外分享、高管评审、长期参考资产。标准分析完成后继续生成多页 HTML，含 Snap Scroll 导航和 Mockup。

帮我做一份竞品分析，最后要做成可以演示的网页版 # 或在 Stage 3 报告审阅后说： 做成 HTML 报告吧


最常用口令

口令	作用	口令	作用
对，继续	确认当前方案，进入下一步	不用做 HTML	跳过 Stage 4
不对，[说明]	纠正方向	继续之前的 [项目名]	恢复历史进度
先暂停	中途打断，提出问题	这部分深挖一下	某部分加深分析
去掉 [竞品名]	调整竞品名单	触点太多，只保留 5 个	精简报告范围
重点放在 [维度]	调整分析重心	快查：[问题]	直接问，不启动完整流程

四个阶段

每个阶段做什么、你需要做什么

四个阶段相对独立，可按需跳过或单独运行。每个 🔴 标记是检查点，AI 会在此停下等你确认，不会自动推进。



Stage 1 · 规划

目标确认 · 视角推断 · 竞品名单 · 分析规划

AI 在做什么

- 检查 context/ 是否有业务背景，有则摘要告知
- 检查 tracking/ 是否有历史分析可参考
- Step 1.1：推断分析目标 + 视角，等你确认
- Step 1.2：建议竞品名单 + 核心场景 + 分析维度
- Step 1.3：生成完整规划，估计耗时，等你批准
- 规划确认后保存到 tracking/{项目名}.md

你需要做什么

- 说清楚这次分析要支持什么决策，越具体越好
- Step 1.1：确认或纠正 AI 推断的视角
- Step 1.2：增减竞品、调整场景和维度
- Step 1.3：批准规划，说「可以开始了」

视角在这一步确认，之后不再重新选。确认视角直接决定 Stage 3 的分析维度和 Stage 4 的报告骨架类型——在 Step 1.1 如果觉得不对及时纠正，比做完再改省事得多。

1

STAGE 1 · 典型对话示例（PM 视角）

帮我调研 Notion、Linear、Jira 的任务管理功能

U

AI

好的，我理解你的目标是：对比三款任务管理工具的功能覆盖与产品取向。

这次以 **PM 视角** 为主——你的需求聚焦在功能范围、定价和产品差异化，而不是具体的交互流程。对吗？

 Step 1.1 · 等待确认目标与视角

对，重点看功能和定价

U

AI

竞品名单建议：Notion / Linear / Jira（直接竞品）+ Asana（体验标杆）

核心场景：

1. 小团队（5–20人）任务管理全流程
2. 跨职能项目协作与进度追踪

分析维度：功能覆盖广度 · 定价档位与免费配额 · 团队协作能力 · 企业级功能 · 生态集成

有要调整的吗？

 Step 1.2 · 等待确认范围

Stage 2 · 信息搜集

多源搜集 · 截图采集 · 视觉解析 · 视频解析 · 失败处理

AI 在做什么

- 按规划的竞品 × 维度逐一搜集资料

- 优先官方文档，交叉核查关键数据

- 每个竞品搜完后汇报进展（覆盖率 + 关键发现）

- 遇到搜不到的信息，明确告知并给三个处理选项

- 截图/文档/视频摘要保存到 materials/{项目名}/

- 无法核查的数据标注 △ 待核查，绝不编造

- 搜集完成后对关键截图做视觉解析——直接读图提取布局、色彩、组件风格、独特设计决策，结果写入 visual-analysis.md 供 Stage 3 使用

你需要做什么

- 等待，搜集期间可随时打断调整

- 遇到信息缺口时做决策（跳过 / 换来源 / 自己提供）

- 如有账号或截图，可直接发给 AI 补充

- 搜集完成后确认进入分析

信息缺口很常见。竞品的部分功能可能未公开、需登录或已下线。AI 遇到这种情况会主动告知而非跳过或猜测，你来决定怎么处理。

来源优先级

P0

官网、帮助文档、API 文档、更新日志

P1

专业媒体测评、行业报告、白皮书

P2

YouTube 测评视频、Reddit、论坛反馈

P3

Dribbble / Behance 设计案例、产品截图

P4

集成生态、合作伙伴、应用商店评论

视觉证据质量要求

每条关键结论必须配对应图片，做到图文对照。质量从高到低：

- **真实产品截图**（最优）——一手证据，可直接核实

- **Mockup 复刻**（次选）——截图不可得时使用

- **来源链接**（最弱）——需要读者自行点进去验证

拒绝用 Logo 图、媒体报道截图、文章配图凑数。

Stage 3 · 洞察分析

用户旅程 · 模式识别 · SWOT · 差距矩阵 · 洞察草稿确认 · 报告生成

AI 在做什么

你需要做什么

3

• 读取 Stage 2 的截图视觉解析结果（visual-analysis.md）作为分析输入	• 收到旅程图后可确认或调整触点划分
• 绘制用户旅程地图（行为 / 触点 / 情绪 / 摩擦 / 机会，4 行结构）	• 遇到设计分歧，AI 会先问你的立场再给分析
• 归纳竞品通用设计模式，识别独特设计语言	• 收到 3 条洞察草稿时确认方向——这是纠正偏差成本最低的时机
• 为每个竞品做 SWOT 评估，附具体界面证据	• 报告生成后审阅摘要，决定是否要调整深度
• 输出差距矩阵（功能差距 + 体验质量差距）	• 决定是否继续做 Stage 4 HTML 报告
• 写报告前给出 3 条洞察草稿，等你确认方向后再展开完整报告	每条洞察需满足三要素：证据（界面截图 / 数据）→ 分析（为什么这样设计）→ 建议（我们怎么做）。没有建议的洞察不算完成。
• 生成报告到 reports/{项目名}-{日期}-v1.md	

Stage 4 · 可视化 HTML 报告（可选）

骨架选型 · 多页生成 · Snap Scroll 导航 · Mockup 变体

AI 在做什么

- 前置检查：确认 Stage 3 产物是否足够生成对应视角的骨架
- 基于 Stage 1 确认的视角自动推荐骨架类型，不重新选型
- 展示文件结构方案（index.html + 内容页 + highlights.html）
- 逐文件生成，每完成一个汇报进度
- 生成后自审 \$8 质量清单，主动报告问题

你需要做什么

- 确认页面结构方案（不需要重新选骨架，只确认具体页面合不合理）
- 如需深色主题说「深色」，如需替换字体说明品牌字体名称
- 最终审阅文件清单，打开 index.html 确认效果
- 有问题直接说明，支持迭代修改

Stage 4 是独立可跳过的阶段。**Stage 3 的 Markdown 报告已经是完整交付物**，只在需要演示 / 对外分享 / 长期留存时才需要做 HTML。

4

分析视角

五种分析视角

视角在 Stage 1.1 确认，之后贯穿全程。不同视角决定分析维度、对比表的行维度、以及 Stage 4 默认使用的骨架类型。

UX 视角

体验旅程

默认骨架：S1 体验旅程型

步骤数

错误恢复路径

空态设计

帮助引导

操作反馈时机

适合：界面设计优化、交互流程研究、用户旅程分析、触点体验对比。

PM 视角

功能全景

默认骨架：S2 功能全景型

价格档位

免费配额

付费转化门槛

团队协作

企业级功能

适合：功能覆盖对比、定价策略分析、产品路线图参考、商业模式研究。

UI 视角

设计语言

默认骨架：S3 设计语言型

视觉密度

颜色语义

组件风格

动效哲学

信息层级策略

适合：设计语言对比、视觉系统分析、组件风格调研、品牌表达研究。

TECH 视角

能力架构

默认骨架：S4 能力架构型

认证方式

API 速率限制

SDK 覆盖语言

Webhook 支持

文档完整度

适合：API 能力对比、技术架构评估、开发者体验分析、集成生态研究。

STRATEGY 视角

竞争格局

默认骨架：S5 竞争格局型

目标用户段

增长策略

商业模式

定价杠杆

社区生态

适合：市场定位分析、竞争格局研究、差异化机会识别、战略方向研究。

五种报告骨架类型（Stage 4 根据视角自动选择）

骨架	主导视角	index.html 主脊	内容页分组单元
S1 体验旅程型	UX	用户旅程地图（情绪曲线主线）	旅程阶段 → 交互触点
S2 功能全景型	PM	产品概要对比矩阵（定位/用户/价值主张）	功能域 / 能力类别
S3 设计语言型	UI	视觉身份总览（第一印象并排）	设计层级（视觉/信息/交互/动效）
S4 能力架构型	Tech	能力雷达总览（多维评分主脊）	技术能力域
S5 竞争格局型	Strategy	市场定位图谱（竞争格局主脊）	分析视角（市场/产品/用户/增长）

参考

常见问题 · 文件位置 · 迭代指南

常见问题

视角推断不对怎么办？

在 Step 1.1 直接纠正：「不对，我想要 PM 视角，重点看功能和定价。」这是最好的纠正时机，后面改代价大。

某个竞品搜不到信息？

AI 会主动告知并给三个选项：跳过 / 换来源 / 你来提供。如果你有账号或截图，直接发给它补充效果最好。

报告太长 / 太短怎么调？

在 Stage 3 报告审阅环节说：「触点太多了，只保留最重要的 5 个」或「这个部分太浅，帮我深挖定价策略」。

能继续上次没做完的分析吗？竞品有更新怎么办？

说「继续 [项目名] 的分析」，Skill 会读取 tracking/ 里的记录，自动判断场景：若分析未完成则从中断处恢复；若已有完整报告，则自动

文件位置

分析过程产物 tracking/{项目名}.md ← 规划 + 进度

materials/{项目名}/ ← 截图 + 素材 ↳ screenshots/ ↳ links-to-drill.md ↳ sources.md ↳ failed-links.md

分析报告 reports/{项目名}-{日期}-v1.md ← Markdown 报告 reports/{项目名}-{日期}-visual/ ← HTML 报告目录 ↳ index.html ← 从这里打开 ↳ shared.css ↳ nav.js ↳ {content}.html × N ↳ highlights.html

业务背景（长期积累） context/{主题}.md ← 产品背景 + 领域知识

协作模式

模式	你做什么	AI 做什么
维度拆解	指出「这两个不是同一维度，原因是...」	理解原则，找出所有同类问题一起拆
批量修正	「所有 emoji 改成 SVG 线性图标」	审计清单 → 批量替换 → 验证

进入增量更新模式——检测竞品官网、更新日志、定价页是否有变化，只更新有变化的部分，不重跑整个流程。

HTML 报告做完想改怎么办？

直接说具体修改需求，支持：调整某个 mockup、修改亮点排序、增加对比维度（所有产品都会同步补充）、改配色、做成单文件等。

只想快速问一个问题？

说「快查：[你的问题]」，直接回答，不启动完整流程，不创建任何文件。适合临时查一个竞品的具体参数或价格。

模式	你做什么	AI 做什么
内容填补	「对应旅程地图补全缺失触点」	自主 audit → 发现缺口 → 自动补充
结构重构	「拆成多文件，用跨文件导航」	设计架构 → 实现导航系统
合成升华	「基于所有分析，输出设计方案」	跨触点综合 → 提炼亮点 → 生成规格

给「为什么」比给「怎么做」更有价值。AI 理解了判断原则，会举一反三处理所有同类问题。

全部 10 个 Human-in-the-Loop 检查点

检查点	位置	触发时机
 目标 + 视角确认	Stage 1.1 结束	复述目标与推断视角，等你确认或纠正
 范围确认	Stage 1.2 结束	展示竞品 + 场景 + 维度，等你增减
 规划确认	Stage 1.3 结束	展示完整规划，等你批准
 开始搜集确认	Stage 2 开始前	说明预计耗时，等你同意
 信息缺口决策	搜集遇到瓶颈	说明缺口 + 给处理选项，等你决定
 开始分析确认	Stage 3 开始前	汇报搜集摘要，等你确认
 报告审阅	Markdown 报告生成后	提供摘要，询问是否需要调整
 可视化前置检查	Stage 4 开始前	确认 Stage 3 产物是否就绪
 骨架 + 页面方案确认	Stage 4.1	展示骨架 + 页面方案，等你确认
 可视化交付审阅	Stage 4 完成后	提供文件清单，询问是否需要调整

竞品分析 Skill · 使用指南 · 2026-05

Skill 文件位于 `competitive-analysis-merged/`