

SKILL USAGE GUIDE · COMPETITIVE-ANALYSIS-MERGED

竞品分析 Skill 使用指南

告诉 AI 分析什么，它负责搜集、分析、输出——你只需要在关键节点做决策。

模式 A 快速摸底 15-30 分钟	初步了解某个领域，快速准备会议素材。不写完整报告，直接给出结构化结论。	输出：结论文字 不创建文件
模式 B 标准分析 1-3 小时	做设计决策、给团队汇报、产品规划参考。完整流程，含用户旅程、触点对比、洞察与建议。	输出：Markdown 报告 tracking/ + reports/
模式 C 完整可视化 3-6 小时	对外分享、高管评审、长期参考资产。在标准分析基础上额外生成多页 HTML 可视化报告。	输出：Markdown + HTML 可在浏览器打开

4 分析阶段

5 分析视角

10 Human-in-the-Loop 检查点

开始配置 →

安装配置

使用方式配置

根据你的工作场景选择配置方式。方式 A / B 均基于 Claude Code，推荐优先使用；方式 C（Claude.ai 网页版）适合个人独立使用，无需开发环境。

下载 Skill 文件

需要 competitive-analysis-merged/ 目录下的全部文件

在 GitHub 查看

方式 A · Claude Code CLI 1 创建命令文件	方式 B · IDE 插件 1 安装 Claude Code 插件	方式 C · Claude.ai 网页版 1 创建 Project 并上传文件
---	---	---

在项目根目录下创建以下结构，把 SKILL.md 的内容复制到命令文件里：

```
# 项目根目录下
.claude/
└──
  commands/
  └──
    competitive-
    analysis.md ←
    SKILL.md 内容
```

2 放入 references 文件

将 references/ 目录放在项目内任意位置，Claude Code 可直接读取：

```
competitive-
analysis/
└──
  references/
  ├──
  research-
  methodology.md
  ├──
  analysis-
  frameworks.md
  ├──
  visualization-
  framework.md
  ├──
  verification-
  protocol.md
  └── assets/
    ├── report-
    template.md
    └──
  tracking-
  template.md
```

3 用斜杠命令触发

```
/competitive
analysis ← 完整交互模式
/competitive-
analysis fast
Figma vs
Sketch
/competitive-
analysis
continue
figma-d2c
/competitive-
analysis
visualize
```

在 VS Code 或 JetBrains IDE 的扩展市场搜索并安装 Claude Code，登录 Anthropic 账号完成授权。

VS Code

Extensions
面板搜索
Claude
Code

JetBrains

Plugins 市
场搜索
Claude

2 放入 Skill 文件（与方式 A 相同）

IDE 插件与 Claude Code CLI 共用同一套命令文件，结构完全一致：

```
# 项目根目录
.claude/ └──
  commands/ └──
    competitive-
    analysis.md
  competitive-
  analysis/ └──
  references/ ← 可
  选，提升输出质量
```

3 在 IDE Chat 面板触发

打开侧边栏 Claude Chat 面板，输入斜杠命令，与方式 A 完全相同：

```
/competitive-
analysis ← 完整交互模式
/competitive-
analysis fast
Figma vs Sketch
/competitive-
analysis query
Figma 和 Sketch 的
定价
```

IDE 插件优势：不切换窗口，分析过程中可直接引用当前编辑器里打开的文件（设计稿路径、配置文件等），生成的报告文件也直接出现在项目目录树里。

在 Claude.ai 创建一个 Project，将以下文件上传到知识库：

SKILL.md	必须
references/research-methodology.md	必须
references/analysis-frameworks.md	必须
references/visualization-framework.md	做 HTML 时需要
references/verification-protocol.md	建议上传
references/assets/report-template.md	建议上传
references/demo-conversations.md	建议上传

2 用自然语言触发

网页版没有斜杠命令，用以下口令替代：

Claude Code 参数	网页版口令
fast	「快速帮我看...」
continue X	「继续 X 的分析」
visualize X	「把 X 报告做成可视化网页版」
query	「快查：[问题]」

最简配置：只上传 SKILL.md 也能用，但 Stage 4 HTML 报告的输出质量会降低——Mockup 规格和设计系统细节依赖 references 文件。

notion-linear
/competitive-
analysis query
Figma 和
Sketch 的定价

使用模式

三种使用模式

根据时间和需求选择。Skill 会自动识别你的意图，不需要明确声明用哪种模式。

模式 A

不创建文件
直接给结论

快速摸底 · 15–30 分钟

适合初步了解某个领域，或快速准备会议素材。不写完整报告，不做 HTML。

在需求前加「快速」或「快查」 快速帮我看 Claude Code、Cursor、Copilot 各自的定位 快查：Figma 和 Sketch 的定价差异

规划（合并为1次） → 搜集 → 直接给结论

模式 B

输出 Markdown 报告
tracking/ + reports/

标准分析 · 1–3 小时

适合做设计决策、给团队汇报、产品规划参考。完整的分析流程，含用户旅程、触点对比、洞察与建议。

帮我做一份 Figma vs Sketch vs Adobe XD 的完整竞品分析，UX 视角 调研一下 Notion、Linear、Jira 的功能和定价

Stage 1 规划 📋 → Stage 2 搜集 📊 → Stage 3 Markdown 报告 📄

模式 C

Markdown + HTML 报告
可在浏览器打开

完整可视化 · 3–6 小时

适合对外分享、高管评审、长期参考资产。标准分析完成后继续生成多页 HTML，含 Snap Scroll 导航和 Mockup。

帮我做一份竞品分析，最后要做成可以演示的网页版 # 或在 Stage 3 报告审阅后说： 做成 HTML 报告吧

Stage 1–3 → Stage 4 HTML 报告 📄


最常用口令

口令	作用	口令	作用
对, 继续	确认当前方案, 进入下一步	不用做 HTML	跳过 Stage 4
不对, [说明]	纠正方向	继续之前的 [项目名]	恢复历史进度
先暂停	中途打断, 提出问题	这部分深挖一下	某部分加深分析
去掉 [竞品名]	调整竞品名单	触点太多, 只保留 5 个	精简报告范围
重点放在 [维度]	调整分析重心	快查: [问题]	直接问, 不启动完整流程

四个阶段

每个阶段做什么、你需要做什么

四个阶段相对独立，可按需跳过或单独运行。每个  标记是检查点，AI 会在此停下等你确认，不会自动推进。



Stage 1 · 规划

目标确认 · 视角推断 · 竞品名单 · 分析规划

1

AI 在做什么

- 检查 context/ 是否有业务背景，有则摘要告知
- 检查 tracking/ 是否有历史分析可参考
- Step 1.1: 推断分析目标 + 视角，等你确认
- Step 1.2: 建议竞品名单 + 核心场景 + 分析维度
- Step 1.3: 生成完整规划，估计耗时，等你批准
- 规划确认后保存到 tracking/{项目名}.md

你需要做什么

- 说清楚这次分析要支持什么决策，越具体越好
- Step 1.1: 确认或纠正 AI 推断的视角
- Step 1.2: 增减竞品、调整场景和维度
- Step 1.3: 批准规划，说「可以开始了」

视角在这一步确认，之后不再重新选。确认视角直接决定 Stage 3 的分析维度和 Stage 4 的报告骨架类型——在 Step 1.1 如果觉得不对及时纠正，比做完再改省事得多。

STAGE 1 · 典型对话示例（PM 视角）

帮我调研 Notion、Linear、Jira 的任务管理功能

AI

好的，我理解你的目标是：**对比三款任务管理工具的功能覆盖与产品取向。**

这次以 **PM 视角**为主——你的需求聚焦在功能范围、定价和产品差异化，而不是具体的交互流程。对吗？

 Step 1.1 · 等待确认目标与视角

对，重点看功能和定价

AI

竞品名单建议: Notion / Linear / Jira （直接竞品） + Asana （体验标杆）

核心场景:

- 1. 小团队（5-20人）任务管理全流程
- 2. 跨职能项目协作与进度追踪

分析维度: 功能覆盖广度 · 定价档位与免费配额 · 团队协作能力 · 企业级功能 · 生态集成

有要调整的吗?

Step 1.2 · 等待确认范围

Stage 2 · 信息搜集

多源搜集 · 截图采集 · 视觉解析 · 视频解析 · 失败处理

AI 在做什么

- 按规划的竞品 × 维度逐一搜集资料
- 优先官方文档，交叉核查关键数据
- 每个竞品搜完后汇报进展（覆盖率 + 关键发现）
- 遇到搜不到的信息，明确告知并给三个处理选项
- 截图/文档/视频摘要保存到 materials/{项目名}/
- 无法核查的数据标注 △ 待核查，绝不编造
- 搜集完成后对关键截图做视觉解析——直接读图提取布局、色彩、组件风格、独特设计决策，结果写入 visual-analysis.md 供 Stage 3 使用

你需要做什么

- 等待，搜集期间可随时打断调整
- 遇到信息缺口时做决策（跳过 / 换来源 / 自己提供）
- 如有账号或截图，可直接发给 AI 补充
- 搜集完成后确认进入分析

信息缺口很常见。竞品的部分功能可能未公开、需登录或已下线。AI 遇到这种情况会主动告知而非跳过或猜测，你来决定怎么处理。

来源优先级

- P0 官网、帮助文档、API 文档、更新日志
- P1 专业媒体测评、行业报告、白皮书
- P2 YouTube 测评视频、Reddit、论坛反馈
- P3 Dribbble / Behance 设计案例、产品截图
- P4 集成生态、合作伙伴、应用商店评论

视觉证据质量要求

每条关键结论必须配对应图片，做到图文对照。质量从高到低：

- 真实产品截图（最优）—— 一手证据，可直接核实
- Mockup 复刻（次选）—— 截图不可得时使用
- 来源链接（最弱）—— 需要读者自行点进去验证

拒绝用 Logo 图、媒体报道截图、文章配图凑数。

Stage 3 · 洞察分析

用户旅程 · 模式识别 · SWOT · 差距矩阵 · 洞察草稿确认 · 报告生成

AI 在做什么

- 读取 Stage 2 的截图视觉解析结果（visual-analysis.md）作为分析输入
- 绘制用户旅程地图（行为 / 触点 / 情绪 / 摩擦 / 机会，4 行结构）
- 归纳竞品通用设计模式，识别独特设计语言
- 为每个竞品做 SWOT 评估，附具体界面证据

你需要做什么

- 收到旅程图后可确认或调整触点划分
- 遇到设计分歧，AI 会先问你的立场再给分析
- 收到 3 条洞察草稿时确认方向——这是纠正偏差成本最低的时机
- 报告生成后审阅摘要，决定是否要调整深度
- 决定是否继续做 Stage 4 HTML 报告

- 输出差距矩阵（功能差距 + 体验质量差距）
- 写报告前先给出 3 条洞察草稿，等你确认方向后再展开完整报告
- 生成报告到 reports/{项目名}-{日期}-v1.md

每条洞察需满足三要素：证据（界面截图 / 数据）→ 分析（为什么这样设计）→ 建议（我们怎么做）。没有建议的洞察不算完成。

Stage 4 · 可视化 HTML 报告（可选）

骨架选型 · 多页生成 · Snap Scroll 导航 · Mockup 变体

AI 在做什么

- 前置检查：确认 Stage 3 产物是否足够生成对应视角的骨架
- 基于 Stage 1 确认的视角自动推荐骨架类型，不重新选型
- 展示文件结构方案（index.html + 内容页 + highlights.html）
- 逐文件生成，每完成一个汇报进度
- 生成后自审 58 质量清单，主动报告问题

你需要做什么

- 确认页面结构方案（不需要重新选骨架，只确认具体页面合不合理）
- 如需深色主题说「深色」，如需替换字体说明品牌字体名称
- 最终审阅文件清单，打开 index.html 确认效果
- 有问题直接说明，支持迭代修改

Stage 4 是独立可跳过的阶段。**Stage 3 的 Markdown 报告已经是完整交付物**，只在需要演示 / 对外分享 / 长期留存时才需要做 HTML。

4

分析视角

五种分析视角

视角在 Stage 1.1 确认，之后贯穿全程。不同视角决定分析维度、对比表的行维度、以及 Stage 4 默认使用的骨架类型。

UX 视角

体验旅程

默认骨架：S1 体验旅程型

- 步骤数
- 错误恢复路径
- 空态设计
- 帮助引导
- 操作反馈时机

适合：界面设计优化、交互流程研究、用户旅程分析、触点体验对比。

PM 视角

功能全景

默认骨架：S2 功能全景型

- 价格档位
- 免费配额
- 付费转化门槛
- 团队协作
- 企业级功能

适合：功能覆盖对比、定价策略分析、产品路线图参考、商业模式研究。

UI 视角

设计语言

默认骨架：S3 设计语言型

- 视觉密度
- 颜色语义
- 组件风格
- 动效哲学
- 信息层级策略

适合：设计语言对比、视觉系统分析、组件风格调研、品牌表达研究。

TECH 视角

能力架构

默认骨架：S4 能力架构型

- 认证方式
- API 速率限制
- SDK 覆盖语言
- Webhook 支持
- 文档完整度

STRATEGY 视角

竞争格局

默认骨架：S5 竞争格局型

- 目标用户段
- 增长策略
- 商业模式
- 定价杠杆
- 社区生态

适合：市场定位分析、竞争格局研究、差异化机会识别、战略方向研究。

适合：API 能力对比、技术架构评估、开发者体验分析、集成生态研究。

五种报告骨架类型（Stage 4 根据视角自动选择）

骨架	主导视角	index.html 主脊	内容页分组单元
S1 体验旅程型	UX	用户旅程地图（情绪曲线主线）	旅程阶段 → 交互触点
S2 功能全景型	PM	产品概要对比矩阵（定位/用户/价值主张）	功能域 / 能力类别
S3 设计语言型	UI	视觉身份总览（第一印象并排）	设计层级（视觉/信息/交互/动效）
S4 能力架构型	Tech	能力雷达总览（多维评分主脊）	技术能力域
S5 竞争格局型	Strategy	市场定位图谱（竞争格局主脊）	分析视角（市场/产品/用户/增长）

参考

常见问题 · 文件位置 · 迭代指南

常见问题

视角推断不对怎么办？

在 Step 1.1 直接纠正：「不对，我想要 PM 视角，重点看功能和定价。」这是最好的纠正时机，后面改代价大。

某个竞品搜不到信息？

AI 会主动告知并给三个选项：跳过 / 换来源 / 你来提供。如果你有账号或截图，直接发给它补充效果最好。

报告太长 / 太短怎么调？

在 Stage 3 报告审阅环节说：「触点太多了，只保留最重要的 5 个」或「这个部分太浅，帮我深挖定价策略」。

能继续上次没做完的分析吗？竞品有更新怎么办？

说「继续 [项目名] 的分析」，Skill 会读取 tracking/ 里的记录，自动判断场景：若分析未完成则从中断处恢复；若已有完整报告，则自动进入增量更新模式——检测竞品官网、更新日志、定价页是否有变化，只更新有变化的部分，不重跑整个流程。

HTML 报告做完想改怎么办？

直接说具体修改需求，支持：调整某个 mockup、修改亮点排序、增对比维度（所有产品都会同步补充）、改配色、做成单文件等。

只想快速问一个问题？

文件位置

```
# 分析过程产物 tracking/{项目名}.md ← 规划 + 进度
materials/{项目名}/ ← 截图 + 素材 |—— screenshots/
|—— links-to-drill.md |—— sources.md |—— failed-
links.md # 分析报告 reports/{项目名}-{日期}-v1.md ←
Markdown 报告 reports/{项目名}-{日期}-visual/ ← HTML 报
告目录 |—— index.html ← 从这里打开 |—— shared.css
|—— nav.js |—— {content}.html × N |——
highlights.html # 业务背景（长期积累） context/{主题}.md
← 产品背景 + 领域知识
```

协作模式

模式	你做什么	AI 做什么
维度拆解	指出「这两个不是同一维度，原因是...」	理解原则，找出所有同类问题一起拆
批量修正	「所有 emoji 改成 SVG 线性图标」	审计清单 → 批量替换 → 验证
内容填补	「对应旅程地图补全缺失触点」	自主 audit → 发现缺口 → 自动补充
结构重构	「拆成多文件，用跨文件导航」	设计架构 → 实现导航系统
合成升华	「基于所有分析，输出设计方案」	跨触点综合 → 提炼亮点 → 生成规格

给「为什么」比给「怎么做」更有价值。AI 理解了判断原则，会举一反三处理所有同类问题。

说「快查：[你的问题]」，直接回答，不启动完整流程，不创建任何文件。适合临时查一个竞品的具体参数或价格。

全部 10 个 Human-in-the-Loop 检查点

检查点	位置	触发时机
目标 + 视角确认	Stage 1.1 结束	复述目标与推断视角，等你确认或纠正
范围确认	Stage 1.2 结束	展示竞品 + 场景 + 维度，等你增减
规划确认	Stage 1.3 结束	展示完整规划，等你批准
开始搜集确认	Stage 2 开始前	说明预计耗时，等你同意
信息缺口决策	搜集遇到瓶颈	说明缺口 + 给处理选项，等你决定
开始分析确认	Stage 3 开始前	汇报搜集摘要，等你确认
报告审阅	Markdown 报告生成后	提供摘要，询问是否需要调整
可视化前置检查	Stage 4 开始前	确认 Stage 3 产物是否就绪
骨架 + 页面方案确认	Stage 4.1	展示骨架 + 页面方案，等你确认
可视化交付审阅	Stage 4 完成后	提供文件清单，询问是否需要调整