


Tema 1.6 · Reconocimiento y evaluación de las herramientas de programación y prueba sobre clientes Web

Editor: **Visual Studio Code**, que llevo usando años. Trabajo sobre Windows.

Extensión 1 · Live Server

Identificador: **ritwickdey.liveserver** · Versión: 5.7.10




Para qué sirve

Levanta un **servidor web local** en el ordenador con un solo clic, mediante el botón *Go Live* de la barra de estado. Resuelve el problema clásico del JavaScript puro: al abrir el archivo con doble clic el navegador lo carga con el protocolo `file://`, y desde ahí el `.js` no puede enlazarse con su `index.html` ni hacer peticiones, así que el código no funciona. Con esta extensión el proyecto se sirve por `http://localhost` y, además, la página del navegador se recarga sola cada vez que se guarda un cambio, sin tener que pulsar F5. También permite elegir el puerto y el navegador de destino.

Extensión 2 · Quokka.js

Identificador: wallabyjs.quokka-vscode · Versión: 1.0.769




Para qué sirve

Es un **bloc de notas interactivo** dentro del editor. Ejecuta el JavaScript **en tiempo real mientras se escribe** y muestra el resultado flotando justo al lado de la línea de código, sin abrir el navegador ni la terminal, lo que resulta ideal para probar lógica rápido: al escribir una función o una operación matemática aparece al instante su valor. En un archivo .js normal inyecta los valores de retorno en línea, y con Ctrl+/- sobre una línea la convierte en un comentario mágico que muestra el resultado al pasar el ratón por encima.

Extensión 3 · Error Lens

Identificador: usernamehw.errorlens · Versión: 3.29.0



Para qué sirve

Por defecto, cuando hay un error de JavaScript, VS Code solo dibuja una **línea ondulada roja muy pequeña** bajo el código, y para leer el mensaje hay que pasar el ratón por encima. Error Lens recoge ese mismo diagnóstico y lo escribe en texto completo, con fondo rojo, al final de la línea, de modo que se ve al instante qué está fallando sin apartar la vista del código. Se controla con Error Lens: Toggle, que la activa o desactiva globalmente.