

Tema 2 · CSS

8. Propiedades de las listas

Fuente: www.eniun.com/atributos-propiedades-listas-css/

Las propiedades CSS de las listas son las que nos permiten controlar los estilos de los marcadores y la posición de los elementos dentro de las listas. En la tabla 8.1 se muestran **las propiedades de las listas** más utilizadas.

Propiedad	Descripción	Valores
<code>list-style-type</code>	Estilo aplicable a los marcadores visuales o viñetas de las listas	<code>disc</code> <code>circle</code> <code>square</code> <code>decimal</code> <code>decimal-leading-zero</code> <code>lower-roman</code> <code>upper-roman</code> <code>lower-greek</code> <code>lower-latin</code> <code>upper-latin</code> <code>armenian</code> <code>georgian</code> <code>lower-alpha</code> <code>upper-alpha</code> <code>none</code>
<code>list-style-image</code>	Imagen aplicable a las viñetas de las listas	<code>url()</code> <code>none</code>
<code>list-style-position</code>	Posición de las viñetas dentro de la lista	<code>inside</code> <code>outside</code>
<code>list-style</code>	Permite establecer varios estilos de la lista en una sola propiedad	<code>list-style-type</code> <code>list-style-position</code> <code>list-style-image</code>

Tabla 8.1: Propiedades de las listas

8.1. List-style-type

```
.a {list-style-type: circle;}
.b {list-style-type: square;}
.c {list-style-type: upper-roman;}
.d {list-style-type: lower-alpha;}
```

8.2. List-style-image

```
ul.a { list-style-image: url('https://i.racjonalista.pl/img/em/lol.gif'); }
ul.b { list-style-image: url('https://media.giphy.com/media/tBik70kZOJK0k/giphy.gif'); }
```

8.3. List-style-position

```
ul.a { list-style-position: outside; }
ul.b { list-style-position: inside; }
```

8.4. List-style

```
ul.a { list-style: square outside; }
ul.b { list-style: circle inside; }
```

8.5. Personalizar listas con emoticonos

Puedes personalizar tus listas utilizando emoticonos como marcadores. Para hacerlo, puedes utilizar la propiedad `list-style-image` en combinación con algunos emoticonos o iconos que desees utilizar. Además necesitarás usar el pseudo-elemento `::before` que estudiaremos en secciones más avanzadas.

```
>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title> </title>
  <style>
```

```
    '?'
```

```
  </style>
</head>
<body>
  <h1> </h1>
  <ul>
    <li> </li>
    <li> </li>
    <li> </li>
    <li> </li>
    <li> </li>
  </ul>
</body>
</html>
```

En el ejemplo anterior:

- Usamos la propiedad `list-style` para eliminar los marcadores predeterminados de la lista (`none`) y el relleno predeterminado.
- Luego, aplicamos un emoticono como marcador utilizando la pseudo-clase `::before` en cada elemento de la lista. El emoticono se establece en el contenido del elemento y se agrega un margen derecho para separar el emoticono del texto del elemento.

8.6. Usar una imagen con `background-image`

En el punto 8.2 hemos visto cómo agregar una imagen en la viñeta usando la propiedad `list-style-image`. Sin embargo, este método es muy limitado en lo que respecta al control del tamaño y posición de la viñeta. Para este caso, es más apropiado usar la propiedad `background-image`.

Supongamos que tienes una imagen llamada «viñeta.png» que deseas utilizar como marcador en tu lista:

```
>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>    </title>
  <style>

      ""

      'viñeta.png'

  </style>
</head>
<body>
  <h1>    </h1>
  <ul>
    <li> </li>
    <li> </li>
    <li> </li>
    <li> </li>
    <li> </li>
  </ul>
</body>
</html>
```

En este ejemplo:

- Utilizamos la propiedad `list-style` para eliminar los marcadores predeterminados de la lista (`none`) y el relleno predeterminado.
- Luego, aplicamos una imagen como viñeta utilizando la pseudo-clase `::before` en cada elemento de la lista. Configuramos el contenido en blanco (`content: ""`) para ocultar cualquier contenido predeterminado del marcador.
- Definimos el ancho y alto de la imagen de la viñeta (`width` y `height`) y

especificamos la ruta de la imagen de la viñeta en `background-image`.

- Utilizamos `background-size: contain` para asegurarnos de que la imagen se ajuste al contenedor y no se distorsione.
- Agregamos un margen derecho para separar la imagen de la viñeta del texto del elemento.