Ejercicio UT3_4

NOTAS para la realización de los ejercicios:

- Para todos los ejercicios, utilizad la estructura básica HTML.
- Al realizar los ejercicios, comprobad que validen correctamente en el validador de HTML de W3C.

EJERCICIO 1 (Opcional) - Cálculo del salario

Realiza el siguiente programa en HTML y PHP.

Se puede usar CSS, además Bootstrap para facilitar la etapa de diseño de la web. **Nada de JavaScript**.

1. El programa debe ser un formulario en HTML llamado **index.php** que recoja los siguientes datos de una persona:

- Nombre
- Apellidos
- Salario (número con decimales)
- Edad (número)

2. Con los datos recogidos en el formulario **index.php**, calcular un nuevo salario en otro fichero llamado **salario.php** para esa persona con la siguiente situación, mostrando un mensaje con el nuevo salario de la persona.

a. Si el salario es >2000 € no cambiará.
b. Si el salario se encuentra entre >= 1000€ y <=2000€.
    i. Si edad >45 se sube un 3% al salario.
    ii. Si edad <=45 se sube un 10% al salario.
c. Si el salario es <1000€.
    i. Los menores de 30 años cobrarán a partir de ahora 1100€.
    ii. Los >=30 y <=45 años se le sube un 3%.
    iii. A los >45 años se les sube un 15%.

3. En el caso de que no se inserte algún dato en el formulario **index.php** sacar un mensaje de error diciendo "FALTAN DATOS" y un enlace que nos lleve de nuevo a **index.php.**

NOTA:


- Utilizad el método POST para enviar y recoger los datos del formulario.
- Utilizad el método GET para enviar el error ("FALTAN DATOS").

Ejemplos de la web:


- *index.php*



- *index.php* (cuando se hace clic en “Calcular salario” y faltan datos:



- *salario.php*



EJERCICIO 2 (Obligatorio) – Viviendas


Realizar el siguiente formulario y validarlo con código php. El campo precio es obligatorio y el tipo de piso también. Si se han introducido estos campos, entonces sacar un resumen de los datos que se van a guardar (aunque de momento no se guarden en ninguna base de datos).

Se puede usar CSS, además Bootstrap para facilitar la etapa de diseño de la web. **Nada de JavaScript**.

Tendréis dos archivos en vuestro proyecto:

- index.php
- insertarVivienda.php


Ejemplo de formulario:




Campos del formulario:

- Tipo de vivienda (Adosado, unifamiliar, piso)
- Zona (Inventaos las que queráis)
- Dirección
- Habitaciones
- Precio
- Extras (Garage, trastero, piscina)
- Observaciones

- Ejemplo de cómo se muestra el mensaje de error si faltan los datos de "precio" y "Tipo de vivienda" (mensaje mostrado en ***insertarVivienda.php***)



- Ejemplo. Se introducen los datos correctamente en el formulario:



EJERCICIO 3 (OPCIONAL - RETO)

NOTA: Si alguien "se atreve" y quiere realizar este ejercicio y lo hace bien. Se le recompensará con 1 punto extra para el examen de la UT2-UT3

Crea un formulario para introducir los datos para alquilar una vivienda. Incorpora un logotipo, el que tú quieras. En concreto se introducirán los siguientes datos:

- Tipo de vivienda (Piso, Adosado, Casa, Habitación, Chalé)
- Zona (Centro, Sur, Norte, Este, Oeste)
- Dirección
- Número de dormitorios (1 a 4)
- Precio de alquiler
- Extras (Piscina, Jardín, Garaje, Trastero)
- Elección de foto (que llevará a una página nueva llamada “fotos.php” donde podremos elegir las fotos disponibles de la vivienda).
- Observaciones

1. El formulario debe guardar los datos de cada vivienda en la estructura de datos que tú elijas (todavía no hemos visto en clase interacciones con base de datos, así que tranquil@s).

2. Crea una página “gestionarViviendas.php” donde puedas realizar las siguientes acciones:


    2.1.- Ver un listado de las viviendas

    2.2.- Ordenar por zonas las viviendas

    2.3.- Filtrar por:
    - Precio de alquiler máximo
    - Número mínimo de habitaciones

    2.4.- Se podrán eliminar viviendas del listado

    2.5.- Se podrán modificar: “Zona” y “precio” de una vivienda.



NOTA: Si quieres, puedes usar Bootstrap para que el formulario quede más moderno y bonito.

3.- Crea también dos cabeceras y dos *footers*. Según la hora carga una u otra:

a. La hora actual es par: carga cabecera1.php y footer1.php
b. La hora actual es impar: carga cabecera2.php y footer2.php

NOTA: *Si necesitaras crear más páginas de las que te especifico como "obligatorias", puedes hacerlo.*



Instrucciones de entrega:

Crea un fichero comprimido de nombre DWESEjerciciosUT3_4_ApellidosNombre.rar (o zip) que contenga:

- El proyecto con los ejercicios resueltos
- Un documento (en PDF) donde expliquéis cómo habéis realizado la actividad, qué habéis aprendido, la validación HTML (con capturas de pantalla), etc.