

Ejercicios UT2_2

NOTAS para la realización de los ejercicios:

- Para todos los ejercicios, utilizad la estructura básica HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>
```


- Os dejo libertad para que modifiquéis la vista, si queréis (lo hagáis más vistoso o bonito).
- Debéis pasar vuestro código, una vez ejecutado en el navegador por el Servicio de validación de marcado del W3C → <https://validator.w3.org/> en todos los ejercicios. Vuestro código debe estar bien formado y ser válido.
- Quiero que me comentéis el código, más concretamente las funciones que vayáis utilizando, en cada ejercicio.

- Deberéis añadir los ejercicios dentro de pestañas (o tabs), para poder visualizarlos todos en una misma página y en un archivo llamado "index.php".

Ejercicio 1


Mostrad la fecha y la hora del día actual, utilizando para ello el navegador web.

Ejemplo:



Una vez que hayáis ejecutado vuestra página web:

- 1) copiáis el código que se genera.
- 2) Lo pegáis en el validador
- 3) Y veis el resultado que os muestra:




Si os muestra errores, los arregláis.

Ejercicio 2

Crea un código PHP donde crees las variables “*primerNumero*” y “*segundoNumero*” y asigna valor 8 al primer número y 5 al segundo número:

- a) El resto de dividir el primer número entre 5.
- b) El resultado de dividir el primer número entre el segundo.
- c) El resultado de sumar los dos números.

Salida:



Ejercicio 3

Crea un código PHP que muestre:

1) La siguiente frase:

```
$frase="Ya decidí que esta noche se sale con todas mis motomami";
```

2) Quitamos los espacios y mostramos la frase resultante.

3) Quiero que mostréis la longitud de la frase original y de la frase del apartado 2.

Salida:

[Ejercicio 1](#) [Ejercicio 2](#) [Ejercicio 3](#) [Ejercicio 4](#) [Ejercicio 5](#)

Ejercicio 3

La frase original es: **Ya decidí que esta noche se sale con todas mis motomami**

La frase resultante **Yadecidíqueestanochesesalecontodasmismotomami**

La longitud de la cadena original es: 56

La longitud de la cadena final es: 46

Ejercicio 4

Crea un código PHP que:

- 1) Muestre el valor de una constante (distinta a la del ejemplo) creada con la palabra reservada "define".
- 2) Haz alguna operación con dicha variable y muéstrala.
- 3) Muestra el valor máximo que puede tomar un entero en PHP

Salida:


Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5
Ejercicio 4				
Cálculos		Resultados		
Mi constante es PI y su valor aproximado es		3.141592		
Área de un círculo de radio = 2cm		12.566368 cm2		
El valor máximo que puede tomar un entero en PHP		9223372036854775807		

[Ejercicio 5](#)

Crea un código PHP que haga lo siguiente:

- 1) Crea una variable llamada *“numFloat”* de tipo float, asígnale el valor de 5.7, por ejemplo:
 - a. Mediante un if, muestra si es float o no, usando alguna función que ya exista en PHP para tal fin.
- 2) Crea una variable con nombre *“variableSinValor”* y no le asignes ningún valor y:
 - a. Comprueba si es null (con alguna función propia de PHP) y muestra un mensaje si lo es.
- 3) Cambia el valor de la variable creada en el apartado 1, por un valor entero y, además, asigna un valor a la variable del apartado 2 (No modifiques nada del código PHP realizado en los apartados anteriores, sólo el valor de las variables).

***NOTA:** Crea este ejercicio en un proyecto aparte y ejecútalo con el servidor propio de PHP (PHP Built-in Web Server). Así lo probamos. No hace falta que añadas este proyecto a la entrega, sólo capturas que demuestren que realmente lo has probado.



SALIDA 1:

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Ejercicio 5

Ejercicio 5

El número elegido para **\$numEntero** es 5

El número NO es FLOAT

 Warning: Undefined variable \$variableSinValor in C:\xampp\htdocs\EjerciciosParaPracticar\index.php on line 161

#	Time	Memory	Function	Location
1	0.0172	432360	{main}()	...\index.php:0

No se ha asignado valor a la variable, por tanto es NULL

SALIDA 2:

Ejercicio 1Ejercicio 2Ejercicio 3Ejercicio 4Ejercicio 5

Ejercicio 5

El número elegido para **\$numEntero** es 5.7


El número es FLOAT

La variable **\$variableSinValor** tiene el valor --> 666

Recordad:



- 1) Consultar en el Manual de PHP para buscar las funciones que no conozcáis
- 2) Utilizad el buscador de GOOGLE, por ejemplo:



Nombre:

Apellidos:

Desarrollo web en entorno servidor



Instrucciones de entrega:

Crea un fichero comprimido de nombre

DWEEjerciciosIniciales_ApellidosNombre.rar (o zip) que contenga:

- El proyecto con los ejercicios resueltos
- Un documento (en PDF) donde expliquéis cómo habéis realizado la actividad, qué habéis aprendido, la validación HTML (con capturas de pantalla), etc.