Apuntes de WordPress y CMS

Índice de contenidos

- **Bloque 1 — Los CMS**
- **Bloque 2 — Un poco de WordPress**
- **Bloque 3 — CDMON: alojamiento, configuración y uso**
- **Bloque 4 — Diferencias entre WordPress y desarrollo a medida**
- **Bloque 5 — La práctica: publicar una web en CDMON**
- **Anexo — Glosario**

Bloque 1 — Los CMS

1.1 Qué es un CMS

Un **CMS** (*Content Management System* o **Sistema de Gestión de Contenidos**) es una aplicación web que permite **crear, gestionar y modificar contenido digital** sin necesidad de conocimientos técnicos de programación. El usuario escribe y organiza el contenido desde un panel, y el CMS se encarga de guardarlo en la base de datos y de mostrar la web pública.

Características principales de un CMS:

- **Interfaz intuitiva:** panel de administración pensado para no programadores.
- **Separación contenido-diseño:** cambiar el diseño no afecta al contenido, y viceversa.
- **Gestión de usuarios:** distintos roles y permisos (administrador, editor, autor…).
- **Flujo de publicación:** borrador, revisión y publicación.
- **Extensiones:** temas para la apariencia y plugins para la funcionalidad.

El flujo de trabajo típico es:

```
Usuario → Panel de administración → CMS → Base de datos → Sitio web publicado
```

1.2 Arquitectura de un CMS

Por dentro, un CMS se apoya en varios componentes:

Componente	Función
Base de datos	Almacena todo el contenido y la configuración.
Backend	Panel de administración con el que se gestiona el contenido.
Frontend	Parte visible para los visitantes del sitio.
Tema / plantilla	Define la apariencia visual.
Módulos / plugins	Añaden funcionalidades específicas.

La ventaja clave es que el usuario solo interactúa con el **backend**, y el CMS genera automáticamente el **frontend** que ven los visitantes.

1.3 Tipos de CMS

Los CMS se pueden clasificar de varias formas:

Criterio	Tipos y ejemplos
Licencia	Open Source (WordPress, Joomla, Drupal) · Propietarios (Adobe Experience Manager, Sitecore)

Criterio	Tipos y ejemplos
Propósito	Blogs y webs (WordPress, Ghost) · E-commerce (WooCommerce, PrestaShop, Magento) · Portales (Drupal, Liferay) · Educación (Moodle, Chamilo)
Tecnología	PHP (WordPress, Joomla, Drupal) · .NET (Umbraco, Sitecore) · Java (Liferay, OpenCMS)

1.4 WordPress en cifras

Datos del material del módulo:

- **43,5 %** de todos los sitios web del mundo usan WordPress.
- **65,1 %** de cuota dentro del mercado de CMS.
- **35 %** de los sitios en español usan WordPress.
- Comunidad de más de **100.000 colaboradores** y más de **60.000 plugins gratuitos**.

Distribución por tipo de sitio:

Tipo de sitio	Porcentaje
Blogs personales	32 %
Sitios corporativos	28 %
Tiendas online	18 %
Portales de noticias	12 %
Otros	10 %

Bloque 2 — Un poco de WordPress

2.1 WordPress.org frente a WordPress.com

	WordPress.org	**WordPress.com**
Naturaleza	Software libre que instalas en tu hosting	Servicio en la nube gestionado
Control	Total: cualquier tema y plugin	Limitado según el plan
Responsabilidad	Tú gestionas hosting, seguridad y copias	Lo gestiona la plataforma
Coste	El software es gratis (pagas hosting)	Gratis con límites; funciones avanzadas de pago

En un ciclo como DAW se trabaja con **WordPress.org**, instalado en un hosting como CDMON (o en local con XAMPP).

2.2 Requisitos para instalar WordPress

Se recomienda:

- **PHP** 7.4 o superior (mejor una versión con soporte, como 8.2+).
- **MySQL** 5.7+ o **MariaDB** 10.3+.
- Un **servidor web** como Apache o Nginx.
- Un **dominio** y un **hosting** (o un entorno local tipo XAMPP).

2.3 Estructura de archivos

Tras instalar WordPress, en la raíz encontramos:

Ruta	**Contenido**
`wp-admin/`	Panel de administración (el escritorio).
`wp-content/`	Tus temas, plugins y archivos subidos (lo que se personaliza).
`wp-includes/`	Código interno del núcleo (no se toca).
`wp-config.php`	Configuración: datos de la base de datos y claves de seguridad.
`.htaccess`	Reglas del servidor Apache (URLs, redirecciones, seguridad).

`wp-config.php` es el archivo de configuración principal: guarda los datos de conexión a la base de datos, las *salts* (claves de seguridad) y ajustes avanzados. Nunca debe subirse a un repositorio público.

2.4 El panel de administración (escritorio)

Se accede en `tudominio.com/wp-admin` (o `tudominio.com/wp-login.php`). Desde el escritorio se gestiona todo. Menús principales:

Menú	Para qué sirve
Entradas	Publicar artículos del blog.
Medios	Biblioteca de imágenes, vídeos y archivos.
Páginas	Contenido estático (Inicio, Contacto…).
Comentarios	Aprobar, moderar o marcar spam.
Apariencia	Temas, menús y personalizador.
Plugins	Instalar y activar extensiones.
Usuarios	Crear cuentas y asignar roles.
Ajustes	Configuración general, escritura, lectura, enlaces permanentes.

2.5 Entradas y páginas

- **Entradas (*posts*):** artículos del blog. Se ordenan por fecha, llevan categorías, etiquetas, autor y permiten comentarios.
- **Páginas (*pages*):** contenido estático y atemporal (Inicio, "Sobre nosotros", Contacto). No aparecen en la lista del blog ni usan categorías.

2.6 Categorías, etiquetas y comentarios

- **Categorías:** agrupación general y **jerárquica** de las entradas (se pueden crear subcategorías).
- **Etiquetas (*tags*):** descriptores concretos y libres que afinan el tema.
- **Comentarios:** conviene moderarlos (aprobación previa) para evitar spam y enlaces maliciosos, o desactivarlos por entrada/página.

2.7 El editor Gutenberg (bloques)

El editor actual de WordPress trabaja con **bloques**: cada elemento (párrafo, imagen, botón, vídeo, columna…) es un bloque que se añade, arrastra y edita visualmente. Sustituye al **editor clásico**, que era una simple caja de texto con barra de herramientas.

2.8 Temas y temas hijos

Un **tema** es el conjunto de archivos (plantillas, CSS, JS) que controla el **diseño y la estructura** del sitio. Se instala en **Apariencia -> Temas -> Añadir nuevo**. Un **tema hijo (*child theme*)** hereda del tema padre y permite personalizarlo **sin perder los cambios al actualizar** el tema padre. Entre los temas ligeros y populares está **Astra**, muy usado junto a constructores visuales como **Elementor**.

2.9 Plugins

Un **plugin** es una extensión que añade funciones nuevas sin tocar el núcleo. Se instala en **Plugins -> Añadir nuevo**. Ejemplos muy usados:

Plugin	Función
Elementor	Constructor visual de páginas.
WPForms / Contact Form 7	Formularios de contacto.
Yoast SEO / Rank Math	Optimización SEO.
WooCommerce	Tienda online.
Akismet	Filtro antispam de comentarios.
WP Super Cache / LiteSpeed Cache	Caché y rendimiento.

Consejo: cuantos menos plugins, mejor. Cada plugin añade peso y superficie de ataque.

2.10 Usuarios y roles

Rol	Permisos
Administrador	Control total, incluidos usuarios y plugins.
Editor	Publica y gestiona entradas de cualquiera.
Autor	Publica y gestiona sus propias entradas.
Colaborador	Escribe borradores; un editor los publica.
Suscriptor	Solo gestiona su perfil.

2.11 Configuración inicial

Tras instalar, conviene revisar en **Ajustes -> Generales**:

- **Título del sitio** y **descripción breve** (aparecen en la pestaña del navegador y en resultados de búsqueda).
- **Dirección de WordPress** (URL de instalación) y **dirección del sitio** (URL pública).
- **Correo electrónico** del administrador.
- **Zona horaria** (Europe/Madrid), que afecta a la programación de publicaciones.
- **Formato de fecha y hora**.

2.12 Enlaces permanentes (permalinks) y SEO

Los **permalinks** definen la estructura de las URLs. Se configuran en **Ajustes -> Enlaces permanentes**:

Opción	Ejemplo	Valoración
Simple	`?p=123`	No recomendado
Día y nombre	`/2024/09/24/mi-entrada/`	Bueno para noticias

Opción	Ejemplo	Valoración
Mes y nombre	`/2024/09/mi-entrada/`	Equilibrado
Numérico	`/archives/123`	Poco claro
Nombre de la entrada	`/mi-entrada/`	Mejor para SEO

Buenas prácticas para URLs amigables: incluir **palabras clave**, usar **guiones** en vez de espacios, mantener las URLs **cortas** y con una estructura lógica (`/categoria/post-individual/`).

2.13 Seguridad y mantenimiento

- Usar contraseñas fuertes y **cambiar el usuario** `admin` por defecto.
- Mantener **WordPress, temas y plugins actualizados**.
- Instalar un plugin de seguridad (firewall, limitador de intentos) y activar la **verificación en dos pasos**.
- Hacer **copias de seguridad** periódicas.
- Descargar plugins y temas solo de fuentes fiables y comprobar valoraciones, número de instalaciones y fecha de la última actualización.

El mayor riesgo de WordPress no está en el núcleo, sino en **plugins y temas de terceros**: son el vector de ataque principal y hay que mantenerlos al día y usar los mínimos posibles.

2.14 Rendimiento

- Plugin de **caché** (páginas y objetos).
- **Comprimir las imágenes** y usar formatos modernos.
- Hosting rápido y **CDN**.
- Quitar plugins y temas que no se usen.
- Actualizar **PHP** a una versión reciente.

2.15 El Loop (para quien programe)

El **Loop** es el bucle PHP de las plantillas del tema que recorre las entradas: consulta la base de datos y, mientras haya entradas, imprime su título, contenido, autor y fecha. Es la base de casi todas las plantillas. En un tema también existen `functions.php` (funciones y personalizaciones) y los *shortcodes*, pequeños códigos entre corchetes como `[galeria]` que insertan contenido o funcionalidad.

Bloque 3 — CDMON: alojamiento, configuración y uso

3.1 Qué es CDMON

CDMON es un proveedor de **hosting y dominios español**. Ofrece hosting web, correo profesional, certificados SSL, dominios y servidores. Su **panel de control** está desarrollado por ellos mismos (no es cPanel) y centraliza dominios, hostings, correo, DNS, seguridad, copias de seguridad y certificados en un mismo entorno. La infraestructura es **LAMP** (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP).

3.2 La plataforma de pruebas (hosting gratuito)

CDMON ofrece una **plataforma de pruebas gratuita** pensada para estudiantes, startups y proyectos que aún no quieren publicar. Sus características principales:

- **5 GB** de capacidad de almacenamiento.
- **SSD NVMe** (alto rendimiento) y **HTTP/2**.
- **PHP 8.2 a 8.5** y bases de datos **MariaDB**.
- **Instalación de CMS en 1 clic** (WordPress, Joomla, PrestaShop, Moodle).
- **SSL gratuito** (Let's Encrypt) y soporte 24/7.
- **Renovable cada 90 días sin coste**; no obliga a publicar.

No es una demo: es un hosting real con las mismas herramientas que un plan de pago. Cada cuenta puede tener **varias plataformas de prueba**.

3.3 El panel de control

Al entrar en el panel (`admin.cdmon.com`) aparece el **listado de servicios** contratados. Dentro de un hosting, las herramientas se agrupan así:

Sección	Qué se hace
Correo	Crear cuentas, alias y webmail; antivirus y antispam.
Archivos (FTP)	Gestor de archivos, usuarios FTP, extraer comprimidos, activar SSH/SFTP.
Bases de datos	Crear bases MySQL/MariaDB y usuarios; abrir **phpMyAdmin**.
Servidor	Valores de PHP, páginas de error, cronjobs, log de errores, caché Varnish.
Dominios	Redirecciones web, alias, multidominios, subdominios, parking y **DNS**.
Estadísticas	Visitas y gráficas de uso.
Aplicaciones	Instalar CMS y ver las credenciales de acceso.

Sección	Qué se hace
Seguridad	Restaurar copias, permisos de archivos/carpetas, **firewall (WAF)** y **SSL**.

En la ficha del hosting también se ve información útil: **IP web**, espacio usado, ancho de banda consumido y el **usuario y contraseña** de MySQL y FTP.

3.4 Dominios y DNS

Un dominio se compone de nombre + extensión (`midominio.com`). Los **registros DNS** asocian el dominio a los servicios:

Registro	Para qué sirve
A	Apunta el dominio (y subdominios) a una **dirección IP** (por ejemplo, la del servidor web).
CNAME	Alias hacia otro nombre; típico para `www` y `ftp`.
MX	Servidor de **correo electrónico** del dominio.
TXT	Texto (por ejemplo, **SPF/DKIM/DMARC** para el correo).
CAA	Qué autoridades pueden emitir certificados SSL para el dominio.

Desde el panel se gestionan las **zonas DNS** de cada dominio. Si la web va sin `www`, el dominio se escribe **sin** `www`.

3.5 Correo profesional

En la sección **Correo** se crean cuentas con el dominio propio (por ejemplo `info@midominio.com`), alias y autorespuestas. Permite **webmail**, antivirus y antispam, y configuración con **SPF, DKIM y DMARC** para que los mensajes no se marquen como spam.

3.6 Archivos y FTP

- **Gestor de archivos:** subir, editar y extraer archivos directamente desde el panel.
- **Usuarios FTP:** crear cuentas con acceso (total o a una carpeta) para subir archivos con un cliente FTP.
- **SSH/SFTP:** acceso seguro avanzado, útil con herramientas de desarrollo (Git, Composer, WP-CLI).

3.7 Bases de datos

Se crean bases de datos **MySQL/MariaDB** y sus usuarios. Se administran con **phpMyAdmin** desde el propio panel. WordPress usa una base de datos para guardar contenido, usuarios y configuración; los datos de conexión se colocan en `wp-config.php`.

3.8 PHP y servidor

Desde **Servidor** se puede:

- Cambiar la **versión de PHP** sin migraciones (de 8.2 a 8.5).
- Configurar **valores PHP** y **páginas de error** personalizadas.
- Añadir **tareas cron** (cronjobs) y ver el **log de errores**.
- Gestionar la **caché Varnish**.

3.9 SSL / HTTPS

El certificado **SSL** cifra la comunicación entre el navegador y el servidor (candado en la barra de direcciones). CDMON incluye **SSL Let's Encrypt** gratuito que se instala y renueva automáticamente. Para forzar HTTP -> HTTPS en Apache se añade una regla en `.htaccess`:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
```

3.10 Copias de seguridad y seguridad

- **Backups automáticos** de los archivos de los últimos **15 días**, restaurables en un clic.
- **Firewall de aplicación (WAF)** y protección frente a ataques.
- Permisos de archivos y carpetas, y monitorización de accesos (logs).

3.11 Instalar WordPress en CDMON

Pasos con el instalador en 1 clic:

1. Acceder al **panel de control** de CDMON.
2. Abrir la plataforma de pruebas (o el hosting) y entrar en **Configuración**.
3. Ir a **Aplicaciones** y seleccionar **WordPress**.
4. Aceptar las políticas y lanzar la instalación.
5. CDMON genera automáticamente las **credenciales** (usuario y contraseña) y la URL `/wp-admin`. Llega un correo con todo; conviene **guardarlo**.
6. Entrar en `midominio/wp-admin` con esas credenciales y empezar a configurar.

3.12 Acceso y renovación

Para entrar en WordPress desde una plataforma de pruebas conviene seguir este camino: **CDMON -> listado de hostings -> tu plataforma -> "Acceder a la página" -> URL del** `/wp-admin`. Las plataformas de prueba se **duermen** y se **renuevan cada 90 días** sin coste desde el panel.

3.13 Problemas comunes

- **Error 500 al entrar a `/wp-admin`:** normalmente la plataforma está "dormida" (hay que entrar antes por el panel, con "Acceder a la página") o el dominio se está usando **con `www`** cuando debe ir **sin `www`**.
- **No recuerdo la contraseña de WordPress:** se resetea desde "¿Has olvidado la contraseña?", desde phpMyAdmin (tabla de usuarios) o desde el propio panel si la instalación se hizo con el instalador automático.

Bloque 4 — Diferencias entre WordPress y desarrollo a medida

4.1 Comparativa

Aspecto	WordPress (CMS)	Desarrollo a medida
Velocidad de puesta en marcha	Muy alta (días)	Baja (semanas)
Coste inicial	Bajo	Elevado
Personalización	Limitada por el tema y los plugins	Total (cada píxel)
Rendimiento	Aceptable, depende de plugins y caché	Óptimo (código limpio)
Seguridad	Más superficie de ataque (plugins)	Menor superficie, más control
Mantenimiento	Actualizaciones constantes	Bajo
Escalabilidad	Limitada a gran escala	Ilimitada
Autonomía del cliente	Alta (edita el contenido solo)	Requiere soporte técnico
Comunidad / soporte	Enorme	Depende del equipo

4.2 Cuándo elegir cada opción

WordPress es la mejor opción cuando:

- El presupuesto es limitado.
- Se necesita lanzar rápido.
- El cliente quiere gestionar el contenido por sí mismo.
- El proyecto es de complejidad media (blog, web corporativa, portafolio, tienda básica con WooCommerce).

Desarrollo a medida conviene cuando:

- Hay requisitos técnicos muy específicos.
- Se manejan grandes volúmenes de datos o usuarios.
- Se necesitan integraciones complejas con otros sistemas.
- Se trata de aplicaciones web complejas (no solo contenido).
- Se exigen máximos de seguridad y rendimiento.

4.3 El mito de que “WordPress es gratis”

El **software** de WordPress es gratuito, pero una web profesional con WordPress no lo es: hay que contar **hosting**, posiblemente un **tema premium**, **plugins premium**, **diseño/desarrollo** y **mantenimiento** (actualizaciones, seguridad y copias de seguridad). Además, un exceso de plugins puede penalizar el rendimiento.

4.4 La vía híbrida (headless)

Existe un punto intermedio: usar WordPress como **CMS headless**. El cliente edita el contenido en el panel de WordPress, pero el sitio público se construye con un **frontend a medida** (por ejemplo con un framework moderno) que consume ese contenido. Así se combinan la facilidad de gestión de WordPress con la velocidad y el diseño de un desarrollo propio.

4.5 Resumen

- Un **CMS** permite crear y gestionar contenido sin programar.
- **WordPress** es el CMS más usado del mundo: gratuito, enorme comunidad y miles de temas y plugins.
- **CDMON** ofrece hosting, dominio, correo, SSL, bases de datos y un instalador de WordPress en 1 clic, con una plataforma de pruebas gratuita.
- La elección entre **CMS y desarrollo a medida** depende de presupuesto, plazo, personalización, rendimiento, seguridad y quién va a mantener la web.

Bloque 5 — La práctica: publicar una web en CDMON

Resumen del trabajo realizado en la práctica de la unidad:

1. **Registro en CDMON** con la cuenta del centro, que da acceso a varias plataformas de prueba gratuitas. Se guardan usuario y contraseña en un documento.
2. **Creación de la plataforma de pruebas:** se escribe el dominio **sin** `www` y se aceptan las condiciones.
3. **Instalación de WordPress** desde Aplicaciones; llega un correo con la URL `/wp-admin` y las credenciales, que se copian al documento.
4. **Acceso a WordPress:** siempre por el camino largo (CDMON -> plataforma -> "Acceder a la página"), no por la URL directa.
5. **Tema Astra:** se instala y activa como base del diseño (ligero y compatible con Elementor).
6. **Plugin Elementor:** constructor visual para montar las páginas sin código.
7. **Cabecera y pie de página:** se crean como plantillas con Elementor y se aplican a todo el sitio.
8. **Formulario con WPForms:** se crea un formulario de contacto y se inserta en una página con el widget de Elementor, dándole formato desde las pestañas Contenido, Estilo y Avanzado.

Anexo — Glosario

Término	Significado
CMS	Sistema de Gestión de Contenidos.
Backend / Frontend	Panel de administración / parte visible del sitio.
Tema	Conjunto de archivos que define el diseño.
Tema hijo	Tema que hereda de otro y permite personalizar sin perder cambios.
Plugin	Extensión que añade funcionalidad.
Entrada / Página	Artículo del blog / contenido estático.
Permalink	Estructura de la URL de cada contenido.
Gutenberg	Editor de bloques de WordPress.
Shortcode	Código corto entre corchetes que inserta contenido.
Loop	Bucle PHP que recorre las entradas en las plantillas.
Hosting	Alojamiento donde vive la web.
Dominio	Nombre único de la web (`midominio.com`).
DNS	Sistema que traduce el dominio a la IP del servidor.
FTP / SFTP	Protocolos para subir archivos al servidor.
SSL / HTTPS	Cifrado de la comunicación con el sitio.
phpMyAdmin	Herramienta web para administrar bases de datos MySQL/MariaDB.
WAF	Firewall que filtra ataques contra la aplicación web.
WooCommerce	Plugin que convierte WordPress en tienda online.
Headless CMS	CMS que solo gestiona contenido y sirve datos a un frontend a medida.