

Ejercicios UT2_3


NOTAS para la realización de los ejercicios:

- Para todos los ejercicios, utilizad la estructura básica HTML.
- Os dejo libertad para que modifiquéis la vista, si queréis (lo hagáis más vistoso o bonito).
- Debéis pasar vuestro código, una vez ejecutado en el navegador por el Servicio de validación de marcado del W3C → <https://validator.w3.org/> en todos los ejercicios. Vuestro código debe estar bien formado y ser válido.
- Quiero que me comentéis el código, más concretamente las funciones que vayáis utilizando.

Ejercicio avanzado

Descripción:

La aplicación debe mostrar inicialmente una página principal llamada ***index.php***. En la cabecera de esta página, se debe mostrar el nombre del estudiante (por ejemplo, "Ronaldo Luís Nazário De Lima") y detalles del curso, como el nombre del curso ("2º DAW") y el módulo ("Desarrollo web en entorno servidor").



La página principal debe contener dos enlaces con estilo de botones Bootstrap:

➤ **Operaciones Matemáticas:**

Al hacer clic en este enlace, se abrirá una página PHP llamada **matematicas.php**, pasando tres parámetros numéricos por GET: num1, num2, y num3. Esta página deberá realizar las siguientes operaciones:

- Mostrar los 3 números que se han pasado por URL usando el método GET.
- La suma de los 3 números
- El producto de los 3 números
- Calcular la media de los números num1, num2, y num3.
- Mostrar el número más grande de esos tres que pasamos por parámetro (utilizando el método GET).
- Mostrar el número mínimo que pasamos por parámetro.

Los resultados de estas operaciones deben mostrarse dentro de una tabla Bootstrap. Además, se debe proporcionar un enlace para volver a la página principal.

Operaciones Matemáticas	
Número 1:	5
Número 2:	2
Número 3:	3
Suma:	10
Producto:	30
Promedio:	3.3333333333333
Máximo:	5
Mínimo:	2

Volver

➤ Operaciones con Cadenas:

Al hacer clic en este enlace, se abrirá una página PHP llamada **cadena.php**, pasando dos parámetros de tipo cadena por GET: **cadena1** y **cadena2**. **cadena1** debe ser una cadena de texto con una sola palabra, y **cadena2** debe ser una cadena de texto que contenga varias palabras, incluyendo palabras con acentos o caracteres especiales.

En esta página, deberás realizar las siguientes operaciones:

- Mostrar las dos cadenas enviadas por URL utilizando el método GET.
- Concatenar las cadenas **cadena1** y **cadena2**, y mostrar el resultado.
- Mostrar la longitud de la cadena 1
- Mostrar la longitud de la cadena 2
- Extraer y mostrar los últimos 10 caracteres de **cadena2**.
- Reemplazar la palabra “pepe” por “Juan”, utilizando alguna función propia de PHP (no a mano).

Operaciones con Cadenas	
Cadena 1:	pepe
Cadena 2:	Vaya ñapa que me ha hecho pepe
Concatenación de cadenas:	pepe Vaya ñapa que me ha hecho pepe
Longitud de la cadena 1:	4 caracteres
Longitud de la cadena 2:	31 caracteres
Últimos 10 caracteres de la cadena 2:	hecho pepe
Reemplazo de 'pepe' por 'Juan':	Vaya ñapa que me ha hecho Juan

Volver

➤ **Información del servidor:**

Al hacer clic en este botón, se abrirá una página que se llamará **infoServidor.php**.

En esta página se mostrará la siguiente información del servidor:

- Nombre del servidor
- Software del servidor
- Versión de PHP

Información del Servidor	
Nombre del servidor:	localhost
Software del servidor:	Apache/2.4.54 (Win64) OpenSSL/1.1.1p PHP/8.2.0
Versión de PHP:	8.2.0
Volver	

Además, se debe proporcionar un enlace para volver a la página principal.
(Con esto nos aseguramos la navegabilidad de la web)



CONSEJO: Si utilizáis Bootstrap, aplicaréis los estilos mucho más rápido que haciéndolo a mano, además, vuestra aplicación será automáticamente responsiva.

Nombre:

Apellidos:

Desarrollo web en entorno servidor



Instrucciones de entrega:

Crea un fichero comprimido de nombre

DWESEjerciciosIniciales_ApellidosNombre.rar (o zip) que contenga:

- El proyecto con los ejercicios resueltos
- Un documento (en PDF) donde expliquéis cómo habéis realizado la actividad, qué habéis aprendido, la validación HTML (con capturas de pantalla), etc.