

```
-- PROCEDIMIENTO ac07listEmpleadosConHijos

-- Muestra los empleados que tienen hijos
DELIMITER $$
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac07listEmpleadosConHijos()
BEGIN
    SELECT CodEmp, NomEmp, NumHi FROM empleado
    WHERE NumHi > 0;
END$$
DELIMITER ;

-- Llamada:
CALL ac07listEmpleadosConHijos();
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0067 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac07listEmpleadosConHijos() BEGIN SELECT CodEmp, NomEmp, NumHi FROM empleado WHERE NumHi > 0; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
-- Llamada: CALL ac07listEmpleadosConHijos();
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

CodEmp	NomEmp	NumHi
1	Saladino Mandamás, Augusto	1
3	Monforte Cid, Roldán	1
5	Alada Veraz, Juana	1
6	Gozque Altanero, Cándido	1
8	Mascullas Alto, Eloísa	1
9	Mando Correa, Rosa	2

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

```
-- PROCEDIMIENTO ac07contarEmpleados

-- Nos muestra la cantidad total de empleados
DELIMITER $$
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac07contarEmpleados()
BEGIN
    SELECT COUNT(*) AS totalEmpleados FROM empleado;
END$$
DELIMITER ;

-- Llamada al PROCEDIMIENTO
CALL ac07contarEmpleados();
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir, cero columnas). (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac07contarEmpleados() BEGIN SELECT COUNT(*) AS totalEmpleados FROM empleado; END;
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
-- Llamada al PROCEDIMIENTO CALL ac07contarEmpleados();
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ | Filtrar filas:

Opciones extra

totalEmpleados

10

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ | Filtrar filas:

Operaciones sobre los resultados de la consulta

 Imprimir  Copiar al portapapeles  Crear vista

```
-- Incrementa el salario de todos los empleados un 10%
DELIMITER $$
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac07updSalarioEmpleados()
BEGIN
    UPDATE empleado SET SalEmp = SalEmp * 1.10;
END$$
DELIMITER ;

-- Llamada al PROCEDIMIENTO
CALL ac07updSalarioEmpleados();
```

```
-- Muestra los procedimientos existentes en la base de datos
SHOW PROCEDURE STATUS WHERE db = 'empresa';
```

```
-- Elimino el procedimiento ac07updSalarioEmpleados
DROP PROCEDURE ac07updSalarioEmpleados;
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac07updSalarioEmpleados() BEGIN UPDATE empleado SET SalEmp = SalEmp * 1.10; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0024 segundos.)

```
-- llamada al PROCEDIMIENTO CALL ac07updSalarioEmpleados();
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
-- Muestra los procedimientos existentes en la base de datos SHOW PROCEDURE STATUS WHERE db = 'empresa';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Opciones extra

Db	Name	Type	Definer	Modified	Created	Security_type	Comment	chara
empresa	ac07contarEmpleados	PROCEDURE	root@localhost	2026-03-12 17:23:42	2026-03-12 17:23:42	DEFINER		utf8ml
empresa	ac07listEmpleadosConHijos	PROCEDURE	root@localhost	2026-03-12 17:23:42	2026-03-12 17:23:42	DEFINER		utf8ml
empresa	ac07updSalarioEmpleados	PROCEDURE	root@localhost	2026-03-12 17:23:42	2026-03-12 17:23:42	DEFINER		utf8ml

Operaciones sobre los resultados de la consulta

 Imprimir  Copiar al portapapeles  Crear vista

 Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0056 segundos.)

```
-- Elimino el procedimiento ac07updSalarioEmpleados DROP PROCEDURE ac07updSalarioEmpleados;
```

☐ Consola