

1. Crea una entrada con los siguientes datos:

```
{
  city: 'ELX',
  zip: '03206',
  loc: { x: 38.265500, y: -0.698459 },
  pop: 230224,
  state: 'España'
}
```

```
>_MONGOSH

> db.zips.insertOne({city: 'ELX',
  zip: '03206',
  loc: { x: 38.265500, y: -0.698459 },
  pop: 230224,
  state: 'España' })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a1c9ac479a4f7a50cd801e8')
}
sample_training>
```

2. Crea una entrada con los datos del código postal donde vives (si es el mismo código postal, crea uno diferente), con el valor de state a España.

```
>_MONGOSH

> db.zips.insertOne({city: 'ELX',
  zip: '11204',
  loc: { x: 38.265500, y: -0.698459 },
  pop: 230224,
  state: 'España' })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a1c9b1c79a4f7a50cd801e9')
}
sample_training>
```

3. Modifica la población de tu código postal a 1.000.000.

```
> db.zips.updateOne({zip: '11204'},
                    {$set: {pop: 1000000}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
sample_training> |
```

4. Incrementa la población de todos los documentos de España en 666 personas.

```
> db.zips.updateMany({ state: 'España'},
                    {$inc : { pop: 666}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 2,
  modifiedCount: 2,
  upsertedCount: 0
}
sample_training>
```

5. Añade un campo prov a ambos documentos con valor Alicante.

```
> db.zips.updateMany(
  { state: 'España' },
  { $set: { prov: 'Alicante' } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 2,
  modifiedCount: 2,
  upsertedCount: 0
}
```

6. Renombra en los documentos de la provincia de Alicante el atributo prov por provincia.

```
> db.zips.updateMany(
  { prov: 'Alicante' },
  { $rename: { prov: 'provincia' } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 2,
  modifiedCount: 2,
  upsertedCount: 0
}
```

7. Elimina las coordenadas del zip 03206.

```
> db.zips.updateOne({ zip: '03206'},
                    { $unset: {loc: ""}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

8. Elimina tu entrada.

```
>_MONGOSH
> db.zips.deleteOne({ zip: '11204'})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```